



inoxmar

CATALOGO GENERALE
MAIN CATALOGUE

BULLONERIA
FASTENERS



ACCESSORI NAUTICI
MARINE HARDWARE



RACCORDERIA
FITTINGS



SOLAR
SOLAR



INOXPOINT
INOXPOINT



INOXmARE®

Oltre 40 anni di esperienza
per offrirvi i migliori sistemi di
fissaggio in acciaio inossidabile.

*More than 40 years of experience to offer you the
best stainless steel fastening systems.*

INDICE ARTICOLI
INDEX ARTICLES

p. 4

PRESENTAZIONE
PRESENTATION

L'AZIENDA
THE COMPANY

p. 8

IL MAGAZZINO
THE WAREHOUSE

p. 10

LA QUALITÀ
THE QUALITY

p. 12

I MATERIALI
THE MATERIALS

p. 14

E-COMMERCE
E-COMMERCE

p. 16

FAST ORDER
FAST ORDER

p. 17

BULLONERIA
FASTENERS

VITI
SCREWS

p. 22

DADI
NUTS

p. 34

RONDELLE
WASHERS

p. 38

SPINE E COPIGLIE
PINS AND SPLIT PINS

p. 44

RIVETTI E INSERTI FILETTATI
RIVETS AND SCREWED INSERTS

p. 45

ANELLI DI FERMO
RETAINING RINGS

p. 46

LINGUETTE E TASSELLI (ANCORANTI)
PARALLEL KEYS AND WEDGE ANCHOR

p. 47

PRECARICHI/COPPIE DI SERRAGGIO
CLAMP LOADS/TIGHTENING TORQUES

p. 48

ACCESSORI NAUTICI
MARINE HARDWARE

CAVI (FUNI) E ACCESSORI
WIRE ROPES AND ACCESSORIES

p. 54

RACCORDI PER PULPITI, CORRIMANO E TENDALINI
BOAT HANDRAILS AND BIMINI FITTINGS

p. 75

ANCORAGGIO E ORMEGGIO
ANCHORING AND DOCKING

p. 86

CERNIERE E CHIUSURE
HINGES AND LATCHES

p. 91

GRILLI, GIRELLE E MOSCHETTONI
CARABINERS, D-SHACKLES AND SWIVELS

p. 117

GANCI E SUPPORTI
BOAT HOOK BRACKETS

p. 128

PULEGGE E BOZZELLI
PULLEY BLOCKS

p. 134

ANELLI, GOLFARI E FERRAMENTA
RINGS, EYEBOLTS AND HARDWARE

p. 136

SICUREZZA
SAFETY

p. 148

SOMMARIO

SUMMARY

RACCORDERIA FITTINGS

RACCORDI FILETTO GAS EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
THREADED FITTINGS PIPE THREAD EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

FASCETTE E COLLARI
HOSE CLAMPS AND PIPE CLAMPS

VALVOLE A SFERA
BALL VALVES

p. 156

p. 157

p. 165

p. 169

SOLAR SOLAR

GANCI E SUPPORTI
HOOKS AND SUPPORTS

MORSETTI
CLAMPS

PROFILI E GIUNZIONI
MOUNTING RAILS AND CONNECTORS

p. 174

p. 180

p. 185

INOXPOINT INOXPOINT

BULLONERIA
FASTENERS

PITONERIA (GANCI, OCCHIOLI E RAMPINI)
SPECIAL SCREWS (HOOK SCREWS)

ACCESSORI NAUTICI
MARINE HARDWARE

p. 198

p. 208

p. 209

VITI PER TERRAZZE DECKING SCREWS

p. 218



A

AERATORI	148-149
ALZAPAGLIOLI	104-105
ANELLI DI GIUNZIONE CON APERTURA A VITE	137
ANELLI PORTACHIAVI 2,5 GIRI	136
ANELLI SALDATI	136-137
ANGOLI DI RINFORZO	131
ATTREZZO MULTIUSO	121

B

BASI PER CORRIMANO E PULPITI	75-76
BITTE	87-88-89
BASI CON ANELLO	139-140-141
BOZZELLI	134-135
BULLONI CON OCCHIO E ANELLO	145

C

CANAULE CHIUSE PER TENDITORI	73
CAPPUCCI TERMINALI	82
CATENE	86
CAVI (FUNI)	54-55
CERNIERE	DA 91 A 103
CATENACCI	114-115
CAVALLOTTI	147
CAVALLOTTO PER SCALETTE E PLANCETTE	130
CHIAVE PER TAVELLINO IN ZAMA	116
CHIUSURE A LEVA	DA 106 A 112

CHIUSURE PORTA LUCCHETTO	113
COLLARI REGGITUBO	168
COPIGLIE	144
CUFFIE COPRISCARICO	151

D

DADI A GOLFARE SIMILI DIN 582	146
-------------------------------	-----

F

FALSEMAGLIE PER GIUNZIONI CATENA	87
FASCETTA PER TENDALINO	85
FASCETTE	165-166-167
FORCELLE PER TENDITORI	74
FIBBIA SCORREVOLE AUTOBLOCCANTE	151
FISCE PER SERRAMENTI	102

G

GANCI	129-130
GANCI A "S"	128
GANCI CON VITE A LEGNO	142
GANCIO CABINA	115
GANCI PER PARABORDI	127
GIRELLE	117
GOLFARI	145-146-147
GRADINO PIEGHEVOLE	130
GRILLI	DA 118 A 121

INDICE ARTICOLI

L

LASTRINE DI RINFORZO	131-132
LUCCHETTI SERIE "MARE"	103

M

MANICOTTI	156-157
MEZZI MANICOTTI	158
MANICOTTI IN RAME PER IMPIOMBATURE	56
MOLLE ORMEGGIO	90
MORSETTI PER CAVO	DA 57 A 60
MOSCHETTONI	DA 122 A 127

O

OCCHIOLI CON VITE A LEGNO	142
---------------------------	-----

P

PISTRINE DI RINFORZO	133
PASSACAVI	89
PINZA PER IMPIOMBATURE	56
PONTICELLO PER TENDALINO	85
PONTICELLI	138-139
PULEGGE	134

R

RACCORDI CORRIMANO	77-78
RACCORDERIA MICROFUSIONE	DA 158 A 164
REDANCE	57
RAMPINI CON VITE A LEGNO	143

S

SNODI A FORCELLA PER TENDALINO	82-83-84
SNODO LATERALE PER TENDALINO	85
SUPPORTI PER CORRIMANI E PULPITI	79-80-81
SFIATO SERBATOIO	150

T

TAPPO TERMINALE PER TUBO	81
TERMINALI PER CAVO	DA 61 A 68
TENDITORI	DA 69 A 72
TAPPI IMBARCO	150
TAVELLINI	116
TRONCHETTI	156-157

V

VALVOLE A SFERA	169
VITI PER LEGNO CON ANELLO	143
VITI PER TERRAZZE	218

A

ADJUSTABLE SLIDE BUCKLE	151
ANGLE BRACKETS	133
ANGLE PLATE CORNER BRACKETS	131

B

BALL VALVES	169
BARREL BOLTS	114-115
BIMINI CLAMP	85
BIMINI DECK HINGE	82-83-84
BIMINI DECK HINGE SIDE MOUNTED	85
BIMINI EYE END CAPS	82
BIMINI EYE STRAP	85
BOAT HANDRAIL FITTINGS	77-78
BOAT HANDRAIL ROUND BASES	75-76
BOAT HOOKS	129-130
BRACKET BOAT GRAB LADDERS	130

C

CABIN DOOR HOOK	115
CABINET LOCK SQUARE KEY, ZINC-ALLOY	116
CHAIN EMERGENCY - LINKS	87
CHAINS	86
CLAM SHELL VENTS	151
CLEATS	87-88-89
COPPER SLEEVES	56
COUPLINGS	156-157

D

DECK FILLERS	150
DRAWER CABINET LOCK SQUARE KEY	116
D-SHACKLES	DA 118 A 121
DECKING SCREWS	218

E

END PLUG, BULLET STYLE	81
EYE NUTS SIMILAR DIN 582	146
EYE STRAPS	138-139
EYEBOLTS	145-146-147

F

FAIRLEADS	89
FENDER HOOKS	127
FLAT BRACKETS	131-132
FLUSH LIFT RINGS	104-105
FOLDABLE STEP	130
FORK STUDS	74
FUEL TANK VENT	150

H

HALF COUPLINGS	158
HINGES	DA 91 A 103
HOSE CLAMPS	165-166-167

L

LOUVERED VENTS	148-149
----------------	---------

INDEX ARTICLES

M

MARINE PADLOCKS	103
MICROCASTING FITTINGS	DA 158 A 164
MOORING SHOCK ABSORBERS	90
MULTI-COMPRESSION HAND SWAGER	56
MULTIPURPOSE SHACKLE KEY	121

N

NIPPLES	156-157
---------	---------

P

PAD EYES	139-140-141
PIPE CLAMPS	168
PULLEY BLOCKS	134-135
PULPIT AND RAIL FITTINGS	79-80-81

Q

QUICK - LINKS	137
---------------	-----

R

RING EYE BOLTS	145
ROPE SHEAVES	134

S

"S" HOOKS	128
SAILBOAT "U" BOLTS	147
SCREW EYES	142
SCREWS HOOKS	142

SHUTTER BAR/DOOR LATCH	116
SPLIT PINS	144
SPLIT RINGS	136
SPRING HOOKS	DA 122 A 127
SQUARE HOOKS	143
STRAIGHT GATE CARABINERS	DA 122 A 127
SWIVEL HASP	113
SWIVELS	117

T

TOGGLE LATCHES	DA 106 A 112
TURNBUCKLES	DA 69 A 72
TURNBUCKLES CLOSED BODY	73

W

WELDED RINGS	136-137
WELD-ON LIFT OFF HINGES	102
WIRE ROPE CLAMPS	DA 57 A 60
WIRE ROPE TERMINALS	DA 61 A 68
WIRE ROPE THIMBLES	57
WIRE ROPES	54-55
WOOD SCREWS WITH RING	143

Siamo nati nel 1977. Abbiamo più di 40 anni e un'esperienza che nasce dalla tradizione. In un'ottica di costante innovazione, la nostra gamma di prodotti continua sempre ad ampliarsi. In cosa siamo specializzati? Nella distribuzione di collegamenti meccanici in acciaio inossidabile. Principalmente articoli di bulloneria (come viti, dadi e rondelle) ma anche accessori nautici, raccorderia e sistemi di fissaggio per impianti fotovoltaici.

L'Azienda

The Company



I nostri articoli sono ideali per il settore marittimo e trovano impiego anche nel settore delle costruzioni, dell'arredamento urbano e d'interni, nell'industria alimentare e farmaceutica. Questa è Inox Mare: affidabilità ed efficienza in tutto ciò che facciamo.



Inox Mare was established in 1977. We have more than 40 years of experience which come from the tradition. We are always innovating and extending our range of products. In what are we specialized? In the distribution of stainless steel mechanical connections. Mainly fasteners (such as screws, nuts and washers) but also marine hardware, fittings and fastening systems for photovoltaic installations.

Our items are ideal for the marine sector. However, they can also be used in the construction, the urban and interior furniture sector and in the food and pharmaceutical industry. This is Inox Mare. reliability and efficiency in everything we do.

Il Magazzino

The Warehouse

Situato a Bologna, centro nevralgico della penisola italiana, il nostro magazzino consente spedizioni rapide sia in Italia sia all'estero.

Grazie alla sua capienza ed efficienza possiamo garantire ai nostri clienti un riassortimento continuo e la disponibilità a stock di tutti i nostri prodotti.

Le moderne tecnologie e attrezzature di cui è dotato ci consentono di ottimizzare l'organizzazione della logistica e di evadere più di 300 ordini al giorno.





Placed in Bologna, a strategic point of the Italian peninsula, our warehouse allows us to rapidly ship the goods all over Italy and abroad. With more than 300 dispatched orders a day. Thanks to its capacity and efficiency we are always able to guarantee the assortment and availability of all the products. Furthermore, the warehouse is also provided with the best technologies and equipment which allow a logistics optimization.



Qualità
Certificata
Certified Quality



Per noi la qualità è un valore importante. I nostri prodotti, sono certificati secondo le normative di riferimento e secondo gli standard produttivi più elevati. Il nostro sistema di gestione per la qualità è certificato secondo la norma ISO 9001.

For Inox Mare, quality is a very important value. All our products are certified according to the concerning regulations and to the highest production standards. Furthermore, our quality management system is certified according to the ISO 9001 rule.



Anche il nostro team è di qualità. Oltre 100 collaboratori e più di 20 lingue parlate. Uno staff dinamico ed efficiente che ci permette di mettere la soddisfazione del cliente al primo posto.

Quality also regards our team. More than 100 employees and more than 20 spoken languages. A dynamic and efficient staff which allows us to place the satisfaction of our clients at first place.

I Materiali

The Materials


Con acciaio inossidabile si identificano comunemente tutte quelle famiglie di acciaio con un contenuto minimo di cromo di almeno 11%. E' proprio quest'ultimo l'elemento che rende il materiale estremamente resistente alla corrosione, grazie al fenomeno della passivazione. Il cromo, infatti, permette la formazione di un sottile strato protettivo che preserva il materiale da attacchi corrosivi. Tale strato protettivo è il risultato della reazione tra l'acqua presente nell'ambiente e l'acciaio inox (es. l'umidità che si condensa sulle superfici metalliche) che produce un ossido-idrossido di ferro e cromo. L'ossido avrà una maggiore concentrazione dal lato vicino alla parte metallica. L'idrossido, invece, sarà più concentrato verso l'esterno. Questo strato passivato, sottile e invisibile, aderisce perfettamente al materiale, garantendone una maggiore resistenza, tanto maggiore è il contenuto di cromo presente. Elementi come il nickel, il molibdeno e il titanio consentono molteplici impieghi dell'acciaio inossidabile, permettendo al materiale di essere facilmente piegato, saldato, stampato e lavorato meccanicamente.

Gli acciai inossidabili vengono suddivisi in tre famiglie: ferritici, martensitici e austenitici (serie 300). Quasi tutti i nostri prodotti appartengono a quest'ultima famiglia.





With the word stainless steel, you can identify all the steel groups with a minimum chrome content of at least 11%. It is exactly this last element which allows the material to be extremely resistant to corrosion, thanks to the passivation. Chrome, allows the formation of a thin protective layer which preserves the material from corrosive attacks. This protective layer is the result of the reaction with the water in the environment and the stainless steel (ex. The humidity which condenses on the metallic surfaces) which produces an oxide-hydroxide of iron and chrome. The oxide will have a bigger concentration on the side near to the metallic part. The hydroxide, on the other hand, will be more concentrated towards the outer part. This thin and invisible passivated layer adheres perfectly to the material, allowing a higher resistance, the greater is the content of chrome. Elements such as nickel, molybdenum and titanium allow different uses of the stainless steel, enabling the material to be easily bent, welded, printed and worked mechanically. Stainless steel is divided in three groups: ferritic, martensitic and austenitic (300 series). Nearly all our products belong to this last group.



www.inoxmare.com

L'e-commerce al servizio del cliente.

INOXMARE E-COMMERCE. ALWAYS SATISFYING CUSTOMER NEEDS!

Semplice, intuitivo e performante, offre agli utenti tanti utili servizi. VENITE a scoprire quali!

- MOTORE DI RICERCA PER PRODOTTO
- SELEZIONE DEI PRODOTTI PREFERITI
- MAGGIORE CONVENIENZA

Tutta la gamma Inox Mare con prezzi, disponibilità e confezionamento.

Sempre a vostra disposizione!

Easy, intuitive and more performing. Our e-commerce offers users many useful services. Find out more!

- PRODUCTS SEARCH ENGINE
- FAVOURITE SECTION
- GREATER CONVENIENCE

Here you will find all the Inox Mare range with prices, availabilities and packagings.

We are always at your disposal!



Fast Order

Scopri com'è facile inserire i tuoi ordini online!

FIND OUT HOW EASY IT IS TO CREATE YOUR ONLINE ORDERS!

Con Fast Order, potrai creare i tuoi ordini e quotazioni online semplicemente caricando un file.
With Fast Order, you can create your online orders and enquiries by simply uploading a file.

Cerchi la comodità? Inserisci solo i tuoi codici articolo.

FOR WHO WANTS THE EASINESS OF INSERTING ONLY THEIR ITEM CODES.

1. Invia un file in qualsiasi formato all'indirizzo email info@inoxmare.it
2. Inserisci nella prima colonna i tuoi codici articolo e nella seconda le descrizioni prodotto corrispondenti
3. In poco tempo un operatore allaccerà a sistema i vostri codici ai nostri
4. Quando effettuerai i tuoi ordini/quotazioni successivi potrai caricarli direttamente con un file, utilizzando solo i tuoi codici articolo.

1. *Send a file in any format to info@inoxmare.it*
2. *Insert in the first column your item codes and in the second one the corresponding product descriptions.*
3. *In a short time, an operator will connect your codes to ours.*
4. *When you will create your next orders or enquiries, you will be able to upload them directly with a file, by only using your item codes.*





La nostra squadra con più di 50 magazzinieri ci consente di evadere rapidamente gli ordini in 12 ore.

Our team of more than 50 warehouse workers that allow us to quickly fulfill orders within 12 hours.



BULLONERIA IN ACCIAIO INOX OLTRE 20.000 ARTICOLI IN STOCK

***STAINLESS STEEL FASTENERS
MORE THAN 20.000 ITEMS ALWAYS IN STOCK***

Più di 300 ordini al giorno.

Over 300 orders per day.





BULLONERIA

FASTENERS



VITI

SCREWS

p. 22

DADI

NUTS

p. 34

RONDELLE

WASHERS

p. 38

SPINE E COIGLIE

PINS AND SPLIT PINS

p. 44

RIVETTI E INSERTI FILETTATI

RIVETS AND SCREWED INSERTS

p. 45

ANELLI DI FERMO

RETAINING RINGS

p. 46

LINGUETTE E TASSELLI (ANCORANTI)

PARALLEL KEYS AND WEDGE ANCHOR

p. 47

PRECARICHI/COPPIE DI SERRAGGIO

CLAMP LOADS/TIGHTENING TORQUES

p. 48



VITI CON ELEMENTO DI MANOVRA ESTERNO

BOLTS AND SCREWS WITH EXTERNAL DRIVING FEATURE



5737

Vite a testa esagonale parzialmente filettata

Hexagon bolt

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5-36	A2-A4	DIN 931	UNI 5737 EN ISO 4014



6921

Vite a testa esagonale con flangia liscia

Hexagon head bolt with flange, without serration

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5-16	A2-A4	DIN 6921	ISO 1665



5739

Vite a testa esagonale interamente filettata

Hexagon screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-36	A2-A4	DIN 933	UNI 5739 EN ISO 4017



6921

Vite a testa esagonale con flangia zigrinata

Hexagon head bolt with flange, with serration

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-8	A2-A4		DIN 6921

VITI CON ELEMENTO DI MANOVRA INTERNO

BOLTS AND SCREWS WITH INTERNAL DRIVING FEATURE



5931

Vite a testa cilindrica con cava esagonale

Hexagon socket head cap screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-30	A2-A4	DIN 912	UNI 5931 EN ISO 4762



5933

Vite a testa svasata piana con cava esagonale

Hexagon socket countersunk head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-24	A2-A4	ISO 10642	EX UNI 5933 DIN 7991



6912

Vite a testa cilindrica bassa con cava esagonale e foro da centro

Hexagon socket head cap screw (low head) with centre

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-24	A2-A4	DIN 6912	



9465

Vite a testa bombata con cava esalobata (TX)

Hexalobular socket button head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4-8	A2		ISO 7380



7984

Vite a testa cilindrica bassa con cava esagonale

Hexagon socket head cap screw (low head)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-20	A2-A4	DIN 7984	UNI 9327



9480

Vite a testa bombata con cava esalobata (TX), con piolino (viti antifurto)

Hexalobular socket button head screw, with pin (security screw)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-8	A2		ISO 7380



7380

Vite a testa bombata piana con cava esagonale

Hexagon socket button head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-12	A2-A4		ISO 7380



14583

Vite a testa cilindrica bombata e cava esalobata (TX)

Hexalobular socket (TX) pan head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-6	A2-A4		DIN 7985



9335

Vite a testa bombata piana con cava esagonale, flangiata

Hexagon socket button head screw, with flange

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-8	A2		ISO 7380



9470

Vite a testa svasata piana (DIN 7991) con cava esalobata (TX)

Hexalobular socket (TX) countersunk head screw (DIN 7991)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4-6	A2-A4		ISO 10642



5931

Vite a testa cilindrica con cava esalobata (TX)

Hexalobular socket (TX) head cap screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-10	A2	ISO 14579	DIN 912



14581

Vite a testa svasata piana (DIN 965) con cava esalobata (TX)

Hexalobular socket (TX) countersunk head screw (DIN 965)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-6	A2-A4		DIN 965

VITI A TESTA CON INTAGLIO

SLOTTED HEAD SCREWS



6107
Vite a testa cilindrica bassa con intaglio

Slotted cheese head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-10	A2-A4	DIN 84	UNI 6107 EN ISO 1207



6108
Vite a testa cilindrica bombata con intaglio

Slotted pan head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-10	A2-A4	DIN 85	UNI 6108 EN ISO 1580



6109
Vite a testa svasata piana con intaglio

Slotted countersunk (flat) head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-12	A2-A4	DIN 963	UNI 6109 EN ISO 2009



6110
Vite a testa svasata con calotta e intaglio

Slotted raised countersunk head screw (oval head)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-10	A2-A4	DIN 964	UNI 6110 EN ISO 2010



6115
Vite a testa mezza tonda, con intaglio (poeliers)

Slotted mushroom head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-8	A2		

VITI CON IMPRONTA CROCE

CROSS RECESSED HEAD SCREWS

7687

Vite a testa cilindrica bombata con impronta croce H (Phillips)

Cross recessed H (Phillips) pan head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-8	A2-A4	DIN 7985	UNI 7687 EN ISO 7045

7687

Vite a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozidrive)

Cross recessed Z (Pozidrive) pan head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-8	A2-A4	DIN 7985	UNI 7687 EN ISO 7045

7688

Vite a testa svasata piana con impronta a croce H (Phillips)

Cross recessed H (Phillips) countersunk head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-10	A2-A4	DIN 965	UNI 7688 EN ISO 7046

7688

Vite a testa svasata piana con impronta a croce Z (Pozidrive)

Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-10	A2-A4	DIN 965	UNI 7688 EN ISO 7046

7689

Vite a testa svasata con calotta e impronta a croce H (Phillips)

Cross recessed H (Phillips) raised countersunk oval head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,5-10	A2-A4	DIN 966	UNI 7689 EN ISO 7047

7689

Vite a testa svasata con calotta e impronta a croce Z (Pozidrive)

Cross recessed Z (Pozidrive) raised countersunk oval head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-6	A2-A4	DIN 966	UNI 7689 EN ISO 7047

6960

Vite a testa mezza tonda, impronta croce H (Phillips)

Cross recessed H (Phillips) half round head screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6	A2		

VITI A TESTA TONDA

ROUND HEAD BOLTS

5732

Vite a testa tonda larga con quadro sottotesta, senza dado e interamente filettata

Cup head square neck bolt, full thread.



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5-16	A2-A4		DIN 603

VITI DI FORMA DIVERSA

MISCELLANEOUS BOLTS AND SCREWS

5449

Vite ad alette (a galletto) tipo americano

Wing screw American form



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-12	A2-A4		UNI 5449 DIN 316 AF

0444

Tirante ad occhio

Eye bolt



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-24	A2-A4	DIN 444 B	UNI 6058

9415

Vite testa a martello tipo 28/15 per profili 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 e 26/18

Hammer head screw type 28/15 for 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 and 26/18



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
8-10	A2		

VITI AUTOFILETTANTI

TAPPING SCREWS

**6954**

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta croce H (Phillips), tipo C (punta conica)

Cross recessed H (Phillips) pan head tapping screw, type C (cone end)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,2-6,3	A2-A4	DIN 7981 H	UNI 6954 EN ISO 7049

**6954**

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (punta conica)

Cross recessed Z (Pozidrive) pan head tapping screw, type C (cone end)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,2-6,3	A2-A4	DIN 7981 Z	UNI 6954 EN ISO 7049

**6954**

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta croce H (Phillips), tipo F (senza punta)

Cross recessed H (Phillips) pan head tapping screw, type F (flat end)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,9-5,5	A2-A4	DIN 7981 F H	UNI 6954 EN ISO 7049

**6954**

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con impronta croce H (Phillips), tipo C (punta conica) nerinox

Cross recessed H (Phillips) pan head tapping screw, type C (cone end) blackened (Nerinox)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,2-6,3	A2-A4	DIN 7981 H	UNI 6954 EN ISO 7049

**14585**

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con cava esalobata (TX)

Hexalobular (TX) socket pan head tapping screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,9-6,3	A2-A4		DIN 7981

**9485**

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata con cava esalobata (TX) e piolino (vite antifurto)

Hexalobular socket (TX) pan head tapping screw with pin (security screw)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3,5-4,8	A2		DIN 7981

**6955**

Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta croce H (Phillips), tipo C (punta conica)

Cross recessed H (Phillips) countersunk (flat) head tapping screw, type C (cone point)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,2-6,3	A2-A4	DIN 7982 H	UNI 6955 EN ISO 7050

**6955**

Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (punta conica)

Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk (flat) head tapping screw, type C (cone point)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,2-6,3	A2-A4	DIN 7982 Z	UNI 6955 EN ISO 7050

Viti
SCREWS



6955
Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta croce H (Phillips), tipo F (senza punta)

Cross recessed H (Phillips) countersunk (flat) head tapping screw, type F (flat end)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,9-5,5	A2-A4	DIN 7982 F H	UNI 6955 EN ISO 7050



6955
Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta croce H (Phillips), tipo C (punta conica), nerinox

Cross recessed H (Phillips) countersunk (flat) head tapping screw, type C (cone end) blackened (Nerinox)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,2-6,3	A2-A4	DIN 7982 H	UNI 6955 EN ISO 7050



14586
Vite autofilettante a testa svasata piana con cava esalobata (TX)

Hexalobular (TX) socket flat countersunk head tapping screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,9-6,3	A2-A4		DIN 7982



6956
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e impronta croce H (Phillips), tipo C (punta conica)

Cross recessed H (Phillips) raised countersunk oval head tapping screw, type C (cone point)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,2-6,3	A2-A4	DIN 7983 H	UNI 6956 EN ISO 7051



6956
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e impronta croce Z (Pozidrive), tipo C (punta conica)

Cross recessed Z (Pozidriv) raised countersunk oval head tapping screw, type C (cone point)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,2-6,3	A2-A4	DIN 7983 Z	UNI 6956 EN ISO 7051



6956
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e impronta croce H (Phillips), tipo C (punta conica), nerinox

Cross recessed H (Phillips) raised countersunk oval head tapping screw, type C (cone end) blackened (Nerinox)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,2-6,3	A2-A4	DIN 7983 H	UNI 6956 EN ISO 7051



9479
Vite autofilettante a testa svasata con calotta e cava esalobata (TX)

Hexalobular (TX) socket oval raised countersunk head tapping screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3,5-6,3	A2-A4		DIN 7983



6958
Vite autofilettante a testa 1/2 tonda impronta croce H (Phillips)

Cross recessed H (Phillips) half round head tapping screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3,9-5,5	A2		



7976
Vite autofilettante a testa esagonale

Hexagon head tapping screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,9-8	A2	DIN 7976	UNI 6949 EN ISO 1479



5931
Vite autofilettante a testa cilindrica con cava esagonale.

Hexagon socket head cap, tapping screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4,8-6,3	A2-A4		DIN 912

VITI PERFORANTI

DRILLING SCREWS

7504 K

Vite perforante a testa esagonale con bordino e filettatura autofilettante

Hexagon head drilling screw with collar and tapping screw thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3,9-6,3	A2	DIN 7504 K	UNI 8117 K EN ISO 15480

7504 P

Vite perforante a testa svasata piana con impronta a croce (Phillips H) e filettatura autofilettante

Cross recessed (Phillips H) flat countersunk head drilling screw with tapping screw thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3,9-4,8	A2	DIN 7504 P	UNI 8119 P EN ISO 15482

7504 N

Vite perforante a testa cilindrica bombata con impronta a croce (Phillips H) e filettatura autofilettante

Cross recessed (Phillips H) pan head drilling screw with tapping screw thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,9-4,8	A2	DIN 7504 N	UNI 8118 N EN ISO 15481

9167

Vite perforante a testa svasata piana con impronta esalobata TX e filettatura autofilettante

Hexalobular socket flat countersunk head drilling screw with tapping screw thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3,5-4,8	A2		DIN 7504 P

9166

Vite perforante a testa cilindrica bombata con impronta esalobata TX e filettatura autofilettante

Hexalobular socket pan head drilling screw with tapping screw thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3,5-4,8	A2		DIN 7504

VITI PER LEGNO E TRUCIOLARI

WOOD AND CHIPBOARD SCREWS



0704

Vite per legno a testa esagonale (tirafondo)

Hexagon head wood screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5-16	A2-A4	DIN 571	UNI 704



9105

Vite per truciolare a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), parzialmente filettata

Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk head chipboard screw, part thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-6	A2-A4		



9170

Vite per coperture con rondella, guarnizione EPDM e impronta croce Z (Pozidrive)

Screw for roofs with mounted EPDM-washers Ø15mm and cross recess Z (Pozidrive)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4,5	A2		DIN 7995



9110

Vite truciolare a testa cilindrica bombata con impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata

Cross recessed Z (Pozidrive) pan head chipboard screw, full thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-6	A2-A4		



9171

Vite per coperture con rondella, guarnizione EPDM e impronta esalobata TX

Screw for roofs with mounted EPDM-washers Ø15mm and hexalobular socket TX

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4,5	A2		



6114

Vite truciolare a testa svasata con calotta e impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata

Cross recessed Z (Pozidrive) raised countersunk head chipboard screw, full thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-6	A2		



6112

Vite truciolare a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata

Cross recessed Z (Pozidrive) countersunk head chipboard screw, full thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-6	A2-A4		



9112

Vite truciolare a testa cilindrica bombata con cava esalobata(TX), totalmente filettata

Hexalobular socket (TX) pan head chipboard screw, full thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-6	A2-A4		



9130

Vite truciolare a testa svasata piana con cava esalobata (TX), totalmente filettata

Hexalobular socket (TX) countersunk head chipboard screw, full thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-6	A2-A4		



9145

Vite per truciolare a testa svasata piana con cava esalobata (TX), 6 filetti e punta perforante

Hexalobular socket (TX) countersunk head chipboard screw, part thread, 6 cutting ribs and drilling point

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4-6	A2		



9135

Vite per truciolare a testa svasata piana con cava esalobata (TX), parzialmente filettata

Hexalobular socket (TX) countersunk head chipboard screw, part thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-8	A2-A4		



9800

Vite per Terrazze

Decking screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5	C1-A2-A4		

BARRE FILETTATE E VITI PRIGIONIERE

THREADED RODS AND STUDS



0938

Vite prigioniera (prigioniero)

Stud

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-30	A2-A4	DIN 938	



1000

Barra filettata 1mt, 2mt, 3mt

Threaded rod 1mt, 2mt, 3mt

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-48	A2-A4	DIN 976	



0939

Vite prigioniera (prigioniero)

Stud

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-30	A2-A4	DIN 939	

GRANI

SET SCREWS



5923

Grano con cava esagonale ed estremità con punta smussata

Hexagon socket set screw with flat point

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-20	A2-A4	DIN 913	UNI 5923 EN ISO 4026



5929

Grano con cava esagonale ed estremità con punta a coppa

Hexagon socket set screw with cup point

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-20	A2-A4	DIN 916	UNI 5929 EN ISO 4029



5927

Grano con cava esagonale ed estremità con punta conica

Hexagon socket set screw with truncated con point

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-20	A2-A4	DIN 914	UNI 5927 EN ISO 4027



0551

Grano con intaglio ed estremità con punta smussata

Slotted set screw with flat point

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-12	A2-A4	DIN 551	UNI 6113 EN ISO 4766



5925

Grano con cava esagonale ed estremità con punta cilindrica

Hexagon socket set screw with dog point

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-20	A2-A4	DIN 915	UNI 5925 EN ISO 4028



0553

Grano con intaglio ed estremità con punta conica

Slotted set screw with truncated con point

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,5-12	A2-A4	DIN 553	UNI 6117 EN ISO 7434

VITI DOPPIO-FILETTO

DOWEL SCREWS



9210

Vite doppio filetto metrico/legno

Dowel screw with metric and wood thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-8	A2		



9211

Vite doppio filetto metrico/legno con chiave esagonale

Dowel screw with hexagon, metric-and wood thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
10-12	A2		



9215

Vite doppio filetto assemblata con 3 dadi din 934, 3 rondelle din 125 e 1 guarnizione EPDM

Dowel screw with hexagon, 1 EPDM washer, 3 din 934 nuts, 3 din 125 washers

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
10-12	A2		



9216

Vite doppio filetto assemblata con 3 dadi flangiati DIN 6923 e 1 guarnizione EPDM

Dowel screw with hexagon, 1 EPDM washer and 3 flange nuts

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
10-12	A2		

TAPPI FILETTATI

SCREW PLUGS



0906

Tappo conico con cava esagonale

Hexagon socket pipe plug

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1/8" - 2"	A2-A4	DIN 906	



0908

Tappo a testa cilindrica con cava esagonale

Hexagon socket screw plug

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1/8" - 2"	A2-A4	DIN 908	

DADI CON ELEMENTO DI MANOVRA ESTERNO
NUTS WITH EXTERNAL DRIVING FEATURE



5588
Dado esagonale

Hexagon nut

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,4-64	A2-A4	DIN 934	UNI 5588 EN ISO 4032



5587
Dado esagonale alto

High hexagon nut

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-30	A2-A4	UNI 5587	EN ISO 4033



5589
Dado esagonale basso

Hexagon thin nut

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-30	A2-A4	DIN 936	UNI 5589 EN ISO 4035



0439
Dado esagonale basso, tipo B, con smusso

Hexagon thin nut, with chamfer

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-48	A2-A4	DIN 439	EN ISO 4035



4032
Dado esagonale

Hexagon nut

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
10-16	A4	ISO 4032	DIN 934 UNI 5588



6330
Dado esagonale, tipo B, altezza = 1,5 x Ø

Hexagon nut, type B, height = 1,5xd

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-42	A2	DIN 6330	



6923
Dado esagonale con flangia zigrinata

Hexagon nut with flange and serration

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4-16	A2-A4		DIN 6923



5721
Dado esagonale cieco con calotta sferica

Acorn nut (domed cup nut)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-30	A2-A4	DIN 1587	UNI 5721

9300

Dado esagonale di giunzione interamente filettato

Hexagon coupler nut with full length thread



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-30	A2-A4		

917

Dado esagonale cieco

Cap nut



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-30	A2	DIN 917	

6334

Dado esagonale altezza = 3 x Ø

Hexagon nut height = 3xd



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5-30	A2-A4	DIN 6334	

5588

Dado antifurto

Security nut



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-20	A2		

0935

Dado esagonale a corona con intagli

Hexagonal slotted nut (castle nut)



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5-36	A2-A4	DIN 935	UNI 5593 EN ISO 7035

0557

Dado quadro

Square nut



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5-16	A2-A4	DIN 557	UNI 5597

0937

Dado esagonale basso a corona con intagli

Hexagonal thin slotted nut (castle nut)



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-30	A2-A4	DIN 937	EN ISO 7038

0562

Dado quadro basso

Square nut without chamfer



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-10	A2	DIN 562	UNI 5596

Dadi

NUTS

DADI AUTOFRENANTI

PREVAILING TORQUE TYPE NUTS



0980

Dado esagonale autofrenante interamente metallico

Prevailing torque type all metal hexagon nut

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-24	A2-A4	DIN 980	EN ISO 7042



0985

Dado esagonale basso autofrenante con inserto non metallico

Prevailing torque type hexagon thin nut, with non-metallic insert

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,5-36	A2-A4	DIN 985	UNI 7474 EN ISO 10511



0982

Dado esagonale autofrenante con inserto non metallico

Prevailing torque type hexagon nut, with non-metallic insert

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4-24	A2-A4	DIN 982	UNI 7473 EN ISO 7040



0986

Dado esagonale cieco con calotta, autofrenante con inserto non metallico

Prevailing torque type hexagon domed cap nut with non-metallic insert

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4-16	A2	DIN 986	

DADI A SALDARE

WELD NUTS



0929

Dado esagonale a saldare

Hexagon weld nut

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-16	A2-A4	DIN 929	



0928

Dado quadro a saldare

Square weld nut

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5-12	A2-A4	DIN 928	

GHIERE

ROUND NUTS



0466

Ghiera cilindrica zigrinata con colletto alto

Knurled nut with collar

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,5-10	A1	DIN 466	



0467

Ghiera cilindrica zigrinata con colletto

Knurled nut

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2,5-10	A1	DIN 467	

DADI DI FORMA DIVERSA

MISCELLANEOUS NUTS



9290

Dado cilindrico di giunzione totalmente filettato

Round coupling nut with full lenght thread

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-20	A2		



5448

Dado ad alette (galletto) tipo Americano

Wing nut American form

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-20	A2-A4		UNI 5448 DIN 315 AF

RONDELLE E PIASTRINE PIANE

PLAIN WASHERS

6592

Rondella piana tipo A senza smusso

Plain washer type A without chamfer

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,6-52	A2-A4	DIN 125 A	UNI 6592 EN ISO 7089

7089

Rondella piana tipo A senza smusso Durezza HV 200

Plain washer type A without chamfer hardness HV 200

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-30	A4	ISO 7089	UNI 6592 DIN 125-A

1733

Rondella piana con Ø est. 3 o 4 volte il foro centrale

Plain washer with outside diameter 3x or 4x nominal thread diameter

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-36	A2-A4	DIN 9021	UNI 6593 EN ISO 7093

7349

Rondella piana per dispositivi di serraggio pesanti

Plain washer for bolts with heavy type spring pins

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-30	A2-A4	DIN 7349	

6592 TC

Rondella piana per vite testa cilindrica con cava esagonale

Plain washer for hexagon socket head cap screw

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,4-20	A2-A4	DIN 433	UNI 6592 EN ISO 7092

9240

Rondella piana

Plain washer

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-12	A2		

0440 R

Rondella piana per costruzioni in legno

Plain washer for wood constructions

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5-20	A2-A4	DIN 440 R	

9245

Rondella piana secondo normativa NFE 25-514 Z

Plain washer according to NFE 25-514 Z

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-30	A2-A4		NFE 25-514 Z



0440 V

Rondella piana per costruzioni in legno con foro quadro

Washers for wood constructions type V with square holes

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5-20	A2-A4	DIN 440 V	



9246

Rondella piana secondo normativa NFE 25-514 M

Plain washer according to NFE 25-514 M

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-36	A2-A4		NFE 25-514 M



0988

Rondella piana (Anello) di spessoramento (rasamento)

Shim and supporting ring

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5-18	A2	DIN 988	



9247

Rondella piana secondo normativa NFE 25-514 L

Plain washer according to NFE 25-514 L

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-27	A2-A4		NFE 25-514 L



9248

Rondella piana secondo normativa NFE 25-514 LL

Plain washer according to NFE 25-514 LL

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-20	A2-A4		NFE 25-514 LL



0988

Anelli di spessoramento e rasamento

Shim rings and supporting rings

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-50	A2	DIN 988	



0436

Piastrina quadra

Square washer with round hole

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
10-24	A2-A4	DIN 436	UNI 6596

Rondelle

WASHERS

RONDELLE ELASTICHE

SPRING WASHERS



1751

Rondella elastica aperta (grower) tipo B

Spring lock washer with square ends

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-48	A2-A4	DIN 127 B	UNI 1751 B



0128

Rondella elastica aperta, tipo A curvata

Curved spring lock washer, (type A)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-36	A2-A4	DIN 128	UNI 8839



7980

Rondella elastica aperta (grower) per viti testa cilindrica

Spring lock washer with square ends (grower) for cheese head screws

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-30	A2-A4	DIN 7980	



0137 A

Rondella elastica tipo A curva

Curved spring washer (Type A)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,4-10	A2-A4	DIN 137 A	UNI 8840



0137 B

Rondella elastica tipo B ondulata

Wave spring washer (Type B)

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-27	A2-A4	DIN 137 B	UNI 8840



6796

Rondella elastica conica

Conical spring washer

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-30	A2-A4	DIN 6796	



2093

Molle a tazza

Disc Spring

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3,2-18,3	A2	DIN 2093	

RONDELLE DENTELLATE

LOCK WASHERS



6797 A

Rondella dentellata esterna

Lock washer external teeth

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-30	A2	DIN 6797 AZ	UNI 8841 A



3703 J

Rondella a ventaglio interno

Serrated lock washer internal teeth

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-30	A2-A4	DIN 6798 IZ	UNI 8842 J



6797 J

Rondella dentellata interna

Lock washer internal teeth

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-27	A2	DIN 6797 IZ	UNI 8841 J



3703 V

Rondella svasata a ventaglio esterno

Countersunk serrated external toothed lock washer

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-12	A2	DIN 6798 AZV	UNI 8842 V



3703 A

Rondella a ventaglio esterno

Serrated lock washer external teeth

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-30	A2-A4	DIN 6798 AZ	UNI 8842 A

Rondelle

WASHERS

RONDELLE DI SICUREZZA

SAFETY WASHERS



1738

Rondella di bloccaggio dentellata conica Tipo "S"

Locking washer Type "S"

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4-45	A2		



1739

Rondelle contact secondo normativa NFE 25-511

Contact washer according to NFE 25-511

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-20	A2		NFE 25-511



25201

Rondelle autofrenanti

Locking washers

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-24	A4	DIN 25201	

PIASTRINE DI SICUREZZA

TAB WASKERS



0432

Piastrina di sicurezza con nasello esterno

External tab washer

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4,3-40	A2-A4	DIN 432	UNI 6599



0093

Piastrina di sicurezza con aletta

Tab washer with long tab

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4,3-40	A2-A4	DIN 93	UNI 6600

RONDELLE DI TENUTA

SEALING WASHERS

9218

Guarnizione EPDM per vite doppio filetto

EPDM sealing for dowel screw



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
10-12	EPDM		

9260

Rondella guarnizione con EPDM

Sealing washer with EPDM



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
5,2-8,4	A2 EPDM		

RONDELLE DI FORMA DIVERSA

MISCELLANEOUS WASHERS

9255

Orlo sottovite ricavato dal pieno

Finishing washer solid metal



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-10	A4		

6319

Rondella convessa Forma C

Spherical washers C form



Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6,4-21	A2-A4	DIN 6319 C	

Spine e Copiglie

PINS AND SPLIT PINS

SPINE E COPIGLIE

PINS AND SPLIT PINS



1707

Spina cilindrica m6

Parallel pin m6

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1-20	A1-A4	DIN 7 TOLL. M6	UNI 1707 EN ISO 2338



7283

Spina conica

Taper pin

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4-6	A1	DIN 1	UNI 7283 EN ISO 2339



6873

Spina elastica con fenditura

Spring-type straight pin, slotted

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,5-12	Acciai per molle	ISO 8752	UNI 6873 DIN 1481

Steels spring



1336

Copiglia

Split pin

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1-13	A2-A4	ISO 1234	EX UNI 1336 - EX DIN 94

SPINE AD INTAGLI

GROOVED PINS



1471

Spina ad intagli conici su tutta la lunghezza

Grooved pin, full-length taper grooved

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
2-8	A1	DIN 1471	



1476

Spina ad intagli con testa tonda

Grooved pin with round head

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,4-5	A1	DIN 1476	

RIVETTI A STRAPPO

BLIND RIVETS



1111

Rivetto a strappo ad estremità aperta con mandrino a punto di rottura prestabilito e testa bombata

Open-end blind rivet with break pull mandrel and protruding head

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-5	A2	DIN 7337 A	UNI 9200 A EN ISO 15983

INSERTI FILETTATI

SCREWED INSERTS



9314

Inserto filettato a deformazione, testa svasata piana ridotta

Blind rivet nut with small countersunk head

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4-10	A2		



9280

Inserti filettati per legno tipo B

Insert bushing for wood type B

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4-12	A1		

Anelli di Fermo

RETAINING RINGS

ANELLI DI FERMO

RETAINING RINGS



3653
Anello d'arresto per albero

Retaining ring for shaft

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
3-140	AISI 420	DIN 471	UNI 3653-7435



7434
Anello radiale

Retaining washer for shaft

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
1,2-24	AISI 420	DIN 6799	UNI 7434



3654
Anello d'arresto per foro

Retaining ring for bore

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
8-140	AISI 420	DIN 472	UNI 3654-7437

LINGUETTE

PARALLEL KEYS



6604

Linguetta tipo A

Parallel key type A

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
4-14	A5	DIN 6885	UNI 6604

TASSELLI (ANCORANTI)

WEDGE ANCHOR



9362

Tassello-Ancorante AISI 304

Wedge anchor AISI 304

Ø M	MAT.	NORM.	SIM. NORM.
6-16	A2		

Precarichi/Coppie di serraggio

CLAMP LOADS/TIGHTENING TORQUES

FILETTATURA THREADS	COEFF. ATTRITO μ FRICTION COEFFICIENT μ	PRECARICO F_m (KN) / PRELOAD F_m (KN) CLASSE DI RESISTENZA / PROPERTY CLASS			COPPIA DI SERRAGGIO M_a (Nm) / TIGHTENING TORQUE M_a (Nm) CLASSE DI RESISTENZA / PROPERTY CLASS		
		50	70	80	50	70	80
M 1,6	0,1	0,21	0,45	0,6	0,05	0,11	0,15
	0,2	0,18	0,39	0,5	0,08	0,17	0,22
	0,3	0,15	0,33	0,44	0,09	0,2	0,27
M 2	0,1	0,35	0,74	1	0,11	0,23	0,3
	0,2	0,3	0,64	0,85	0,16	0,35	0,46
	0,3	0,25	0,55	0,7	0,2	0,43	0,57
M 2,5	0,1	0,58	1,23	1,64	0,22	0,46	0,62
	0,2	0,5	1,06	12,42	0,34	0,72	0,97
	0,3	0,42	0,9	1,21	0,42	0,89	1,19
M 3	0,1	0,86	1,84	2,5	0,37	0,8	1,1
	0,2	0,75	1,6	2,12	0,59	1,26	1,7
	0,3	0,64	1,36	1,81	0,73	1,56	2,1
M 4	0,1	1,5	3,2	4,2	0,86	1,85	2,4
	0,2	1,3	2,76	3,6	1,35	2,9	3,8
	0,3	1,1	2,35	3,1	1,66	3,6	4,7
M 5	0,1	2,4	5,2	69,9	1,6	3,6	4,8
	0,2	2,1	4,51	6	2,6	5,7	7,6
	0,3	1,8	3,85	5,1	3,3	7	9,4
M 6	0,1	3,4	7,3	9,7	2,9	6,3	8,4
	0,2	3	6,4	8,4	4,6	10	13,2
	0,3	2,5	5,5	7,2	5,7	12,2	16,3
M 8	0,1	6,2	13,4	17,9	7,1	15,2	20,3
	0,2	5,4	11,6	15,5	11,2	24,1	32,1
	0,3	4,6	9,9	13,3	13,9	30	40
M 10	0,1	9,9	21,3	28,4	14	30	39
	0,2	8,6	18,5	27,7	22,2	47,7	63
	0,3	7,4	15,8	21,1	27,6	59,3	79
M 12	0,1	14,4	31	41,4	24	51	68
	0,2	12,6	27	36	38	82	109
	0,3	10,7	23	30,8	47	102	136
M 14	0,1	19,8	42,6	56,8	38	82	109
	0,2	17,3	37	49,5	61	131	175
	0,3	14,8	31,7	42,3	76	163	217
M 16	0,1	27,2	58	77,7	58	126	168
	0,2	23,7	51	67,9	95	204	272
		20,3	43,5	58,2	119	255	340
M 18	0,1	33,2	71	94	82	176	235
	0,2	28,9	62	82	131	282	376
	0,3	24,7	53	70	164	352	469
M 20	0,1	42,5	91	121	115	247	330
	0,2	37,1	79,6	106	187	401	534
	0,3	31,8	68	90	234	501	669
M 22	0,1	52,9	113	151	157	337	450
	0,2	46,3	99,3	132	257	551	735
	0,3	39,7	85,2	114	323	692	923

FILETTATURA THREADS	COEFF. ATTRITO μ FRICTION COEFFICIENT μ	PRECARICO F_M (KN) / PRELOAD F_M (KN) CLASSE DI RESISTENZA / PROPERTY CLASS			COPPIA DI SERRAGGIO M_A (Nm) / TIGHTENING TORQUE M_A (Nm) CLASSE DI RESISTENZA / PROPERTY CLASS		
		50	70	80	50	70	80
M 24	0,1	61,2	131	175	198	426	568
	0,2	53,5	115	153	322	690	920
	0,3	45,8	98	131	403	863	1151
M 27	0,1	80,2			292		
	0,2	70,3			478		
	0,3	60,3			601		
M 30	0,1	97,6			397		
	0,2	85,5			648		
	0,3	73,3			831		
M 33	0,1	121			536		
	0,2	106			880		
	0,3	91			1108		
M 36	0,1	143			690		
	0,2	125			1130		
	0,3	107			1420		
M 39	0,1	171			890		
	0,2	150			1467		
	0,3	129			1848		

Viti in acciai inox austenitici A1/A2/A4

AUSTENITIC STAINLESS STEEL SCREWS A1/A2/A4

La tabella non tiene conto di alcun fattore di sicurezza e presuppone la conoscenza dei criteri di dimensionamento.

Precarichi/coppie di serraggio (filettature metriche a passo grosso) per viti delle classi di resistenza 50/70/80 per un utilizzo al 90% del carico unitario di scostamento della proporzionalità dello 0,2% R_p 0,2.

Gli elementi di fissaggio di questi acciai hanno la tendenza a grippare durante il serraggio. Questo rischio può essere diminuito mediante l'uso di materiali diversi (A2 con A4), con una lubrificazione (es. Bisolfuro di molibdeno), con trattamenti speciali, con una minor velocità dell'avvitatore, oppure con un serraggio senza interruzione (un avvitatore ad impulsi non è adatto).

The table doesn't consider any security factor and presupposes the knowledge of the sizing criteria.

Clamp loads/Tightening torques (standard metric thread) for shank bolts, property class 50/70/80 utilizing 90% of max. yield strength R_p 0.2.

The fixing elements of these types of steel tend to seize during the tightening. This risk can be reduced by using different materials (A2 with A4), with a lubrication (ex. molybdenum disulfide), with special treatments, with a lower speed of the screwdriver or by tightening without any interruptions (an impulse screwdriver isn't suitable).





Grazie al costante rifornimento del magazzino, tutti gli articoli venduti vengono immediatamente riassortiti.

Thanks to the constant supply of our warehouse, all sold out items are immediately replenished.

**ACCESSORI NAUTICI IN ACCIAIO INOX
A PREZZI IMBATTIBILI**

UNBEATABLE PRICES FOR STAINLESS STEEL MARINE HARDWARE

Qualità inossidabile.
Steel Quality.





ACCESSORI NAUTICI

MARINE HARDWARE



CAVI (FUNI) E ACCESSORI <i>WIRE ROPES AND ACCESSORIES</i>	p. 54
RACCORDI PER PULPITI, CORRIMANO E TENDALINI <i>BOAT HANDRAILS AND BIMINI FITTINGS</i>	p. 75
ANCORAGGIO E ORMEGGIO <i>ANCHORING AND DOCKING</i>	p. 86
CERNIERE E CHIUSURE <i>HINGES AND LATCHES</i>	p. 91
GRILLI, GIRELLE E MOSCHETTONI <i>CARABINERS, D-SHACKLES AND SWIVELS</i>	p. 117
GANCI E SUPPORTI <i>BOAT HOOK BRACKETS</i>	p. 128
PULEGGE E BOZZELLI <i>PULLEY BLOCKS</i>	p. 134
ANELLI, GOLFARI E FERRAMENTA <i>RINGS, EYEBOLTS AND HARDWARE</i>	p. 136
SICUREZZA <i>SAFETY</i>	p. 148

Cavi (funi)

WIRE ROPES

ART. 8035

Cavi inox 19 fili

AISI 316 / A4
CLASSE DI RESISTENZA 1570 N/MM²
SIMILAR DIN 3053

STAINLESS STEEL WIRE ROPES 1X19 WIRES
AISI 316 / A4
ROPE GRADE 1570 N/MM²
SIMILAR DIN 3053



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD (kg)	PESO (KG/100 MT) WEIGHT (KG/100 MT)	BOBINA (MT) SPOOL (MT)
80350001004	1	80	0,5	250
80350001014	1	80	0,5	1000
80350001504	1,5	180	1,13	250
80350002004	2	330	2	250
80350002504	2,5	520	3,13	250
80350003004	3	750	4,5	250
80350004004	4	1350	8	250
80350004014	4	1350	8	1000
80350005004	5	2100	12,5	250
80350006004	6	3000	18	100
80350008004	8	5350	32	100

ART. 8036

Cavi inox 133 fili

AISI 316 / A4
CLASSE DI RESISTENZA 1570 N/MM²
SIMILAR DIN 3060

STAINLESS STEEL WIRE ROPES 7X19 WIRES
AISI 316 / A4
ROPE GRADE 1570 N/MM²
SIMILAR DIN 3060



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD (kg)	PESO (KG/100 MT) WEIGHT (KG/100 MT)	BOBINA (MT) SPOOL
80360001504	1,5	120	0,92	250
80360001554	1,5	120	0,92	500
80360002004	2	230	1,63	250
80360002004	2	230	1,63	500
80360002504	2,5	360	2,55	250
80360003004	3	520	3,68	250
80360003054	3	520	3,68	500
80360004004	4	920	6,53	250
80360004054	4	920	6,53	500
80360004014	4	920	6,53	1000
80360005004	5	1400	10,21	250
80360005014	5	1400	10,21	1000
80360006004	6	2000	14,7	100
80360006014	6	2000	14,7	1000
80360006024	6	2000	14,70	250
80360008004	8	3350	26,14	100
80360008014	8	3350	26,14	1000
80360010004	10	5300	40,84	100
80360010014	10	5300	40,84	500

ART. 8037

Cavi inox 49 fili

AISI 316 / A4
CLASSE DI RESISTENZA 1570 N/MM²
SIMILAR DIN 3055
RICOPERTO IN PVC BIANCO

STAINLESS STEEL WIRE ROPES

7X7 WIRES

AISI 316 / A4
ROPE GRADE 1570 N/MM²
SIMILAR DIN 3055
WHITE PVC COATING



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD (kg)	PESO (KG/100 MT) WEIGHT (KG/100 MT)	BOBINA (MT) SPOOL (MT)
80370006004	3x6	550	6	100
80370007004	4x8	950	10	100

ART. 8038


Cavi inox 49 fili

AISI 316 / A4
CLASSE DI RESISTENZA 1570 N/MM²
SIMILAR DIN 3055

STAINLESS STEEL WIRE ROPES

7X7 WIRES

AISI 316 / A4
ROPE GRADE 1570 N/MM²
SIMILAR DIN 3055



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD (kg)	PESO (KG/100 MT) WEIGHT (KG/100 MT)	BOBINA (MT) SPOOL (MT)
80380001004	1	60	0,41	250
80380001504	1,5	130	0,91	250
80380001514	1,5	130	0,91	1000
80380002004	2	240	1,62	250
80380002014	2	240	1,62	1000
80380002504	2,5	380	2,54	250
80380002514	2,5	380	2,54	1000
80380003104	3	550	3,65	100
80380003004	3	550	3,65	250
80380003014	3	550	3,65	1000
80380004004	4	950	6,5	250
80380004014	4	950	6,5	1000
80380005004	5	1550	10,15	250
80380006004	6	2200	14,62	100
80380008004	8	3650	25,98	100

Pinze e Manicotti per impiombature

HAND SWAGER AND SLEEVES

ART. 8027

Pinza per impiombature

MULTI-COMPRESSION HAND SWAGER
WITH CUTTER



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARATTERISTICHE FEATURES	
80270000004	• Pinza per impiombatura con taglierina originale giapponese	Hand-operated swager with original japanese cutter
	• Lunghezza mm 600	length mm 600
	• Adatta per cavi da mm 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5	Suited for wire ropes from length mm 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5
	• Ganasce in acciaio speciale trattato ad alta frequenza e temperatura	Special steel jaws, with hight frequency and temperature treatment
	• Manopola in gomma	Rubber handle
	• Regolazione micrometrica della pressatura del manicotto	Fine adjustment of the pressing sleeve
	• Quanto di meglio presente oggi a livello mondiale	The very best present today in the best worldwide
	• Provvista anche di taglia cavo fino a mm 6	Provided also with a wire cutter up to 6 mm


ART. 8026

Manicotti in rame per impiombature

COPPER SLEEVES

Attenzione:
Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione

Pay attention:
The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch).



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO (mm)	A (mm)	L (mm)	BOX	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
80262000004	2	2,6	9,5	100	00000054302	10 Blister	(1 blister = 12 pz)
80262500004	2,5	2,8	10	100	00000054402	10 Blister	(1 blister = 10 pz)
80263000004	3	4,2	14	50	00000054502	10 Blister	(1 blister = 6 pz)
80264000004	4	5	15,5	50	00000054602	10 Blister	(1 blister = 6 pz)
80265000004	5	6,2	18	50	00000054702	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
80266000004	6	6,8	22	25	00000054802	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
80268000004	8	9,5	28	25			



ART. 8247

Redance

AISI 316 / A4

WIRE ROPE THIMBLES

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	B (mm)	L (mm)	E (mm)	S (mm)	BOX	MASTER CARTON
82470020004	2	7	10	2	1	50	7000
82470200004	2,5	8	14	2,5	1	50	2000
82470300004	3	10	17	3	1	50	2000
82470400004	4	11	18	4	1	50	2000
82470500004	5	13	20	5,6	1,2	50	1500
82470600004	6	15	25	6,5	1,2	20	600
82470800004	8	18	33	9	1,5	10	400
82471000004	10	23	41	11	2	10	200
82471200004	12	27	48	14	2	10	100
82471400004	14	34	53	15	2,5	5	75
82471600004	16	36	57	17	3	5	50
82471800004	18	40	67	19	3	5	50
82472000004	20	45	75	22	4	5	30
82472200004	22	52	84	24	4	5	20
82472400004	24	56	96	26	5	5	15

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000053002	10 Blister	(1 blister = 10 pz)
00000053102	10 Blister	(1 blister = 10 pz)
00000053202	10 Blister	(1 blister = 6 pz)
00000053302	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000053402	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000053502	10 Blister	(1 blister = 2 pz)


ART. 8248

Morsetti cavallotto per cavo

AISI 316 / A4

WIRE ROPE CLIPS

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	D2	H1 (mm)	L (mm)	T (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H2 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82480200004	2	M3	17	11	7	16	10	10	50	2000
82480300004	3	M3	21	11	8	21	12	11	50	2000
82480400004	4	M4	23	12	10	22	12	13	50	1500
82480500004	5	M5	26	15	12	23	13	15	50	1000
82480600004	6	M6	32	18	14	26	13	17	25	600
82480800004	8	M6	35	18	16	30	13	20	10	300
82481000004	10	M8	44	22	19	34	22	23	10	200
82481300004	13	M10	55	30	25	40	30	25	10	150

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000053602	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000053702	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000053802	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000053902	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000054002	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000054102	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000054202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

INOXMARÉ

Morsetti per cavo

WIRE ROPE CLAMPS


ART. 8330

Morsetti Simplex per cavo

AISI 316 / A4

SIMPLEX WIRE ROPE CLIPS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	B (mm)	D	H (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
83300200004	2	12	M 4	14	15	40	1600
83300300004	3	14	M 4	14	18	40	1600
83300400004	4	18	M 5	17	20	20	800
83300500004	5	20	M 5	17	25	10	400
83300600004	6	24	M 6	23	25	10	400
83300800004	8	30	M 8	27	25	10	200

ART. 8331

Morsetti Duplex per cavo

AISI 316 / A4

DUPLEX WIRE ROPE CLIPS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	B (mm)	D	H (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
83310200004	2	12	M 4	14	30	40	1600
83310300004	3	14	M 4	14	36	40	800
83310400004	4	18	M 5	17	40	20	600
83310500004	5	20	M 5	17	50	10	300
83310600004	6	24	M 6	23	60	10	200
83310800004	8	30	M 8	27	72	5	100
83311000004	10	35	M10	32	90	5	100


ART. 8424

Morsetti Cilindrici per incroci

AISI 316 / A4

WIRE ROPE CROSS CLAMPS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	D (mm)	H (mm)	B (mm)	M	H1 (mm)	BOX	MASTER CARTON
84240200004	2	17	18	2,2	M10	15,5	10	300
84240300004	3	17	19	3,2	M10	16	10	300
84240400004	4	20	21	4,2	M12	18	10	400
84240500004	5	20	23	5,2	M12	20	5	200
84240600004	6	20	25	6,2	M12	21,5	5	200


ART. 8425

Morsetti Cilindrici per incroci, aperti

AISI 316 / A4

WIRE ROPE OPEN
CROSS CLAMPS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	D (mm)	H (mm)	B (mm)	M	H1 (mm)	BOX
84250300004	3	17	19	3,2	M10	16	10
84250400004	4	20	21	4,2	M12	18	10
84250500004	5	20	23	5,2	M12	20	5

Morsetti per cavo


WIRE ROPE CLAMPS

ART. 8426

Morsetti Cilindrici ad anello, apribili

AISI 316 / A4

WIRE ROPE OPENABLE CLAMP RINGS
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	D (mm)	A (mm)	BOX	MASTER CARTON
84260200004	2	16	10	10	400
84260300004	3	16	10	10	400
84260400004	4	16	10	10	300
84260500004	5	20	10	10	300

ART. 8427

Morsetti Cilindrici ad anello per ripiani

AISI 316 / A4

WIRE ROPE CLAMP RINGS FOR SHELVES
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	D (mm)	A (mm)	M	BOX	MASTER CARTON
84270200004	2	10	8	M4	10	400
84270300004	3	15	12	M8	10	400
84270400004	4	15	12	M8	10	400
84270500004	5	20	15	M10	10	300
84270600004	6	20	15	M10	10	300


ART. 8317

Terminali a pressare con occhiello

AISI 316 / A4

SWAGE EYE TERMINALS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D1 (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E (mm)	T (mm)	BOX	MASTER CARTON
83170250004	2,5	5,5	5,5	50	30	3	13	10	400
83170300004	3	6,5	6,5	55	36	4	14	10	400
83170400004	4	7,5	7,5	65	39	6	18	10	400
83170500004	5	9	9	80	50	7	22	5	200
83170600004	6	12,5	12,5	94	62	8	28	5	150
83170800004	8	16	16	120	85	10	32	5	80
83171000004	10	18	16,4	142	90	12	35	5	50


ART. 8316

Terminali a pressare con forcella

AISI 316 / A4

SWAGE JAW TERMINALS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	T (mm)	BOX	MASTER CARTON
83160250004	2,5	5,5	2,7	55	25	5	6,5	10	13	10	400
83160300004	3	6,5	3,2	65	32	6	7,5	10	13,5	10	400
83160400004	4	7,5	4,3	77	40	8	11	11	17	10	200
83160500004	5	9	5,3	88	57	9	12	14	20	5	150
83160600004	6	12,5	6,4	106	63	12	14	20	24	5	50
83160800004	8	16	8,4	145	80	16	17	26	29	5	30

Terminali per cavo


WIRE ROPE TERMINALS

ART. 8320

Terminali a pressare filetto destro

AISI 316 / A4

SWAGE STUD TERMINALS
RIGHT THREAD
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	CH SW	BOX	MASTER CARTON
83200600004	3	6,5	3,2	M 6	48	39	100	5	10	400
83200800004	4	7,5	4,3	M 8	57	45	115	6	10	200
83201000004	5	9	5,3	M10	63	52	130	7	5	100
83201200004	6	12,5	6,4	M12	80	64	162	10	5	50
83201600004	8	16	8,4	M16	100	80	200	14	5	30

ART. 8620

Terminali a pressare filetto sinistro

AISI 316 / A4

SWAGE STUD TERMINALS
LEFT THREAD
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	CH SW	BOX	MASTER CARTON
86200300004	3	6,5	3,2	M 6	48	39	100	5	10	400
86200400004	4	7,5	4,3	M 8	57	45	115	6	10	200
86200500004	5	9	5,3	M10	63	52	130	7	5	100
86200600004	6	12,5	6,4	M12	80	64	162	10	5	50
86200800004	8	16	8,4	M16	100	80	200	14	5	30


ART. 8445

Mini-Terminali a pressare filetto destro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS
RIGHT THREAD

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
84450400004	4	7,5	4,3	M 6	25	30	60	10	400
84450500004	5	9,5	5,3	M 8	31	31	70	10	400
84450600004	6	12,5	6,4	M10	37	40	85	5	200


ART. 8446

Mini-Terminali a pressare filetto sinistro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS
LEFT THREAD

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
84460400004	4	7,5	4,3	M 6	25	30	60	10	400
84460500004	5	9,5	5,3	M 8	31	31	70	10	400
84460600004	6	12,5	6,4	M10	37	40	85	5	200

Terminali per cavo

WIRE ROPE TERMINALS


ART. 8447

Mini-Terminali a pressare con perno lungo e filetto destro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS
WITH LONG RIGHT THREAD

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
84470400004	4	7,5	4,3	M 6	25	60	90	10	400
84470500004	5	9,5	5,3	M 8	31	60	100	10	300
84470600004	6	12,5	6,4	M10	37	80	125	5	100


ART. 8448

Mini-Terminali a pressare con perno lungo e filetto sinistro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS
WITH LONG LEFT THREAD

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
84480400004	4	7,5	4,3	M 6	25	60	90	10	400
84480500004	5	9,5	5,3	M 8	31	60	100	10	300
84480600004	6	12,5	6,4	M10	37	80	125	5	100


ART. 8449

Mini-Terminali a pressare filetto interno destro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS
WITH INTERNAL RIGHT THREAD

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
84490400004	4	7,5	4,3	M 6	22	36	65	10	400
84490500004	5	9,5	5,3	M 6	22	41	70	10	400
84490600004	6	12,5	6,4	M 8	25	53	85	5	150


ART. 8450

Mini-Terminali a pressare filetto interno sinistro

AISI 316 / A4

MINI-SWAGE STUD TERMINALS
WITH INTERNAL LEFT THREAD

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D1 (mm)	D2 (mm)	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
84500400004	4	7,5	4,3	M 6	22	36	65	10	400
84500500004	5	9,5	5,3	M 6	22	41	70	10	400
84500600004	6	12,5	6,4	M 8	25	53	85	5	150

Terminali per cavo


WIRE ROPE TERMINALS

ART. 8455

Terminali forcella con filetto interno destro

AISI 316 / A4

SWAGE JAW TERMINALS
WITH INTERNAL RIGHT THREAD
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	D2 (mm)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	BOX	MASTER CARTON
84550600004	M 6	8,0	6,0	10	60	30	9	10	300
84550800004	M 8	12,0	8,0	12	65	31	10	10	200
84551000004	M10	14	10	12	70	40	12	5	100

ART. 8456

Terminali forcella con filetto interno sinistro

AISI 316 / A4

SWAGE JAW TERMINALS
WITH INTERNAL LEFT THREAD
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	D2 (mm)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	BOX	MASTER CARTON
84560600004	M 6	8,0	6,0	10	60	30	9	10	300
84560800004	M 8	12,0	8,0	12	65	31	10	10	200
84561000004	M10	14	10	14	70	40	12	5	100

ART. 8451

Terminali con grani filetto interno destro/sinistro

AISI 316 / A4

SCREW TERMINALS
INTERNAL RIGHT/LEFT THREAD
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D	FILETTO THREAD	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
84510300004	3 - 4	M 6	Right	12,0	4,4	M6	20	80	5	200
84510300104	3 - 4	M 6	Left	12,0	4,4	M6	20	80	5	200

ART. 8558

Terminali a pressare con testa bombata

AISI 316 / A4

DOME HEAD TERMINALS
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO Ø (mm) WIRE ROPE	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	BOX	MASTER CARTON
85580300004	3	5,5	3,2	9	25	18	2	10	500
85580400004	4	6,5	4,3	11	30	24	2	10	150
85580500004	5	7,5	5,3	13	35	28	2,5	10	100
85580600004	6	9	6,4	16	40	32	3	10	100

Terminali per cavo


WIRE ROPE TERMINALS

ART. 8157

Terminali gancio pellicano, filetto interno

AISI 316 / A4

PELICAN HOOK TERMINALS
WITH INTERNAL THREAD
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D	B (mm)	A (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
81570600004	M 6	9,0	13	76	5	150
81570800004	M 8	12,0	16	100	5	100

ART. 8430


Pinza crimpatrice manuale idraulica B 12 + matrici di crimpatura

HYDRAULIC CRIMPING TOOL - 70KN
INCL. CASE

(*) Le matrici sono vendute separatamente
Without dies



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	
84300000004	Pinza Crimpatrice Crimping tool
84300300002	Matrici x terminali diametro est. 4,8 mm e cavo da 2 mm Dies for crimping tool AD Terminal 4,8 mm / wire 2 mm
84300400002	Matrici x terminali diametro est. 6,5 mm e cavo da 3 mm Dies for crimping tool AD Terminal 6,5 mm / wire 3 mm
84300500002	Matrici x terminali diametro est. 7,5 mm e cavo da 4 mm Dies for crimping tool AD Terminal 7,5 mm / wire 4 mm
84300600002	Matrici x terminali diametro est. 9 mm e cavo da 5 mm Dies for crimping tool AD Terminal 9 mm / wire 5 mm
84300700002	Matrici x terminali diametro est. 12,5 mm e cavo da 6 mm Dies for crimping tool AD Terminal 12,5 mm / wire 6 mm




ART. 8314

Tenditori a occhiolo torniti
e canaula chiusa

AISI 316 / A4

CLOSED BODY TURNBUCKLES EYE-EYE MILLED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	L1 (mm)	L (mm)	D (mm)	CARICO DI ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
83140500004	M 5	125	80	5,5	642	10	200
83140600004	M 6	135	90	6,5	927	10	200
83140800004	M 8	165	105	8,5	1458	10	60
83141000004	M10	185	125	10,5	2457	4	60


ART. 8275

Tenditori forcella-terminale torniti,
con canaula chiusa

AISI 316 / A4

CLOSED BODY TURNBUCKLE
JAW-SWAGE STUDS, MILLED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	CAVO (mm) WIRE ROPE	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82750500004	M 5	2,5	155	215	5	6,5	10	10	100
82750600004	M 6	3	180	250	6	7,5	10	10	60
82750800004	M 8	4	210	285	8	11	11	10	60
82751000004	M10	5	240	330	9	12	14	5	30
82751200004	M12	6	300	410	12	14	20	5	20
82751600004	M16	8	380	510	16	17	26	1	20

Tenditori (arridatoi)

TURNBUCKLES


ART. 8245

Tenditori a due forcelle tornite e canaula chiusa

AISI 316 / A4

CLOSED BODY TURNBUCKLES
JAW-JAW MILLED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO DI ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82450400004	M 4	70	110	165	4	5,5	7,8	/	418	10	200
82450500004	M 5	80	142	190	5	6,5	10	100	469	10	200
82450600004	M 6	95	163	230	6	7,5	11	150	927	10	60
82450800004	M 8	105	185	255	8	11	11	250	1356	10	40
82451000004	M10	125	190	300	9	12	14	350	2222	5	30
82451200004	M12	150	275	380	12	14	21	600	2345	5	20
82451400004	M14	165	300	415	12	15	22	700	2233	2	20
82451600004	M16	190	345	480	16	17	26	1000	5414	1	15


ART. 8021

Tenditori a due forcelle saldate

AISI 316 / A4

TURNBUCKLES JAW-JAW
WELDED

AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO DI ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
80210500004	M 5	70	111	170	5	6,5	10	100	560	10	100
80210600004	M 6	90	140	205	6	7,5	10	150	815	10	60
80210800004	M 8	120	180	270	8	11	11	250	1549	10	40
80211000004	M10	150	220	330	9	12	14	350	2243	5	30
80211200004	M12	200	300	455	12	14	20	600	3212	5	20

ART. 8246 A**Tenditori canaula aperta
tipo "A" occhio/occhio**

AISI 316 / A4

TYPE A TURNBUCKLES EYE/EYE, OPEN BODY

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO DI ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82460500004	M 5	70	113	8	40	560	10	200
82460600004	M 6	90	145	10	80	1101	10	200
82460800004	M 8	120	187	14	140	1998	10	60
82461000004	M10	150	233	16	220	2997	5	30
82461200004	M12	200	299	18	300	4191	5	30
82460001604	M16	250	390	26	600	6995	2	20
82460002004	M20	300	468	30	900	8993	2	10


CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00001200102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00001200202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00001200302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

ART. 8246 B**Tenditori canaula aperta tipo
"B" gancio/gancio**

AISI 316 / A4

TYPE B TURNBUCKLES HOOK/HOOK, OPEN BODY

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	L (mm)	L1 (mm)	S (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO DI ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82461300004	M 5	70	113	8	40	560	10	200
82461600004	M 6	90	145	9	80	1101	10	200
82462000004	M 8	120	187	11	140	1998	10	60
82462800004	M10	150	233	12	220	2997	5	30
82463600004	M12	200	299	14	300	4191	5	30

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00001200602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00001200702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00001200802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Tenditori (arridatoi)


TURNBUCKLES

ART. 8246 C

Tenditori canaula aperta
tipo “C” occhio/gancio

AISI 316 / A4

TYPE C TURNBUCKLES EYE/HOOK, OPEN BODY
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	S (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO DI ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82464000004	M 5	70	113	8	8	40	560	10	200
82464200004	M 6	90	145	10	9	80	1101	10	200
82464300004	M 8	120	187	14	11	140	1998	10	60
82464400004	M10	150	233	16	12	220	2997	5	30
82464500004	M12	200	299	18	14	300	4191	5	30
82464600004	M16	250	390	26	16	600	6995	5	20
82464800004	M20	300	468	30	18	900	8993	1	10

ART. 8319**Canaule chiuse per tenditori**

AISI 316 / A4

TURNBUCKLES CLOSED BODY

AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	L1 (mm)	L (mm)	D2 (mm)	BOX	MASTER CARTON
83190800004	M 8	16	105	13	5	300
83191200004	M12	24	150	21	5	50

ART. 8457**Mini canaule chiuse
per tenditori**

AISI 316 / A4

SMALL TURNBUCKLES
CLOSED BODY

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	L (mm)	D2 (mm)	BOX	MASTER CARTON
84570600004	M 6	65	10	10	400
84570800004	M 8	70	13	10	300
84571000004	M10	85	17	5	150

Tenditori (arridatoi)


TURNBUCKLES

ART. 8552

Mini-forcelle filetto destro

AISI 316 / A4

SMALL RIGHT THREAD
FORK STUDS
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	BOX	MASTER CARTON
85520600004	M 6	6,0	10	47	25	9	10	300
85520800004	M 8	8,0	12	52	25	10	10	300
85521000004	M10	10	14	72	45	12	5	100

ART. 8553

Mini-forcelle filetto sinistro

AISI 316 / A4

SMALL LEFT THREAD
FORK STUDS
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	BOX	MASTER CARTON
85530600004	M 6	6,0	10	47	25	9	10	300
85530800004	M 8	8,0	12	52	25	10	10	300
85531000004	M10	10	14	72	45	12	5	100

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products



ART. 8201

Basi corrimano e pulpito tonde 90°, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL ROUND BASES 90°, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82012200004	22,5	29	50	66	5,3	10	43	10	40
82012500004	25,6	32	53	70	6,3	11,5	43	10	40

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM



ART. 8202

Basi corrimano e pulpito tonde 60°, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL ROUND BASES 60°, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82022200004	22,5	29	50	66	5,3	10	43	10	40
82022500004	25,6	32	53	70	6,3	11,5	46	10	40

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM



ART. 8325

Basi corrimano e pulpito tonde 30°, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL ROUND BASES 30°, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
83252200004	22,5	29	50	66	5,3	10	39	10	60
83252500004	25,6	32	53	70	6,3	11,5	39	10	60

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

Raccordi per pulpiti, Battagliole e Corrimano

PULPIT AND RAIL FITTINGS


Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8203

Basi corrimano e pulpito
rettangolari 90°,
microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL RECTANGULAR BASES
90°, INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82032200004	76	60	44	27	22,5	29	5,3	10	43	10	40
82032500004	81	65	48	28	25,6	32	6,3	11,5	43	10	40


Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

ART. 8204

Basi corrimano e pulpito
rettangolari 60°,
microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL RECTANGULAR BASES 60°,
INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82042200004	76	60	44	27	22,5	29	5,3	10	43	10	40
82042500004	81	65	48	28	25,6	32	6,3	11,5	46	10	40


Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

ART. 8205

Raccordi corrimano 90° “T”,
microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

HANDRAIL FITTINGS 90° TEE,
INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	B (mm)	D (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
82052200004	50	22,5	50	4	60
82052500004	53	25,6	53	4	60

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM


ART. 8206

Raccordi corrimano 60° "T", microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

HANDRAIL FITTINGS 60° TEE,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82062200004	22,5	50	57	4	60
82062500004	25,6	55	62	4	60

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM


ART. 8210

Raccordi corrimano 90° angolari, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL FITTINGS 90° ELBOW,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82102200004	49	22,5	29	23	4	60
82102500004	51	25,6	32	23	4	60

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM


ART. 8211

Raccordi corrimano 90° angolari tre vie, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

HANDRAIL FITTINGS 90° ELBOW THREE-WAY,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82112200004	49	22,5	29	23	4	40
82112500004	51	25,6	32	23	4	40

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM


Raccordi per pulpiti, Battagliole e Corrimano

PULPIT AND RAIL FITTINGS

ART. 8148

Giunti Tee aperti 60° - 90° Lucidi

AISI 316 / A4
OPEN "T" 60° - 90°
POLISHED
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	D (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
81482200004	A	22,5	52	10	40
81482500004	B	25,6	52	10	40

ART. 8505

Raccordi corrimano 90° "T" apribili, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4
HANDRAIL FITTINGS 90° HINGED TEE,
INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1 (mm)	D	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
85052200004	22,5	M8	28,5	32	62	18,6	50	4	60
85052500004	25,6	M8	32	35,5	65	18,6	50	4	40

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products



ART. 8207

Supporti centrali per corrimano e pulpito 60°, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL FITTINGS 60° INVESTMENT CASTING, POLISHED (CENTER)

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82072200004	5,3	10	40	26	20	22,5	30	37	10	100
82072500004	5,3	10	42	29	23	25,6	31,5	40	10	60



ART. 8208

Supporti terminali per corrimano 60°, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL FITTINGS 60° INVESTMENT CASTING, POLISHED (END)

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82082200004	5,3	10	40	26	20	22,5	28,5	37	10	100
82082500004	5,3	10	42	29	23	25,6	31,5	40	10	60



ART. 8276

Supporto centrale corrimano 60°, microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL FITTINGS 60° INVESTMENT CASTING, POLISHED (CENTER)

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
82762200004	5,3	10	4	60

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

Raccordi per pulpiti, Battagliole e Corrimano


PULPIT AND RAIL FITTINGS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8213

Supporto terminale per corrimano 60°, microfusione, lucido

AISI 316 / A4
BOAT HANDRAIL FITTINGS 60° INVESTMENT CASTING, POLISHED (END)
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
82132200004	5,3	10	10	40

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

ART. 8214

Supporto terminale corrimano 5° 1/2, femmina, in microfusione, lucido

AISI 316 / A4
BOAT HANDRAIL FITTINGS 5°1/2
INVESTMENT CASTING, POLISHED (END)
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
82142200004	5	30

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

ART. 8215

Supporto terminale corrimano 5° 1/2 maschio, in microfusione, lucido

AISI 316 / A4
BOAT HANDRAIL FITTINGS 5°1/2
INVESTMENT CASTING, POLISHED (END-OUT)
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
82152200004	5	30

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8212

Supporti terminali per corrimano 90°, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

BOAT HANDRAIL FITTINGS 90° INVESTMENT CASTING, POLISHED (END)

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
82122200004	22,5	171	10	20
82122500004	25,6	175	10	20

Terminali per tubo

END PLUGS


ART. 8216

Tappo terminale per tubo da 22 mm, microfusione, lucido

AISI 316 / A4

END PLUG, BULLET STYLE, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	PER TUBO Ø (mm) FOR TUBE	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
82162200004	22	40	10	200


Raccordi per tendalini

BIMINI TOP FITTINGS

ART. 8270

Cappucci terminali con occhiello per tendalini, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4
BIMINI EYE END CAPS,
INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82702200004	40	22,5	29	6,6	7	58	10	100
82702500004	42	25,6	32	6,6	7	58	10	100

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

ART. 8271

Snodi a forcella per tendalino, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4
BIMINI TOP JAW SLIDES,
INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
82712200004	6,6	22,5	29	7,5	7	51	10	150
82712500004	6,6	25,6	32	7,5	7	59	10	60

Grani DIN 914 M6 x 5mm / Set screws DIN 914 M6 X5 MM

ART. 8277

Snodi apribili a forcella per tendalino, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4
BIMINI TOP HINGED JAW SLIDES,
INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	H (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
82772200004	19,4	27	65	10	60
82772500004	23,7	28	68,5	10	60
82773000004	29,1	28	78	10	60



Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8273

Snodo a forcella per tendalino con base piana, microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BIMINI DECK HINGE,
INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4





CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
82730000004	5,3	10	4	120

ART. 8272

Snodo a forcella per tendalino con base curva, microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BIMINI DECK HINGE WITH CONCAVE BASE,
INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4





CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
82720000004	5,3	10	4	120

ART. 8573

Snodo a forcella con base snodata per tendalino, microfusione, lucido

AISI 316 / A4

BIMINI SWIVEL DECK HINGE,
INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
85730000004	6,4	11,5	4	60

Raccordi per tendalini


BIMINI TOP FITTINGS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8328

Snodo a forcella per tendalino, base piana e perno removibile con molla, microfusione, lucido

AISI 316 / A4
BIMINI DECK HINGE AND REMOVABLE PIN WITH SPRING, INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
83280000004	5,3	10	10	100

ART. 8329

Snodo a forcella per tendalino, base curva e perno removibile con molla, microfusione, lucido

AISI 316 / A4
BIMINI DECK HINGE, CONCAVE 21) BASE AND REMOVABLE PIN WITH SPRING, INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
83290000004	5,3	10	10	60


Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8274**Snodo laterale per tendalino,
con base piana microfusione,
lucido**

AISI 316 / A4

BIMINI DECK HINGE SIDE MOUNTED,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
82740000004	4	120

ART. 8354**Ponticello e fascetta per tendalino Ø 25 mm**

AISI 304 / A2

BIMINI EYE STRAP AND BIMINI CLAMP Ø 25 MM

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	BOX
83542500002	A	10

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	BOX
83540002502	B	10


Catene

CHAINS

ART. 8070

Catene tipo Genovese

AISI 304 / A2
GENOVESE CHAINS
AISI 304 / A2




Attenzione!!! Catena per uso commerciale, non idonea al sollevamento.
Pay attention!! Chain for commercial use, unsuitable for lifting

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	B (mm)	T (mm)	PESO (m/gr) WEIGHT	CARICO LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	PEZZE (mt.) BUNDLES
80700200004	2	9	14	72	25	120	50
80700300004	3	13	19	170	55	320	50
80700400004	4	16	20,5	300	100	630	50
80700500004	5	19,5	23	482	160	1000	40
80700600004	6	23	28	686	200	1250	30
80700800004	8	30,5	35	1250	400	2500	22

ART. 8070

Catene calibrate DIN 766

AISI 316 / A4 Grado 30
CALIBRATED DIN 766 CHAINS
AISI 316 / A4 Degree 30



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	B (mm)	T (mm)	PESO ((m/gr) WEIGHT	CARICO LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	PEZZE (mt.) BUNDLES
80700004004	4	14	16	300	300	1450	50
80700005004	5	17	18,5	490	490	2250	40
80700006004	6	20	18,5	770	700	3250	30
80700008004	8	26	24	1360	1250	5350	22

ART. 8308

Falsemaglie
per giunzioni catena

AISI 316 / A4

CHAIN EMERGENCY - LINKS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	B (mm)	L (mm)	CARICO LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) AKING LOAD	BRE-	BOX	MASTER CARTON
83080600004	6	11,5	21,0	150	700		10	800
83080800004	8	13,0	24,0	300	1250		10	200
83081000004	10	15,0	29,0	500	1950		10	200

Bitte (gallocc) e Passacavi

CLEATS AND FAIRLEADS


ART. 8217

Bitte microfusione,
lucide

AISI 316 / A4

HOLLOW CLEATS
INVESTMENT CASTING,
POLISHED

AISI 316 / A4



Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.
In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations
(different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	H (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	A (mm)	BOX	MASTER CARTON
82170012504	125	28	5,3	10	40	25	54	4	40
82170015004	150	30	6,4	11,5	44	26	56	4	40
82170020004	200	39	6,4	11,5	52	34	72	4	20
82170025004	250	43	8,4	15	67	44	92	2	20
82170030004	300	53	8,4	15	71	49,5	99	1	10

Bitte (galloce) e Passacavi


CLEATS AND FAIRLEADS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8218

Bitte, profilo basso, quattro fori, microfusione, lucide

AISI 316 / A4
LOW SILHOUETTE CLEATS
FOR FOUR HOLES, INVESTMENT
CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B3 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82180010004	100	14	24	36	5,3	10	14	30	4	80
82180012504	125	15	30	45	5,3	10	18	40	4	40
82180015004	150	20	42	53	6,3	11,5	20	45	4	24
82180020004	200	23	42	69	6,3	11,5	24	55	2	20
82180025004	250	25	45	83	6,3	11,5	30	58	2	12

ART. 8298

Bitte, profilo basso, due fori, microfusione, lucide

AISI 316 / A4
LOW SILHOUETTE CLEATS TWO HOLE,
INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	L1 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82980010004	100	14	15	30	4,3	8	55	14	2	130
82980012504	125	16	18	35	4,3	8	65	16	2	90
82980015004	150	19	21	45	5,3	10	73	19	2	60
82980020004	200	22	24	55	6,3	11,5	90	22	2	30
82980025004	250	25	27	70	8,4	15	110	25	2	18

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8220

Passacavi dritti, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

STRAIGHT BOW CHOCKS, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	L 1 (mm)	B (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
82200012504	127	106	20	5,3	10	24	4	40
82200016004	152	130	24	5,3	10	35	4	24



ART. 8219

Passacavi incrociati destro/sinistro, microfusione, lucidi

AISI 316 / A4

SKENE BOW CHOCKS, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	M (mm)	Ø CAVO Ø ROPE	D5 (mm)	D6 (mm)	H (mm)	BOX
82190011404	115 R	98	23	15	10	4,3	8	25	2
82190011414	115 L	98	23	15	10	4,3	8	25	2
82190015004	150 R	124	35	26	16	5,3	10	30	2
82190015014	150 L	124	35	26	16	5,3	10	30	2


ART. 8367

Bitte per drizza bandiera, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

FLAG HALLYARD CLEATS,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	H (mm)	A (mm)	BOX	MASTER CARTON
83670006704	68	5,3	10	12	10	10	400
83670011204	114	5,3	10	20	21	10	300

Molle ormeggio

MOORING SHOCK ASSORBERS


ART. 8161

Molle ormeggio

AISI 304 / A2

MOORING SHOCK ABSORBERS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	KG MAX	MT	BOX	MASTER CARTON
81610600004	270	5	53	1600	6	1	20
81610800004	320	6	59	3300	8	1	20
81611100004	390	7	73	5500	11	1	10
81611400004	430	9	90	9500	14	1	8
81611600004	470	11	93	14000	16	1	5

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 27

Cerniere in verghe da mm 1980

AISI 304 / A2

HINGES - 1980-MM BARS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	B (mm)	T (mm)	L (mm)	C (mm)	P (mm)	BOX
00270803002	32	0,7	1980	15	2	1
00270804002	40	0,7	1980	15	2	1
00271503002	30	1,5	1980	30	4	1
00271504002	40	1,5	1980	30	4	1
00271504102	50	1,5	1980	30	4	1
00272005002	50	2	1980	30	6	1
00272006002	60	2	1980	30	6	1


ART. 8018

Cerniera a biscotto per tavoli

AISI 304 / A2

OVAL FOLDING TABLE HINGE

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
80183008004	4,3	8	4	25	150	00000051102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8041

Cerniera mm 55x40 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

HINGE MM 55X40 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
80413705504	4,3	8	4	10	400	00000051202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Cerniere


HINGES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8043

Cerniera mm 40x130 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2
HINGE MM 40X130 THK MM 1,5
AISI 304 / A2




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80434013004	4,3	8	4	25	200

ART. 8044

Cerniera mm 70x40 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2
HINGE MM 70X40 THK MM 1,5
AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line


INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
80443807004	4,3	8	4	25	300	0000051302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

ART. 8045

Cerniera mm 75x40 sp. mm1,5

AISI 304 / A2
HINGE MM 75X40 THK MM 1,5
AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
80453807504	4,3	8	4	25	375	0000051402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8046

Cerniera ali stondate tipo A mm 20x75 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

ROUNDED BUTT HINGE TYPE A, MM 20X75 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80462007504	4,3	8	4	25	500

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000051502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8046

Cerniera ali stondate tipo B mm 30x85 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

ROUNDED BUTT HINGE TYPE B, MM 30X85 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80463008504	5,3	10	4	25	500

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000051602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8046

Cerniera ali stondate tipo C mm 40x100 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

ROUNDED BUTT HINGE TYPE C, MM 40X100 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80464010004	6,3	11,5	4	25	250

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000051702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8047

Cerniera ali squadrate tipo A
mm 20x80 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

SQUARED BUTT HINGE TYPE A, MM 20X80 THK. MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80472008004	4,3	8	4	25	750

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000051802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8047

Cerniera ali squadrate tipo B
mm 30x90 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

SQUARED BUTT HINGE TYPE B, MM 30X90 THK. MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80472008004	5,3	10	4	25	375

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000051902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8047

Cerniera ali squadrate tipo C
mm 40x100 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

SQUARED BUTT HINGE TYPE C, MM 40X100 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80474010004	6,3	11,5	4	25	250

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000052002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8048

Cerniera mm 180x40 sp. mm 1,5

AISI 304 / A2

HINGE MM 180X40 THK MM 1,5

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80484018004	4,3	8	4	25	150


ART. 8049

Cerniere a libro sp. 1,5 mm

AISI 304 / A2

BUTT HINGES TYPE A, THK 1,5 MM

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	B (mm)	T (mm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	P (mm) RIBADITA RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80493004004	A	30	1,5	40	20	20	4,3	8	4	25	750
80494004004	B	40	1,5	40	20	23	4,3	8	4	25	500

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000052102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000052202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8049

Cerniere a libro sp. 1,5 mm

AISI 304 / A2

BUTT HINGES TYPE B, THK 1,5 MM

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	B (mm)	T (mm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	P (mm) RIBADITA RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80494006004	C	40	1,5	60	40	25	5,3	10	4	25	375
80495006004	D	50	1,5	60	40	34,7	5,3	10	4	25	250
80496006004	E	60	1,5	60	40	41	5,3	10	4	25	250

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000052302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000052402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000052502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Cerniere


HINGES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8049

Cerniere a libro sp. 1,5 mm

AISI 304 / A2
BUTT HINGES TYPE C, THK 1,5 MM
AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT


CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	B (mm)	T (mm)	L (mm)	A1 - A2 (mm)	A3 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	P (mm) RIBADITA RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80495008004	F	50	1,5	80	60 - 24	34	5,3	10	4	25	250
80496008004	G	60	1,5	80	60 - 34	44	5,3	10	4	25	250
80497008004	H	70	1,5	80	60 - 27,5	47,5	5,3	10	4	25	250
80498008004	I	80	1,5	80	60 - 37,5	57,5	5,3	10	4	25	150

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000052602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000052702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000052802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000052902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

ART. 8049

Cerniere a libro sp. 2 mm

AISI 304 / A2
BUTT HINGES TYPE D, THK 1,5 MM
AISI 304 / A2




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	B (mm)	T (mm)	L (mm)	A1 - A2 (mm)	A3 - A4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	P (mm) RIBADITA RIVETED	BOX	MASTER CARTON
80499910004	P	100	2	100	60 - 30	80,6 - 75	6,3	11,5	5	25	100

ART. 8079

Cerniere a molla Bommer, doppia azione

AISI 304 / A2
DOUBLE ACTION BOMMER SPRING BUTTS
AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	N° FORI N° HOLES	D5 (mm)	D6 (mm)	PORTATA PER PAIO (kg) CAPACITY FOR PAIR	BOX
80790007504	A	75	34	28	21	8	5,3	10	18	2
80790010004	B	100	37	33	21	8	5,3	10	25	2

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8150

Cerniere a libro sp. 0,8 mm

AISI 304 / A2

BUTT HINGES TYPE A, THK 0,8 MM

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister **INOXPOINT**
Also available Blister Line

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	B (mm)	T (mm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	P (mm) RIBADITA RIVETED	BOX	MASTER CARTON
81502503004	A	4,3	8	25	0,8	30	20	14	2,5	24	480
81503003004	B	4,3	8	30	0,8	30	20	19	2,5	24	480
81503504004	C	4,3	8	35	0,8	40	26	20	2,5	24	480
81504004004	D	4,3	8	40	0,8	40	26	22	2,5	24	480

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000059502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000059602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000059702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000059802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8150

Cerniere a libro sp. 0,8 mm

AISI 304 / A2

BUTT HINGES TYPE B, THK 0,8 MM

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister **INOXPOINT**
Also available Blister Line

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	B (mm)	T (mm)	L (mm)	A1-A2 (mm)	A3 (mm)	P (mm) RIBADITA RIVETED	BOX	MASTER CARTON
81504005004	E	4,3	8	40	0,8	50	36 - 29	21	3,5	24	480
81505005004	F	4,3	8	50	0,8	50	36 - 40	21	3,5	24	480
81505006004	G	4,3	8	50	0,8	60	45 - 36	25	3,5	24	480
81505507004	H	4,3	8	55	0,8	70	50 - 40	30	3,5	12	360

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000059902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000060002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000060102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000060202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8151

Cerniera pesante mm 90x60 sp. mm 2,5

AISI 304 / A2

HINGE, HEAVE DUTY MM 90X60 THK MM 2,5

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON
81519006004	5,3	11	8	25	100

Cerniere

HINGES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8152

Cerniera pesante mm 95x60
sp. mm 2

AISI 304 / A2

HINGE, HEAVE DUTY MM 95X60 THK MM 2

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON
81529506004	5,3	10	6	25	150


ART. 8233

Cerniere a libro sp. 4,5 mm,
microfusione, lucide

AISI 316 / A4

BUTT HINGES THK 4,5 MM,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	B (mm)	H (mm)	L (mm)	G (mm)	E (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82333800004	A	38	4,5	38	25	25	4,3	8	10	300
82335000004	B	50	4,5	50	35	35	5,3	10	10	200

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000098002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000098102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8234

Cerniere asimmetriche
sp. 4,5 mm, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

SHORT SIDE DOOR HINGES THK 4,5 MM,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82343805604	A	38	19	4,5	57	21	7,5	25	17	7,5	5,3	10	10	300
82343807604	B	38	19	4,5	76	21	7,5	27,5	30	10,5	5,3	10	10	150

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000098202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000098302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products



ART. 8235

Cerniere ala lunga sp. 4,5 mm, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

STRAP HINGES THK 4,5 MM,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	BOX	MASTER CARTON
82350010004	A	10	200

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	BOX	MASTER CARTON
82350015004	B	10	100


ART. 8237

Cerniere a sbalzo sp. 4,5 mm, microfusione, lucide

AISI 316 / A4

OFFSET HINGES, THK 4,5 MM,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82373805604	A	37	21.5	21	25	14	4,5	54	24	18	5,3	10	10	150
82373807004	B	37	21.5	21	25	14	4,5	68	24	32	5,3	10	10	150



ART. 8238

Cerniera per boccaporto e vano motore sp. 6 mm, microfusione, lucida

AISI 316 / A4

HATCH HINGE, THK 6 MM, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX
82380000004	4

Cerniere

HINGES


Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8239

Cerniera sfilabile destra
per portello vano motore
sp. 5 mm, microfusione, lucida

AISI 316 / A4
TAKE - APART MOTOR BOX RIGHT HINGE,
THK 5 MM, INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
82390000004	4	80




ART. 8239

Cerniera sfilabile sinistra
per portello vano motore
sp. 5 mm, microfusione, lucida

AISI 316 / A4
TAKE - APART MOTOR BOX LEFT HINGE,
THK 5 MM, INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4


CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
82390000104	4	80



ART. 8280

Cerniere per porte, sp. 4,5 mm,
microfusione, lucide

AISI 316 / A4
DOOR HINGES THK 4,5 MM,
INVESTMENT CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82803807604	A	38	26	19,5	4,5	76	29	13,5	5,3	10	12	180
82803810204	B	38	29	21	4,5	102	43	13,5	5,3	10	12	120

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8281

Cerniera a "T", sp. 5 mm, microfusione, lucida

AISI 316 / A4

T STRAP HINGE THK 5 MM,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
82810000004	12	36

Cerniere a saldare

WELD-ON HINGES

ART. 8128

Cerniere a saldare, 2 ali


AISI 304 / A2

WELD-ON HINGES WITH 2 WINGS

AISI 304 / A2



Rondella di spessoramento in ottone
Brass shim washer



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	B (mm)	C (mm)	R (mm)	D (mm)	SP (mm)	Ø (mm)	BOX	MASTER CARTON
81280600004	60	15	27	2	12	2	8	10	300
81280800004	80	15	37	2	12	2	8	10	200
81281000004	100	18	46	2,2	14,5	2	10	10	150
81281200004	120	21	55	2,2	16,5	2	10	10	100
81281400004	140	21	65	2,5	16,5	2,5	11	10	60

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000098702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000098802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

ART. 8129

Cerniere a saldare, 3 ali


AISI 304 / A2

WELD-ON HINGES WITH 3 WINGS

AISI 304 / A2



Rondelle di spessoramento in ottone
Brass shim washers



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)	R (mm)	D (mm)	SP (mm)	Ø (mm)	BOX	MASTER CARTON
81291000004	100	18	21,5	46	2	14,5	2	10	10	200
81291200004	120	21	27	55	2	16,5	2	10	10	100
81291400004	140	21	32	65	2	16,5	2	11	10	60

Cerniere a saldare

WELD-ON HINGES


ART. 8130

Fisce per serramenti a 3 ali

AISI 304 / A2

WELD-ON LIFT OFF HINGES,
THREE SECTIONS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)	D (mm)	SP (mm)	Ø (mm)	BOX	MASTER CARTON
81301100004	118	87	27	49,8	14	2	10	10	60
81301400004	148	96	33	67,7	18	2,5	12	10	60


ART. 8131

Fisce per serramenti con rondella destre/sinistre

AISI 304 / A2

WELD-ON LIFT OFF HINGES

AISI 304 / A2



	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	B (mm)	C (mm)	R (mm)	D (mm)	SP (mm)	Ø (mm)	BOX	MASTER CARTON
DX	81310600004	62	56	30	3	14.5	2,5	9	10	200
SX	81310600104	62	56	30	3	14.5	2,5	9	10	200
DX	81310800004	82	72	40	3	14.5	2,5	9	10	150
SX	81310800104	82	72	40	3	14.5	2,5	9	10	150
DX	81311000004	102	80	50	3	17	3	10	10	60
SX	81311000104	102	80	50	3	17	3	10	10	60
DX	81311200004	122	80	60	3	17	3	10	10	60
SX	81311200104	122	80	60	3	17	3	10	10	60


ART. 8132

Cerniere a saldare perno fisso

AISI 304 / A2

WELD-ON HINGES FIXED PIN

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	B (mm)	C (mm)	R (mm)	D (mm)	SP (mm)	Ø (mm)	BOX	MASTER CARTON
81320600004	60	15	27	2	12	2	8	10	400
81320800004	77	15	37	2	12	2	8	10	200
81321000004	96	18	46	2.5	14,5	2	10	10	150
81321200004	120	21	55	2.5	16,5	2	10	10	100
81321400004	132	21	65	2,5	16,5	2,5	11	10	100

Lucchetti serie "mare"

MARINE PADLOCKS

Corpo in ottone cromato - Arco in acciaio inox - Anello in gomma per proteggere i meccanismi interni dagli agenti atmosferici - 2 chiavi in ottone nichelato - Doppio scrocco da lucchetti > mm 30. Brass chromed body - Stainless steel bow - rubber ring to protect the internal mechanisms from the weather conditions - 2 nickel-plated brass keys - Double latch with padlocks > mm 30.

ART. 8051

Lucchetti serie "mare"

MARINE PADLOCKS



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	BOX
80510003004	D	30	28	16	5	15	4
80514002004	F	40	33	22	6	21	4
80514004004	G	40	33	66	6	20	4
80515005504	H	50	39	91	8	26	4

Alzapaglioli


FLUSH LIFT RINGS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8118 A

Alzapagliolo stampato 65 X 55 mm

AISI 304 / A2
FLUSH LIFT RING STAMPED
SHEET METAL 65X55 MM
AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
81186505604	4,3	8	10	250

Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line


INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000097902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

ART. 8118 B

Alzapagliolo stampato 76 X 57 mm

AISI 304 / A2
FLUSH LIFT RING STAMPED
SHEET METAL 76X57 MM
AISI 304 / A2




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
81187605704	4,3	8	10	60

ART. 8241

Alzapagliolo-anello in microfusione, lucido

AISI 316 / A4
FLUSH LIFT RING, INVESTMENT
CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
82410000004	4,3	8	10	200

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000058802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8242

Alzapagliolo-anello robusto in microfusione, lucido

AISI 316 / A4

HEAVY DUTY FLUSH LIFT RING,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
82420000004	4,3	8	10	150


ART. 8243

Alzapagliolo-maniglia in microfusione, lucido

AISI 316 / A4

FLUSH LIFT HANDLE, INVESTMENT
CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
82430000004	4,3	8	5	100


ART. 8441

Alzapagliolo-anello, base tonda in microfusione, lucido

AISI 316 / A4

FLUSH LIFT RING, ROUND BASE
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
84415000004	4,3	8	5	200

Chiusure a leva


TOGGLE LATCHES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8053 A

Chiusura a leva tipo A

AISI 304 / A2
TOGGLE LATCH TYPE A
AISI 304 / A2




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON
80531000004	40	101	12	360

ART. 8053 B

Chiusura a leva tipo B

AISI 304 / A2
TOGGLE LATCH TYPE B
AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO MAX SAFE LOAD (KG CA.)	CARICO MASSIMO DI TENSIONE ULTIMATE TENSION (KG CA.)	BOX	MASTER CARTON	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
80532000004	56	101	12	360	00000098902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8053 C

Chiusura a leva tipo C

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE C

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON
80533000004	50	91	12	180


ART. 8053 D

Chiusura a leva tipo D

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE D

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON
80534000004	56	152	12	360

Chiusure a leva

TOGGLE LATCHES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8053 F

Chiusura a leva tipo F

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE F

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON
80536000004	56	132	12	180


ART. 8053 G

Chiusura a leva tipo G

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE G

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO MAX SAFE LOAD (KG CA.)	CARICO MASSIMO DI TENSIONE ULTIMATE TENSION (KG CA.)	BOX	MASTER CARTON	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
80537000004	101	254	12	180	00000059002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8053 H

Chiusura a leva tipo H

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH TYPE H

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON
80538000004	203	407	12	72


ART. 8053 I

Chiusura a leva regolabile tipo I

AISI 304 / A2

ADJUSTABLE TOGGLE LATCH TYPE I

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON
80539000004	101	142	12	180

Chiusure a leva

TOGGLE LATCHES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8053 L

Chiusura a leva regolabile tipo L

AISI 304 / A2

ADJUSTABLE TOGGLE LATCH TYPE L

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON
8053010004	152	305	12	72



ART. 8053 M

Chiusura a leva regolabile tipo M

AISI 304 / A2

ADJUSTABLE TOGGLE LATCH TYPE L

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON
8053011004	112	254	12	72

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8053 N

Chiusura a leva con trazione compensata, tipo N

AISI 304 / A2

TOGGLE LATCH WITH TENSION SPRINGS, TYPE N

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON
80530120004	50	152	12	240


ART. 8053 O

Chiusura a leva per lucchetto tipo O

AISI 304 / A2

HASP TOGGLE LATCH TYPE O

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON
80530130004	56	132	12	240

Chiusure a leva

TOGGLE LATCHES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8053 P

Chiusura a leva per lucchetto tipo P

AISI 304 / A2

HASP TOGGLE LATCH TYPE P

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
80530140004	101	254	12	120	00000099002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8053 Q

Chiusura a leva per lucchetto tipo Q

AISI 304 / A2

HASP TOGGLE LATCH TYPE Q

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO MASSIMO DI LAVORO (KG CA.) MAX SAFE LOAD	CARICO MASSIMO DI TENSIONE (KG CA.) ULTIMATE TENSION	BOX	MASTER CARTON
80530150004	203	407	12	72

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8050

Chiusura porta lucchetto

AISI 316 / A4

SWIVEL HASP

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
80507500004	4,3	8	4	80


ART. 8052

Chiusura porta lucchetto

AISI 304 / A2

SWIVEL HASP

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
80522510004	4,3	8	4	12	240	00000098402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8052 A

Chiusura porta lucchetto Tipo A

AISI 304 / A2

SWIVEL HASP TYPE A

AISI 304 / A2



INOXPOINT

Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	CON SPINA RIBADITA Ø (mm) WITH PIN RIVETED	BOX	MASTER CARTON	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
80529004004	4,3	8	4	12	120	00000098502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Chiusure e Catenacci


LATCHES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8117 A-B

Catenacci trasversali asta tonda

AISI 304 / A2
BARREL BOLTS
AISI 304 / A2




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	BOX	MASTER CARTON
81170008004	A	4	80

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	BOX	MASTER CARTON
81170012004	B	2	120

ART. 8117 C-D

Catenacci trasversali asta tonda portalucchetto

AISI 304 / A2
HASP BARREL BOLTS
AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	BOX
81170015004	C	4

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	BOX
81170020004	D	2

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8333

Catenaccio trasversale asta tonda in microfusione, lucido

AISI 304 / A2

BARREL BOLT, INVESTMENT
CASTING, POLISHED

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
83331123802	4	8	5	50


ART. 8384

Gancio cabina

AISI 316 / A4

CABIN DOOR HOOK

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
83840010004	5,3	10	5	100

Chiusure e Catenacci


LATCHES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8081

Tavellino per sportelli

AISI 304 / A2, PERNO OTTONE
DRAWER CABINET LOCK SQUARE KEY
AISI 304 / A2, BRASS PIN



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX
*chiave non inclusa *Key not included	
80810000004*	10

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
**chiave inclusa **Key included		
00000098602**	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

ART. 8082

Chiave per tavellino in ZAMA

CABINET LOCK SQUARE KEY, ZINC-ALLOY




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX
80820000004	10

ART. 8181

Tavellino a scatto

AISI 304 / A2
SHUTTER BAR/DOOR LATCH
AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX
81816304002	4,3	8	10


ART. 8254

Girelle occhio / occhio

AISI 316 / A4

SWIVELS EYE / EYE

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82540500004	5	60	13	13	100	650	10	400
82540600004	6	65	15	15	150	900	10	300
82540800004	8	90	22	20	300	650	10	100
82541000004	10	115	27	24	500	2550	1	80
82541300004	13	154	35	32	1000	3700	1	35
82541600004	16	188	45	39	1500	6600	1	20

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000058502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000058602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000058702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8255

Girelle occhio / forcella

AISI 316 / A4

SWIVELS EYE / JAW

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	B (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82550600004	6	66	11	12	15	150	900	10	200
82550800004	8	94	16	16	20	300	1650	10	100
82551000004	10	118	22	20	24	500	2550	1	65
82551300004	13	152	28	26	32	1000	3700	1	30


ART. 8256

Girelle forcella / forcella

AISI 316 / A4

SWIVELS JAW / JAW


AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82560600004	6	66	11	12	150	900	10	200
82560800004	8	94	16	16	300	1650	5	100
82561000004	10	118	22	20	500	2550	1	60
82561300004	13	152	28	26	1000	3700	1	30
82561600004	16	188	37	32	1500	6600	1	18

Grilli
D-SHACKLES

ART. 8258
Grilli dritti
AISI 316 / A4
D-SHACKLES
AISI 316 / A4





Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	A (mm)	L (mm)	B (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82580400004	4	8	14	16	90	550	50	2000
82580500004	5	10	17	20	100	900	50	1000
82580600004	6	12	21	24	150	1300	50	750
82580700004	7	14	24	28	200	1800	20	400
82580800004	8	16	28	32	250	2400	10	200
82581000004	10	20	35	40	500	3800	10	150
82581200004	12	24	42	48	600	5550	10	75
82581300004	13	26	45	52	800	6550	10	60
82581600004	16	32	55	64	1100	7600	5	30
82581900004	19	38	66	76	1600	9950	1	25
82582200004	22	44	77	88	2500	13850	1	15
82582500004	25	50	87	100	3000	22800	1	10

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000056902	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000057002	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000057102	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000057202	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000057302	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000057402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

ART. 8259
Grilli dritti lunghi
AISI 316 / A4
D-LONG SHACKLES
AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	A (mm)	L (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82590500004	5	10	37	100	800	20	400
82590600004	6	12	45	150	1200	20	300
82590800004	8	16	60	250	2000	10	150
82591000004	10	20	75	500	4050	5	75
82591200004	12	24	90	600	4850	5	30

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000057502	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000057602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000057702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8260

Grilli a cetra

AISI 316 / A4

BOW SHACKLES

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	A (mm)	L (mm)	R (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82600400004	4	8	14	14	90	650	20	800
82600500004	5	10	17	17	100	950	20	800
82600600004	6	12	21	21	150	1450	20	600
82600800004	8	16	28	28	250	2450	10	200
82601000004	10	20	34	35	500	3950	10	150
82601200004	12	24	42	42	600	5950	5	75
82601300004	13	26	45	45	800	6550	5	50
82601600004	16	32	56	56	1100	9950	1	35

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000057802	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000057902	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000058002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000058102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000058202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8269

Grilli larghi

AISI 316 / A4

WIDE TYPE D SHACKLES

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	A (mm)	L (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82690500004	5	25	22	100	900	10	400
82690600004	6	24	33	150	1300	10	300
82690800004	8	28	32	250	2400	10	200
82691000004	10	40	55	500	3800	10	60


ART. 8288

Grilli ritorti

AISI 316 / A4

TWISTED SHACKLES

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	A (mm)	L (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82880400004	4	8	22	90	650	20	800
82880500004	5	10	27	100	950	20	400
82880600004	6	12	31	150	1450	20	300
82880800004	8	16	44	250	2450	10	150
82881000004	10	20	55	500	4450	10	60
82881200004	12	24	66	600	6950	5	30


ART. 8289

Grilli con perno incassato,
chiave a brugola

AISI 316 / A4

FLUSH PIN D SHACKLES ALLEN KEY PIN

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	A (mm)	L (mm)	B (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82890600004	6	12	21	24	150	1450	20	400
82890800004	8	16	28	32	250	2950	10	300
82891000004	10	20	35	40	500	4450	10	100
82891200004	12	24	42	48	600	6950	5	75


ART. 8293

Grilli stampati

AISI 316 / A4

FLAT SHACKLES

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	A (mm)	L (mm)	T (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82930400004	4	10	15	1,8	45	450	100	800
82930500004	5	12	17	2	50	700	100	800
82930600004	6	16	25	3	80	1050	50	400

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000056302	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000056402	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000056502	10 Blister	(1 blister = 2 pz)


ART. 8358

Grilli con perno imperdibile

AISI 316 / A4

D-SHACKLES WITH CAPTIVE PIN

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	A (mm)	L (mm)	B (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
83580500004	5	10	17	20	150	900	10	400
83580600004	6	12	21	24	200	1300	10	400
83580800004	8	16	28	32	250	2400	10	200
83581000004	10	20	35	40	500	3800	5	100


ART. 8359

Grilli con perno rapido

AISI 316 / A4

KEY PIN SHACKLES

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	A (mm)	L (mm)	B (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
83590500004	5	12	37	20	100	800	10	300
83590600004	6	15	43	24	150	1200	10	200
83590800004	8	20	60	32	250	2000	10	100


ART. 8306

Attrezzo Multiuso

AISI 304 / A2

MULTIPURPOSE SHACKLE KEY

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX
83060000004	2

Moschettoni (connettori)


STRAIGHT GATE CARABINERS

ART. 8001

Moschettoni (Connettori) leva dritta, produzione Italiana con chiusura "senza impigli"

AISI 316 / A4

SPRING HOOKS (CONNECTORS),
MADE IN ITALY WITH "NO SNAGGING" CLOSURE
AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
80010005004	5	50	8	7	/	120	50	750
80010006004	6	60	8,5	8	/	120	20	400
80010007004	7	72	10,5	10	/	180	20	300
80010008004	8	80	11,5	10	200	800	20	200
80010010004	10	103	14	15,5	300	1200	10	100
80010012004	10,5	121	17	17	500	2000	10	60
80010016004	13	160	22,5	30	600	2400	10	20


CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000054902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000055002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000055102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000055202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

ART. 8003

Moschettoni (Connettori) leva dritta con ghiera a vite

AISI 316 / A4

SPRING HOOKS (CONNECTORS)
WITH SCREW SLEEVE
AISI 316 / A4



Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
80030005004	5	50	8	7	50	300	50	500
80030006004	6	60	9	8	70	500	20	400
80030008004	8	80	12	9	125	750	20	200
80030010004	10	100	15	12	200	1200	10	100
80030012004	11	120	18	16	250	1400	10	60

ART. 8004


Moschettoni (Connettori) leva dritta con ghiera a vite e occhio

AISI 316 / A4

SPRING HOOKS (CONNECTORS)
WITH SCREW SLEEVE AND HOLE

AISI 316 / A4

Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
80040006004	6	60	7	8	70	500	20	400
80040008004	8	80	10	9	125	750	20	200
80040010004	10	100	13	12	200	1200	10	100

ART. 8010


Moschettoni (Connettori) leva dritta con apertura laterale

AISI 316 / A4

SPRING HOOKS (CONNECTORS)
WITH SIDE OPENING

AISI 316 / A4

Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
80100008004	8	80	12	19	125	750	20	200
80100010004	10	100	15	22	200	1200	10	100
80100012004	11	120	18	26	250	1400	10	60

ART. 8054


Moschettoni (Connettori) leva dritta con forma asimmetrica

AISI 316 / A4

SPRING HOOKS (CONNECTORS)
WITH ASYMMETRIC SHAPE

AISI 316 / A4

Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
80540606004	6	60	9	10	70	500	20	400
80540808004	8	80	12	13	125	750	20	120
80541010004	10	100	15	18	200	1200	10	60
80541212004	11	120	18	24	250	1400	10	60

Moschettoni (connettori)

STRAIGHT GATE CARABINERS


ART. 8249

Moschettoni (Connettori)
leva dritta con forma simmetrica classica

AISI 316 / A4

SYMMETRIC SPRING HOOKS (CONNECTORS)

AISI 316 / A4



Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82490400004	4	4	5	5	/	90	20	800
82490500004	5	50	8	7	50	300	20	800
82490600004	6	60	9	8	70	500	20	400
82490700004	7	70	10	8	100	600	20	300
82490800004	8	80	12	9	125	750	20	200
82491000004	10	100	15	12	200	1200	10	100
82491200004	11	120	18	16	250	1400	10	60

Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000059102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000059202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000059302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000059402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

ART. 8250

Moschettoni (Connettori)
leva dritta con forma simmetrica classica e occhiolo


AISI 316 / A4

SYMMETRIC SPRING HOOKS (CONNECTORS) WITH HOLE

AISI 316 / A4

Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82500505004	5	50	6	7	50	300	20	600
82500606004	6	60	7	8	70	500	20	400
82500707004	7	70	9	8	100	600	20	300
82500808004	8	80	10	9	125	750	20	200
82501010004	10	100	13	12	200	1200	10	100
82501212004	11	120	15	16	250	1400	10	60




ART. 8251

Moschettoni apertura a molla

AISI 316 / A4

SPRING GATE SNAP HOOKS

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	W (mm)	E (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82510005004	6,5	50	24	10	70	170	25	500
82510007004	10	70	31	13	200	450	20	300
82510010004	13	100	46	23	400	950	10	100

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000056002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000056102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8257

Moschettoni con anello girevole

AISI 316 / A4

SWIVEL EYE SNAP HOOKS

AISI 316 / A4



Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring

Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82571600004	5	85	16	10	70	250	10	200
82571900004	6	100	19	11	120	450	10	150
82572200004	7	120	21	12	150	600	5	50

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000056202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

ART. 8252


Moschettoni girevoli per spinnaker o drizza, a sgancio rapido

AISI 316 / A4

EYE SWIVEL SNAP SHACKLES, QUICK RELEASE

AISI 316 / A4

Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	A (mm)	B (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82520007004	70	12	12	450	1100	5	150
82520008704	87	16	16	650	1600	5	100

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000058902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Moschettoni (connettori)

STRAIGHT GATE CARABINERS

ART. 8262

Moschettone girevole per spinnaker o drizza a sgancio rapido, con forcella (o grillo)



AISI 316 / A4

JAW SWIVEL SNAP SHACKLE, QUICK RELEASE

AISI 316 / A4

Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82620007004	650	1600	5	100



ART. 8263

Moschettone per sci nautico a sgancio rapido


AISI 316 / A4

WATERSKI-HOOK, QUICK RELEASE

AISI 316 / A4

Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82630000004	200	450	5	150



ART. 8297

Moschettoni per spinnaker o drizza a sgancio rapido


AISI 316 / A4

EYE SNAP SHACKLES, QUICK RELEASE

AISI 316 / A4

Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	A (mm)	L (mm)	B (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82970005204	12	52	9	450	1100	10	300
82970006604	16	70	12	650	1600	5	150
82970009604	22	96	16	950	2340	5	50



ART. 8303

Moschettoni con anello girevole, apertura a pistone


AISI 316 / A4

SWIVEL EYE BOLT SNAPS

AISI 316 / A4

Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	E (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
83030006204	62	3	10	9	5	24	200	10	400
83030007604	76	4	14	14	11	50	300	10	300
83030008604	89	4	18	18	11	80	350	5	200
83030009004	92	5	16	19	13	100	450	5	200



ART. 8416

Moschettoni doppi, apertura a pistone


AISI 316 / A4

DOUBLE-SNAP HOOKS

AISI 316 / A4

Molla in aisi 304 - Aisi 304 Spring

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	F (mm)	H (mm)	L (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
84160009004	90	6	6	50	200	5	200
84160010004	100	10	10	70	450	5	200
84160012004	120	11	11	80	520	5	150




ART. 8375

Ganci per parabordi, microfusione

AISI 316 / A4

FENDER HOOKS, INVESTMENT CASTING

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	F (mm)	H (mm)	L (mm)	W (mm)	W1 (mm)	FORI Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
83750100004	9,5	26	37	33	20	4,3	8	5	200
83750200004	11	27,5	43	31	20	4,3	8	5	200

Ganci e Supporti

BOAT HOOK BRACKETS


ART. 8160

Ganci a "S"

AISI 316 / A4

"S" HOOKS

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	S (mm)	W (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
81600300004	3	24	4	9	10	90	100	3000
81600400004	4	32	6,5	12	15	150	100	1500
81600500004	5	40	8	15	30	240	100	600
81600600004	6	48	9	17.5	40	350	50	500
81600800004	8	64	12	24	70	630	25	150

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000060302	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000060402	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000060502	10 Blister	(1 blister = 3 pz)
00000060602	10 Blister	(1 blister = 3 pz)
00000060702	10 Blister	(1 blister = 2 pz)


ART. 8160 A

Ganci a "S" asimmetrici

AISI 316 / A4

"S" ASYMMETRIC HOOKS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	W1 (mm)	W2 (mm)	D (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
81600000304	9	16	3	30	5	10	10	90	100	2000
81600000404	12	19	4	36	6	12	15	150	100	1000
81600000504	14	21	5	43	6	12	30	240	100	600
81600000604	15	25	6	50	7	15	40	350	50	200
81600000804	20	33	8	67	9	20	70	630	25	150

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8370

**Gancio multiuso,
un foro per il fissaggio,
microfusione, lucido**

AISI 316 / A4

COAT HOOK WITH ONE FASTENING
HOLE BASE, INVESTMENT CASTING,
POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORO Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
83700000004	3,2	6	5	200


ART. 8399

**Gancio multiuso,
due fori per il fissaggio,
microfusione, lucido**

AISI 316 / A4

COAT HOOK WITH TWO FASTENING HOLES BASE,
INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	FORO Ø (mm) HOLES	SVASATURA Ø (mm) COUNTERSINKING	BOX	MASTER CARTON
83990000004	3,2	6	5	200


ART. 8372

Gancio lucido

AISI 304 / A2

HOOK, END-POLISHED

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX
83720100004	10

Ganci e Supporti

BOAT HOOK BRACKETS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8373

Gancio lucido

AISI 304 / A2

HOOK, END-POLISHED

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	W (mm)	L (mm)	L1 (mm)	C (mm)	H (mm)	BOX
83730100004	A	23	35	21,5	16	44	10
83730200004	B	25	43	30	18	56	10


ART. 8244

Gradino pieghevole

AISI 316 / A4

FOLDABLE STEP

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	B (mm)	E (mm)	E1 (mm)	F (mm)	L (mm)	BOX	MASTER CARTON
82440000004	50	110	90	47,5	85	10	20


ART. 8134

Cavallotto a “U” per attacco scalette e plancette

AISI 316 / A4

BRACKET BOAT GRAB LADDERS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
81340000004	10	200

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8074

Angoli di rinforzo leggeri stampati

AISI 304 / A2

LIGHT ANGLE PLATE CORNER BRACKETS

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	BOX
80740004004	A	40	15	40	3,8	2,3	100
80740005004	B	50	15	50	3,8	2,3	100
80740006004	C	60	15	60	3,8	2,3	100
80740007004	D	70	15	70	3,8	2,3	100

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000099102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000099202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000099302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000099402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8075

Lastrine stampate 4 fori dritte

AISI 304 / A2

FLAT 4-HOLE BRACKETS

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	L (mm)	A (mm)	C (mm)	S (mm)	BOX
80750006104	A	61	15	3,8	2,3	100
80750007904	B	79	15	3,8	2,3	100
80750009904	C	99	15	3,8	2,3	100
80750011904	D	119	15	3,8	2,3	50
80750013904	E	139	15	3,8	2,3	50

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000099502	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000099602	10 Blister	(1 blister = 2 pz)

Piastrine di rinforzo


BRACES AND REINFORCEMENT HARDWARE

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8076

Lastrine stampate 4 fori angolo

AISI 304 / A2
LIGHT DUTY ANGLE BRACKETS
AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	BOX
80760003104	A	31	15	31	3,8	2,3	100
80760004004	B	40	15	40	3,8	2,3	100
80760005004	C	50	15	50	3,8	2,3	100
80760006004	D	60	15	60	3,8	2,3	100
80760007004	E	70	15	70	3,8	2,3	50

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000099702	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000099802	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000099902	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000100002	10 Blister	(1 blister = 2 pz)

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8340

Piastrine ad angolo

AISI 304 / A2

HEAVY DUTY ANGLE BRACKETS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	S (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
83400003104	A	31	25	12	12	3	4,3	8	10	400
83400004604	B	46	38	18	13	3	4,3	8	10	400
83400006104	C	61	51	21	15	3	4,3	8	10	150


ART. 8341

Piastrine ad angolo robuste

AISI 304 / A2

STURDY ANGLE BRACKETS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	S (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
83410004104	A	41	35	18	25	3	5,3	10	10	100
83410005604	B	56	47,5	18,5	35	3	5,3	10	10	100
83410008004	C	80	71	24	50	4	5,3	10	10	100

Pulegge e Bozzelli

PULLEY BLOCKS

ART. 8261

Pulegge con boccia in ottone

AISI 316 / A4
ROPE SHEAVES WITH BRASS BUSHING
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	A (mm)	B (mm)	D CAVO (mm) WIRE	H (mm)	W (mm)	BOX	MASTER CARTON
82612500004	25	14	6	8	15	2	400
82613200004	32	14	8	8	15	2	250
82615000004	50	19	10	10	21	2	140
82617500004	75	19,5	12	13	21	2	50

ART. 8389

Bozzello semplice con perno rimovibile e puleggia di nylon

AISI 304 / A2
SINGLE BLOCK WITH REMOVABLE PIN, NYLON SHEAVE
AISI 304 / A2




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO (mm) WIRE	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
83890000004	6	87,5	350	4	120

ART. 8391

Bozzello semplice con staffa, perno rimovibile e puleggia di nylon

AISI 304 / A2
SINGLE BLOCK WITH REMOVABLE PIN
AND BRACKET ON TOP, NYLON SHEAVE
AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	CAVO (mm) WIRE	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
83910000004	6	87,5	350	4	120

ART. 8369


Bozzelli semplici con occhiello girevole e grillo

AISI 304 / A2

SWIVEL PULLEY SINGLE SHEAVE WITH SHACKLE

AISI 304 / A2

Puleggia acciaio inox e Bossola in Ottone
Stainless steel rope sheave and brass bushing



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 CAVO (mm) WIRE	H (mm)	L (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
83690002504	A	21	27	13	5	6	25	88	100	1200	5	100
83690003204	B	21	35	15	6	8	32	104	200	1350	5	30
83690005004	C	27	54	20	8	10	50	142	300	1900	5	20

ART. 8392


Bozzelli piatti semplici con occhiello girevole

AISI 304 / A2

SWIVEL SQUARE PULLEY SINGLE SHEAVE

AISI 304 / A2

Puleggia acciaio inox e Bossola in Ottone
Stainless steel rope sheave and brass bushing



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 CAVO (mm) WIRE	H (mm)	L (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX
83920005004	A	29	45	20	8	10	50	120	300	1900	2
83920007504	B	31	65	24	10	12	75	165	500	2800	2
83920010004	C	34	89	24	12	16	100	200	800	3200	2

ART. 8393


Bozzelli semplici con occhiello girevole e arricavo

AISI 304 / A2

SWIVEL PULLEY SINGLE SHEAVE

AISI 304 / A2

Puleggia acciaio inox e Bossola in Ottone
Stainless steel rope sheave and brass bushing



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 CAVO (mm) WIRE	H (mm)	L (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
83930002504	A	22	30	15	6	6	25	83	150	1200	4	80
83930003204	B	22	36	16	6	8	32	97	250	1350	4	60
83930005004	C	27	54	20	8	10	50	127	400	1900	4	24


ART. 8155

Anelli portachiavi 2,5 giri

AISI 316 / A4

SPLIT RINGS, 2,5 TURNS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	D 1 (mm)	BOX	MASTER CARTON
81551800004	1,5	18	100	4000
81552200004	1,5	22	100	4000
81552600004	1,5	26	100	3000
81553000004	1,5	30	100	2000


ART. 8229

Anelli saldati lucidi

AISI 316 / A4

WELDED AND POLISHED RINGS

AISI 316 / A4

Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
82290302004	3	20	20	180	50	2000	00000050502	10 Blister	(1 blister = 6 pz)
82290303004	3	30	20	180	50	1500			
82290402504	4	25	40	300	50	1000	00000050602	10 Blister	(1 blister = 6 pz)
82290403004	4	30	40	300	50	1000			
82290403504	4	35	40	300	50	750			
82290503004	5	30	60	480	20	600			
82290504004	5	40	60	480	20	400	00000050702	10 Blister	(1 blister = 3 pz)
82290603504	6	35	80	700	20	400			
82290604004	6	40	80	700	20	300			
82290604504	6	45	80	700	20	300	00000050802	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
82290804004	8	40	150	1250	10	200			
82290805004	8	50	150	1250	10	150	00000050902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
82291005004	10	50	300	1950	10	100	00000051002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
82291006004	10	60	300	1950	10	60			
82291207004	12	70	400	2750	10	40			


ART. 8253

Anelli di giunzione con apertura a vite

AISI 316 / A4

QUICK - LINKS

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	B (mm)	E (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82530400004	4	40	12	5,5	80	500	50	1000
82530500004	5	49	13	6,5	110	800	50	500
82530600004	6	57	14	7,5	150	1150	20	400
82530800004	8	74	17	10,0	300	2000	10	200
82531000004	10	89	21	12,0	540	3200	10	100
82531200004	12	105	24	14,5	680	4600	5	75

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000055502	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000055602	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000055702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000055802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000055902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 8376

Anelli saldati lucidi a "D"

AISI 316 / A4

WELDED AND POLISHED "D" RINGS

AISI 316 / A4



Disponibili anche aisi 304/A2 fino ad esaurimento
Also available in aisi 304/A2 till stocks last

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L (mm)	W (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
83760301504	3	15	12	20	180	50	2000
83760302004	3	20	17	20	180	50	2000
83760402004	4	20	17	40	300	50	1500
83760402504	4	25	22	40	300	50	1500
83760502504	5	25	22	60	480	20	800
83760503004	5	30	27	60	480	20	600
83760603004	6	30	27	80	700	20	400
83760604004	6	40	37	80	700	20	300
83760605004	6	50	47	80	700	20	200
83760805004	8	50	47	150	1950	10	150

Basette e Ponticelli

EYE STRAPS AND PAD EYES


Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8127

Ponticelli stampati tipo A

AISI 304 / A2

STAMPED EYE STRAPS, TYPE A
AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D5 (mm)	D6 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	BOX	MASTER CARTON
81272800004	4,3	8	10	29	13	12	100	2000
81273400004	5,3	10	11	35	16	16	100	1500
81274400004	5,3	10	12	45	21	21	100	600


CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000050102	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000050202	10 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000050302	10 Blister	(1 blister = 2 pz)

ART. 8226

Ponticelli tipo B

AISI 304 / A2

WIRE EYE STRAPS TYPE B
AISI 304 / A2




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	W (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82260500004	5	50	38	18	16	4,3	8	50	1500
82260600004	6	60	48	22	20	5,3	10	50	1000
82260800004	8	63	49	24	20	6,3	11,5	20	400

ART. 8227

Ponticello microfusione, lucido, tipo C

AISI 316 / A4

EYE STRAP, INVESTMENT CASTING,
POLISHED, TYPE C
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
82270000004	10	400

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8366

Ponticelli larghi per cinghie

AISI 304 / A2

TIE DOWN EYE STRAPS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	BOX	MASTER CARTON
83665200002	A	52	28	9,5	5	10	400
83666200002	B	62	38	9,5	5	10	400


ART. 8353

Basi tonde stampate con anello saldato

AISI 304 / A2

ROUND PAD EYES, STAMPED AND WELDED

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
83530500004	A	5	33	19,5	20	12	13	4,3	8	10	300
83530600004	B	6	40	23	26	17	17	4,3	8	10	200
83530800004	C	8	50	29,5	32	21	20	5,3	10	10	150


ART. 8368

Basi tonde stampate con anello e vite saldati

AISI 304 / A2

ROUND PAD EYES WITH THREAD STUD

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	B (mm)	D1	BOX	MASTER CARTON
83680500004	A	5	33	20	12	13	20	M 6	10	300
83680600004	B	6	40	26	17	17	23	M 8	10	150
83680800004	C	8	50	32	20	20	25	M10	10	100

Basette e Ponticelli


EYE STRAPS AND PAD EYES

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8225

Basi rettangolari stampate con anello saldato

AISI 304 / A2
PAD EYE, SQUARE BASES, STAMPED AND WELDED
AISI 304 / A2




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	D (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82250500004	A	5	30	35	20	12	13	4,3	8	20	400
82250600004	B	6	35	40	26	17	17	5,3	10	20	200
82250800004	C	8	40	50	33	22	20	6,3	11,5	10	100

ART. 8224

Basi oblunghe con anello in microfusione, lucide

AISI 316 / A4
PAD EYE, OBLONG BASES, INVESTMENT
CASTING, POLISHED
AISI 316 / A4




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	A (mm)	B (mm)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82240007504	A	75	22	16	7,5	24	5	6,7	13	10	150
82240008804	B	88	32	19	8	28	5,5	6,7	13	10	100
82240010004	C	100	36	22	9	34	6	6,7	13	10	60

ART. 8266

Basi oblunghe stampate con anello saldato

AISI 304 / A2
OBLONG PAD EYES, STAMPED AND WELDED
AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	D (mm)	B (mm)	A (mm)	A1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82664101604	A	5	15	45	31	20	13	10	4,3	8	10	300
82666001904	B	6	20	60	43	26	19	19	5,3	10	10	300
82668202504	C	8	26	80	56	34	19	22	6,3	11,5	10	100
82668202804	D	9	36	100	70	38	27	26	6,3	11,5	10	60

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8223

Basi a rombo con anello in microfusione, lucide

AISI 316 / A4

PAD EYE, DIAMOND BASES, INVESTMENT CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	A (mm)	B (mm)	D (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82230008004	A	80	50	7,5	19	24	5	6,7	13	10	90
82230009004	B	90	55	8	22	28	5,5	6,7	13	10	60
82230010004	C	100	62	9	25	34	6	6,7	13	10	40


ART. 8264

Basi a rombo stampate con anello saldato

AISI 304 / A2

DIAMOND PAD EYES, STAMPED AND WELDED

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	D (mm)	B (mm)	A (mm)	H (mm)	W (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	H1 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82640500004	A	5	36	60	26	17	4,3	8	3	5	200
82640600004	B	6	40	65	28	17	4,3	8	3	5	150
82640800004	C	8	50	80	35	23.5	5,3	10	3	5	100


ART. 8265

Basi a rombo stampate con anello saldato e anello, tipo C

AISI 304 / A2

DIAMOND PAD EYES, STAMPED AND WELDED WITH RING, TYPE C

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	D=D1 (mm)	B (mm)	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	BOX	MASTER CARTON
82650500004	A	5	36	60	26	3	30	4,3	8	5	150
82650600004	B	6	40	65	28	3	35	4,3	8	5	100
82650800004	C	8	50	80	35	3	45	5,3	10	5	50


ART. 0705

Occhioli con vite a legno

AISI 304 / A2

SCREW EYES

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	BOX	MASTER CARTON
07050304002	3	6	16	9,6	28	50	5000
07053505002	3,5	7	18	10,8	32	50	3200
07050406002	4	8	20	12	36	50	1800
07054507002	4,5	10	25	15	44	50	1350
07050508002	5	12	30	18	52	50	900
07050610002	6	14	40	24	66	50	600

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000008602	15 Blister	(1 blister = 6 pz)
00000008702	15 Blister	(1 blister = 5 pz)
00000008802	15 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000008902	15 Blister	(1 blister = 3 pz)
00000009002	15 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000009102	15 Blister	(1 blister = 1 pz)


ART. 0706

Ganci con vite a legno

AISI 304 / A2

SCREWS HOOKS

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	BOX	MASTER CARTON
07063505002	3,5	10	18	10,8	35	50	3200
07060406002	4	12	20	12	40	50	1800
07064507002	4,5	14	25	15	48	50	1350
07060508002	5	16	30	18	56	50	900

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000009202	15 Blister	(1 blister = 5 pz)
00000009302	15 Blister	(1 blister = 4 pz)
00000009402	15 Blister	(1 blister = 3 pz)
00000009502	15 Blister	(1 blister = 2 pz)


ART. 0707

Rampini con vite a legno

AISI 304 / A2

SQUARE HOOKS

AISI 304 / A2



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	BOX	MASTER CARTON
07070304002	3	14	30	18	50	5000
07073505002	3,5	15,5	40	24	50	3200
07070406002	4	19	45	27	50	1800
07074507002	4,5	22,5	50	30	50	1350
07070508002	5	25	60	36	50	600

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
B96	15 Blister	(1 blister = 6 pz)
B97	15 Blister	(1 blister = 5 pz)
B98	15 Blister	(1 blister = 4 pz)
B99	15 Blister	(1 blister = 3 pz)
B100	15 Blister	(1 blister = 2 pz)


ART. 8362

Viti per legno con anello

AISI 316 / A4

WOOD SCREWS WITH RING

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1 (mm)	H (mm)	T (mm)	D2 (mm)	L (mm)	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
83620600004	6	60	40	6	30	900	10	200
83620800004	8	80	40	8	50	1500	10	60

Copiglie

SPLIT PINS


ART. 8377

Copiglie a “R”

AISI 304 / A2

BETA PINS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	BOX
83770205804	2	12	2,5	8-12	40	20	100
83770255304	2,5	12	3	>10-16	46	24	100
83770306104	3	16	3,5	>16-18	60	34	100
83770407804	4	20,7	4,5	>18-20	64	36	100
83770509504	5	23	6	>20-28	82	45	50
83770610504	6	30	7	>28-40	110	60	50


ART. 8383

Copiglie ad anello

AISI 316 / A4

COTTER RINGS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	D1 (mm)	BOX	MASTER CARTON
83830100004	1	11	100	15000
83830200004	1.25	15	100	10000
83830300004	1.5	19	100	6000
83830400004	2	23	100	2700


ART. 8228

Bulloni occhio con anello

AISI 304 / A2

RING EYE BOLTS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D	D1 (mm)	L (mm)	T (mm)	W (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82280600004	M6	6	90	55	35	80	700	10	150
82280800004	M8	8	100	60	45	150	1250	10	100
82281000004	M10	9	130	80	50	300	1950	10	20
82281200004	M12	12	150	90	60	400	2800	10	20


ART. 8267

Golfari con perno

AISI 316 / A4

LONG SHANK EYE BOLTS

AISI 316 / A4



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	W (mm)	CARICO DI LAVORO (kg) WORKING LOAD	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82670600004	M6	60	58	5	15	50	300	10	400
82670800004	M8	80	70	6	20	80	450	10	200
82671000004	M10	100	88	8	25	150	900	10	100
82671200004	M12	120	105	10	30	220	1300	10	60

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
--------------------------------	-----	-------------------

00000050402 10 Blister (1 blister = 1 pz)


ART. 8032

Golfari stampati con collare

AISI 316 / A4

SMALL COLLARED DECK EYES

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	D1 (mm)	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
80320600004	M6	83	60	25	4	6,5	1200	10	200	200
80320800004	M8	110	80	25	5	8,5	2200	10	100	100
80321010004	M10	137	125	30	6	10,5	3500	10	100	100

Golfari

EYEBOLTS

ART. 8364

Golfari simili DIN 580

AISI 316 / A4
EYE BOLTS SIMILAR DIN 580
AISI 316 / A4




Su richiesta, disponibili in accordo con la normativa DIN 580
In according to DIN 580 are available on request.

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H (mm)	I (mm)	E (mm)	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
83640600004	M6	20	28	16	31	11	8	800	25	750
83640800004	M8	20	36	20	36	13	8,5	1450	25	375
83641000004	M10	25	45	25	45	17	10	2300	25	250
83641200004	M12	30	54	30	54	20,5	11	3300	25	100
83641600004	M16	35	63	35	63	27	13	5900	10	60
83642000004	M20	40	72	40	72	30	16	9200	10	40
83642400004	M24	50	90	50	86,8	36	18	13250	5	20

ART. 8268

Dadi a Golfare simili DIN 582

AISI 316 / A4
LIFTING EYE NUTS
SIMILAR DIN 582
AISI 316 / A4



Su richiesta, disponibili in accordo con la normativa DIN 582
In according to DIN 582 are available on request.

Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H (mm)	E (mm)	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON	CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
82680600004	M6	20	28	16	31	8	800	50	750	00000097602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
82680800004	M8	20	36	20	36	8,5	1450	25	500	00000097702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
82681000004	M10	25	45	25	45	10	2300	25	250			
82681200004	M12	30	53	30	54	11	3300	25	100			
82681600004	M16	35	62	35	63	13	5900	10	60			
82682000004	M20	40	71	40	72	16	9200	10	60			
82682400004	M24	50	90	50	90	18	13250	10	20			


ART. 8268 A

Golfari con filetto per legno

AISI 316 / A4

LONG SHANK EYE BOLTS WITH WOOD THREAD

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D	L (mm)	T (mm)	D2 (mm)	W (mm)	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
82680505004	M5	50	30	5	11	50	10	400
82680606004	M6	60	35	5	14	80	10	400
82680808004	M8	80	50	6	18	150	10	100
82681010004	M10	100	60	8	22	220	10	100

Cavallotti "U" BOLTS



ART. 8230-8034

Cavallotti a "U"

AISI 316 / A4

SAILBOAT "U" BOLTS

AISI 316 / A4



Disponibili anche aisi 304/A2 fino ad esaurimento
Disponibili anche aisi 304/A2 fino ad esaurimento

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D1 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CARICO ROTTURA (kg) BREAKING LOAD	BOX	MASTER CARTON
80340400004	4	5	30	30	62	700	10	150
80340500004	5	6	36	48	78	1000	10	100
80340600004	6	8	36	42	80	1500	10	100
82300808004	8	10	35	40	80	3050	10	100
82300810004	8	10	45	52	100	3050	10	60
82301009004	10	12	50	35	90	4550	5	30
82301013004	10	12	50	80	130	4550	5	30
82301215004	12	14	60	85	150	7100	5	20

Aeratori

LOUVERED VENTS

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8057 A

Aeratore tipo A

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE A

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
80570007004	5	400


ART. 8057 B

Aeratore tipo B

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE B

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
80570012004	5	170


ART. 8057 C

Aeratore tipo C

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE C

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
80570011504	5	100

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products


ART. 8057 D

Aeratore tipo D

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE D

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
80570018504	10	30


ART. 8057 E

Aeratore tipo E

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE E

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
80570012404	5	150


ART. 8057 F

Aeratore tipo F

AISI 304 / A2

LOUVERED VENT TYPE F

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
80570012504	5	80

Sfiati serbatoi

FUEL TANK VENTS

ART. 8286


Sfiato serbatoio

AISI 316 / A4

FUEL TANK VENT

AISI 316 / A4

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
82860000004	2	120



Tappi imbarco

DECK FILLERS


ART. 8111

Tappi Imbarco

AISI 316 / A4

DECK FILLERS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO PER TYPE FOR	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (MM)	BOX	MASTER CARTON
81113800014	Water	38,5	75	60	34	78	1	15
81113800004	Diesel	38,5	75	60	34	78	1	15
81115000014	Water	51,5	87	72	45	79	1	12
81115000004	Diesel	51,5	87	72	45	79	1	12

Cuffie copriscarico lucide

CLAM SHELL VENTS

Accessori Nautici 151

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione. In particolare, non praticare i fori prima di ricevere il prodotto. Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch). In particular, do not drill the holes before receiving the products

ART. 8345

Cuffie copriscarico

AISI 316 / A4

CLAM SHELL VENTS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	TIPO TYPE	L (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	C (mm)	BOX	MASTER CARTON
83450100004	A	40	44	12	1	3,7	10	400
83450200004	B	55	53	16	1	3,7	10	400

Fibbie scorrevoli autobloccanti

ADJUSTABLE SLIDE BUCKLES


ART. 8764

Fibbia scorrevole autobloccante

AISI 316 / A4

ADJUSTABLE SLIDE BUCKLE

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
87642500004	10	300



Dalla piccola urgenza alla grande fornitura, gestiamo ogni vostra esigenza di Acciaio Inox.

From small to large supply, we handle your every need for stainless steel.



**LA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
DEI MIGLIORI RACCORDI FILETTATI**

RESISTANCE TO CORROSION OF THE BEST THREADED FITTINGS

Grande Tradizione.

Great Tradition.





RACCORDERIA

FITTINGS

RACCORDI FILETTO GAS UNI EN ISO 228-12003 (UNI 338)

THREADED FITTINGS PIPE THREAD UNI EN ISO 228-12003 (UNI 338)

p. 156

RACCORDI FILETTO GAS EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

THREADED FITTINGS PIPE THREAD EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

p. 157

FASCETTE E COLLARI


HOSE CLAMPS AND PIPE CLAMPS

p. 165

VALVOLE A SFERA

BALL VALVES

p. 169



Raccordi filetto gas UNI EN ISO 228-12003 (UNI 338)

THREADED FITTINGS PIPE THREAD UNI EN ISO 228-12003 (UNI 338)

Attenzione!!! Le dimensioni riportate nelle schede tecniche, possono subire variazioni minime da lotto a lotto e a seconda della produzione.
Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch).

ART. 23

Tronchetti a saldare ricavati da tubo elettrounito

WELDING NIPPLES, MADE FROM WELDED PIPE

RACCORDI FILETTATURA - UNI EN ISO 228-1:2003 (UNI 338)

FILETTATURA GAS NON A TENUTA STAGNA

(ACCOPIAMENTO TRA VITE E MADREVITE CILINDRICHE)


MATERIALE AISI 304 / A2 AISI 316 / A4

THREADED FITTINGS ACCORDING TO UNI EN ISO 228-1:2003 (UNI 338)

GAS THREAD NOT WATERTIGHT

(INTERNAL AND EXTERNAL THREADS ARE PARALLEL)

MATERIAL AISI 304 / A2 AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO (AISI 304) / A2 ITEM NUMBER (AISI 304) / A2	CODICE ARTICOLO (AISI 316) / A4 ITEM NUMBER (AISI 316) / A4	Ø (")	D (mm)	L (mm)	Sp.-Th. (mm)	Box
00230001802	00230001804	1/8"	10,2	20	1.5	20
00230001402	00230001404	1/4"	13,7	25	2	20
00230003802	00230003804	3/8"	17,2	25	2	20
00230001202	00230001204	1/2"	21,3	30	2.5	20
00230003402	00230003404	3/4"	26,9	30	3	10
00230010002	00230010004	1"	33,7	35	3	10
00230011402	00230011404	1"1/4	42,4	38	3	5
00230011202	00230011204	1"1/2	48,3	40	3	5
00230020002	00230020004	2"	60,3	45	3.6	2
00230030002	00230030004	3"	88,9	55	4	1

ART. 24

Manicotti filettati ricavati da massello

THREADED COUPLINGS, MADE FROM BILLET

RACCORDI FILETTATURA - UNI EN ISO 228-1:2003 (UNI 338)

FILETTATURA GAS NON A TENUTA STAGNA

(ACCOPIAMENTO TRA VITE E MADREVITE CILINDRICHE)


MATERIALE AISI 304 / A2 AISI 316 / A4

THREADED FITTINGS ACCORDING TO UNI EN ISO 228-1:2003 (UNI 338)

GAS THREAD NOT WATERTIGHT

(INTERNAL AND EXTERNAL THREADS ARE PARALLEL)

MATERIAL AISI 304 / A2 AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO (AISI 304) / A2 ITEM NUMBER (AISI 304) / A2	CODICE ARTICOLO (AISI 316) / A4 ITEM NUMBER (AISI 316) / A4	d (")	d2 (mm)	l (mm)	BOX
00240001802	00240001804	1/8"	10,2	18	20
00240001402	00240001404	1/4"	13,7	20	20
00240003802	00240003804	3/8"	17,2	21	20
00240001202	00240001204	1/2"	21,3	25	20
00240003402	00240003404	3/4"	26,9	30	10
00240010002	00240010004	1"	33,7	34	10
00240011402	00240011404	1"1/4	42,4	36	5
00240011202	00240011204	1"1/2	48,3	38	5
00240020002	00240020004	2"	60,3	42	2
00240021202	00240021204	2"1/2	83,0	48	1
00240030002	00240030004	3"	88,9	50	1

Fino a 1" ricavato da pieno, oltre da tubo meccanico. Up to 1" from billet, over from mechanical pipe

ART. 67

Tronchetti a saldare ricavati da tubi saldati

AISI 316 / A4

WELDING NIPPLES MADE FROM WELDED PIPES

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX
00670001804	1/8"	25
00670001404	1/4"	25
00670003804	3/8"	25
00670001204	1/2"	25
00670003404	3/4"	5
00670010004	1"	5
00670011404	1 1/4"	5
00670011204	1 1/2"	1
00670020004	2"	1
00670021204	2 1/2"	1
00670030004	3"	1

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 68

Manicotti filettati ricavati da tubi saldati

AISI 316 / A4

COUPLINGS / SOCKETS
MADE FROM WELDED PIPES

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX	MASTER CARTON
00680001804	1/8"	10	800
00680001404	1/4"	10	500
00680003804	3/8"	10	400
00680001204	1/2"	10	200
00680003404	3/4"	5	200
00680010004	1"	5	100
00680011404	1 1/4"	1	80
00680011204	1 1/2"	1	80
00680020004	2"	1	24
00680021204	2 1/2"	1	16

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

Raccordi filetto gas EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

THREADED FITTINGS PIPE THREAD EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

ART. 69

Mezzi manicotti ricavati da tubi saldati

AISI 316 / A4
HALF COUPLINGS / HALF SOCKETS
MADE FROM WELDED PIPES
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX	MASTER CARTON
00690001804	1/8"	10	400
00690001404	1/4"	10	400
00690003804	3/8"	10	400
00690001204	1/2"	10	400
00690003404	3/4"	10	250
00690010004	1"	5	250
00690011404	1 1/4"	5	100
00690011204	1 1/2"	5	100
00690020004	2"	2	50

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 70

Giunti tre pezzi F/F Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4
UNIONS F/F
EXECUTION: MICROCASTING
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX
00700001804	1/8"	5
00700001404	1/4"	5
00700003804	3/8"	5
00700001204	1/2"	5
00700003404	3/4"	5
00700010004	1"	5
00700011404	1 1/4"	5
00700011204	1 1/2"	5
00700020004	2"	2
00700021204	2 1/2"	1
00700030004	3"	1

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 71

Giunti tre pezzi M/F Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4

UNIONS M/F

EXECUTION: MICROCASTING

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX
00710001804	1/8"	5
00710001404	1/4"	5
00710003804	3/8"	5
00710001204	1/2"	5
00710003404	3/4"	5
00710010004	1"	5
00710011404	1"1/4	5
00710011204	1"1/2	5
00710020004	2"	2
00710021204	2"1/2	1

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 72

Gomiti 90° F/F Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4

ELBOWS 90° F/F

EXECUTION: MICROCASTING

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX
00720001804	1/8"	5
00720001404	1/4"	5
00720003804	3/8"	5
00720001204	1/2"	5
00720003404	3/4"	5
00720010004	1"	5
00720011404	1"1/4	5
00720011204	1"1/2	5
00720020004	2"	1
00720021204	2"1/2	1

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

Raccordi filetto gas EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

THREADED FITTINGS PIPE THREAD EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

ART. 73

Gomiti 90° M/F Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4

ELBOWS 90° M/F

EXECUTION: MICROCASTING

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX
00730001404	1/4"	5
00730003804	3/8"	5
00730001204	1/2"	5
00730003404	3/4"	5
00730010004	1"	5
00730011404	1 1/4"	5
00730011204	1 1/2"	5
00730020004	2"	5
00730021204	2 1/2"	1

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 74

Gomiti 45° F/F Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4

ELBOWS 45° F/F

EXECUTION: MICROCASTING

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX
00740001804	1/8"	5
00740001404	1/4"	5
00740003804	3/8"	5
00740001204	1/2"	5
00740003404	3/4"	5
00740010004	1"	5
00740011404	1 1/4"	5
00740011204	1 1/2"	5
00740020004	2"	2
00740021204	2 1/2"	1
00740030004	3"	1
00740040004	4"	1

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 75

Raccordi a "T" Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4

TEES PIPE FITTINGS

EXECUTION: MICROCASTING

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX
00750001804	1/8"	5
00750001404	1/4"	5
00750003804	3/8"	5
00750001204	1/2"	5
00750003404	3/4"	5
00750010004	1"	5
00750011404	1 1/4"	5
00750011204	1 1/2"	5
00750020004	2"	1
00750040004	4"	1

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 76

Raccordi a croce Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4

CROSS PIPE FITTINGS

EXECUTION: MICROCASTING

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX
00760001804	1/8"	5
00760003804	3/8"	5
00760001204	1/2"	5
00760003404	3/4"	5
00760010004	1"	5

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

Raccordi filetto gas EN 10226-1 (EX ISO 7-1)


THREADED FITTINGS PIPE THREAD EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

ART. 77

Nippli con esagono

Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4
HEXAGON NIPPLES
EXECUTION: MICROCASTING
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX	MASTER CARTON
00770001804	1/8"	5	800
00770001404	1/4"	5	800
00770003804	3/8"	5	600
00770001204	1/2"	5	400
00770003404	3/4"	5	200
00770010004	1"	5	120
00770011404	1 1/4"	5	60
00770011204	1 1/2"	5	50
00770020004	2"	5	30

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10


THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 78

Portagomma maschio

Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4
HOSE NIPPLES
EXECUTION: MICROCASTING
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX	MASTER CARTON
00780001404	1/4"	5	600
00780003804	3/8"	5	300
00780001204	1/2"	5	300
00780003404	3/4"	5	200
00780010004	1"	5	100
00780011404	1 1/4"	5	50
00780011204	1 1/2"	5	50
00780020004	2"	2	25

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 79

Tappo maschio Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4

HEXAGONAL PLUG

EXECUTION: MICROCASTING

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX
00790001804	1/8"	5
00790001404	1/4"	5
00790003804	3/8"	5
00790001204	1/2"	5
00790003404	3/4"	5
00790010004	1"	5
00790011404	1 1/4"	5
00790011204	1 1/2"	5
00790020004	2"	2

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 81

Tappo femmina Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4

HEX CUP

EXECUTION: MICROCASTING

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	M SIZE	BOX
00810001804	1/8"	5
00810001404	1/4"	5
00810003804	3/8"	5
00810001204	1/2"	5
00810003404	3/4"	5
00810010004	1"	5
00810011404	1 1/4"	5
00810011204	1 1/2"	5
00810020004	2"	2

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

Raccordi filetto gas EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

THREADED FITTINGS PIPE THREAD EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

ART. 82

Riduzioni M/F Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4
HEXAGONAL BUSHING M/F
EXECUTION: MICROCASTING
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	MASCHIO MALE	FEMMINA FEMALE	BOX	MASTER CARTON
00820001404	1/4"	1/8"	5	800
00820003804	3/8"	1/4"	5	600
00820001204	1/2"	3/8"	5	600
00820003404	3/4"	1/2"	5	400
00820010004	1"	3/4"	5	200
00820011404	1 1/4"	1"	5	120
00820011204	1 1/2"	1 1/4"	2	100
00820020004	2"	1 1/2"	2	50

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 83

Controdado esagonale Esecuzione: Microfusione

AISI 316 / A4
BACK NUT
EXECUTION: MICROCASTING
AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	MASCHIO MALE	BOX
00830001404	1/4"	5
00830003804	3/8"	5
00830001204	1/2"	5
00830003404	3/4"	5
00830010004	1"	5
00830011404	1 1/4"	5
00830011204	1 1/2"	5
00830020004	2"	2

FILETTATURA: CONFORME A EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(FILETTO MASCHIO CONICO, FILETTO FEMMINA CILINDRICO)
CONICITÀ 1:16 SUL DIAMETRO
ANGOLO DEL FILETTO 55°
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 150 LBS (LIBBRE) = 10,34 BAR PN10

THREAD: ACCORDING TO EN 10226-1 (EX ISO 7-1)
(CONICAL MALE THREAD, CYLINDRIC FEMALE THREAD)
TAPER 1:16 ON DIAMETER
ANGLE OF THREADS 55°
MAXIMUM OPERATING PRESSURE 150 LBS = 10,34 BAR PN 10

ART. 41

Fascette stringitubo
h. 8 mm

AISI 304 / A2


HOSE CLAMPS H. 8 MM

AISI 304 / A2



Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del "Grippaggio".

Stainless Steel screws, submitted to a further galvanizing treatment (zinc plated CR+3) in order to avoid "Seizing".



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	BOX	MASTER CARTON
00411101702	11 - 17	10	700
00411302002	13 - 20	10	700

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000060802	10 Blister	(1 blister = 2 pz)
00000060902	10 Blister	(1 blister = 2 pz)

ART. 41

Fascette stringitubo
h. 12,7 mm

AISI 304 / A2


HOSE CLAMPS H. 12,7 MM

AISI 304 / A2



Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del "Grippaggio".

Stainless Steel screws, submitted to a further galvanizing treatment (zinc plated CR+3) in order to avoid "Seizing".



Disponibile anche linea blister
Also available Blister Line

INOXPOINT

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	BOX	MASTER CARTON
00411502402	15 - 24	10	320
00411902802	19 - 28	10	320
00412203202	22 - 32	10	320
00412603802	26 - 38	10	160
00413204402	32 - 44	10	160
00413805002	38 - 50	10	160
00414405602	44 - 56	10	100
00415006502	50 - 65	10	80
00415807502	58 - 75	10	80
00416808502	68 - 85	10	60
00417709502	77 - 95	10	60
00418711202	87 - 112	10	60

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs
00000061002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000061102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000061202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000061302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000061402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000061502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000061602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000061702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000061802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)
00000061902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)

Fascette e Collari

HOSE CLAMPS AND PIPE CLAMPS

ART. 3017

Fascette stringitubo DIN 3017 W4 - h. 9 mm

AISI 304 / A2


HOSE CLAMPS DIN 3017 W4 - H. 9 MM

AISI 304 / A2

Banda con bordo rialzato e superficie interna piana, per evitare danneggiamenti al tubo. Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del "Grippaggio".

With raised edge band and plain inner surface to avoid damages at the hose. Stainless Steel screws, submitted to a further galvanizing treatment (zinc plated CR+3) in order to avoid "Seizing"

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	BOX	MASTER CARTON
30170801603	08 - 16	100	1000
30171202003	12 - 20	100	800
30171602503	16 - 25	50	400
30172003203	20 - 32	50	400
30172504003	25 - 40	50	300
30173205003	32 - 50	50	150
30174006003	40 - 60	25	125
30175007003	50 - 70	25	125



ART. 3017

Fascette stringitubo DIN 3017 W4 - h. 12 mm

AISI 304 / A2


HOSE CLAMPS DIN 3017 W4 - H. 12 MM

AISI 304 / A2

Banda con bordo rialzato e superficie interna piana, per evitare danneggiamenti al tubo. Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del "Grippaggio".

With raised edge band and plain inner surface to avoid damages at the hose. Stainless Steel screws, submitted to a further galvanizing treatment (zinc plated CR+3) in order to avoid "Seizing"

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	BOX	MASTER CARTON
30171602502	16 - 25	50	400
30172003202	20 - 32	50	300
30172504002	25 - 40	50	250
30173205002	32 - 50	50	150
30174006002	40 - 60	25	125
30175007002	50 - 70	25	75
30176008002	60 - 80	25	75
30177009002	70 - 90	25	75
30178010002	80 - 100	25	75
30179912002	100 - 120	10	50
30179914002	120 - 140	10	30
30179916002	140 - 160	10	30



ART. 3017

Fascette stringitubo DIN 3017 W5 - h. 9 mm

AISI 316 / A4


HOSE CLAMPS DIN 3017 W5 - H. 9 MM

AISI 316 / A4

Banda con bordo rialzato e superficie interna piana, per evitare danneggiamenti al tubo. Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del "Grippaggio".

With raised edge band and plain inner surface to avoid damages at the hose. Stainless Steel screws, submitted to a further galvanizing treatment (zinc plated CR+3) in order to avoid "Seizing"

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	BOX	MASTER CARTON
30170801605	08 - 16	100	1000
30171202005	12 - 20	100	800
30171602505	16 - 25	50	400
30172003205	20 - 32	50	400
30172504005	25 - 40	50	300
30173205005	32 - 50	50	150
30174006005	40 - 60	25	125



ART. 3017

Fascette stringitubo DIN 3017 W5 - h. 12 mm

AISI 316 / A4

HOSE CLAMPS DIN 3017 W5 - H. 12 MM

AISI 316 / A4

Banda con bordo rialzato e superficie interna piana, per evitare danneggiamenti al tubo. Viti in acciaio inossidabile, sottoposte ad un ulteriore trattamento di zincatura (CR+3), per evitare il fenomeno del "Grippaggio".

With raised edge band and plain inner surface to avoid damages at the hose. Stainless Steel screws, submitted to a further galvanizing treatment (zinc plated CR+3) in order to avoid "Seizing"

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	Ø (mm)	BOX	MASTER CARTON
30171602504	16 - 25	50	400
30172003204	20 - 32	50	300
30172504004	25 - 40	50	250
30173205004	32 - 50	50	150
30174006004	40 - 60	25	125
30175007004	50 - 70	25	75
30176008004	60 - 80	25	75
30177009004	70 - 90	25	75
30178010004	80 - 100	25	75
30179011004	90 - 100	25	50
30179912004	100 - 120	10	50
30179914004	120 - 140	10	30
30179916004	140 - 160	10	30



Fascette e Collari

HOSE CLAMPS AND PIPE CLAMPS


ART. 60

Collari reggitubo

AISI 304 / A2

PIPE CLAMPS

AISI 304 / A2




CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	PER TUBO (") FOR PIPE (")	PER TUBO (mm) FOR PIPE (mm)	D (mm)	S (mm)	DADO SALDATO WELDNUT	BOX	MASTER CARTON
00600003802	3/8"	16 - 24	20	2	M 8	50	200
00600001202	1/2"	20 - 27	20	2	M 8	50	200
00600003402	3/4"	25 - 31	20	2	M 8	50	200
00600010002	1"	30 - 37	20	2,5	M 8	50	200
00600011402	1"1/4	38 - 45	20	2,5	M 8	25	200
00600011202	1"1/2	45 - 52	20	2,5	M 8	25	200
00600020002	2"	55 - 62	20	2,5	M 8	20	140
00600021202	2"1/2	70 - 77	20	2,5	M 10	10	100
00600030002	3"	84 - 90	20	2,5	M 10	10	80
00600040002	4"	110 - 116	20	2,5	M 10	10	80

ART. 37

Valvole a sfera passaggio totale

FULL PASSAGE BALL VALVES



DETTAGLI DETAILS

12	Dado della manopola Handle nut	AISI 304
11	Rondella chiave Wrench washer	AISI 304
10	Manopola Handle	AISI 304
9	Ghiandola Gland	AISI 304
8	Imballo del gambo Stem packing	PTFE
7	Rondella reggispira Thrust washer	PTFE
6	Gambo Stem	AISI 316
5	Sfera Ball	AISI 316
4	Sede anello Seat ring	PTFE
3	Corpo Body	AISI 316
2	Corpo Connettore Body Connector	AISI 316
1	Guarnizione Gasket	PTFE

PRESTAZIONI PERFORMANCE

Pressione nominale Nominal pressure	1000 WOG
Prova di tenuta liquido Sailing test	7,1Mpa
Prova di tenuta gas Air sailing test	0,6Mpa
Materiale principale Main material	aisi 316
Temperatura Temperature	-20° ~ +120° C

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Filettatura foro di uscita (NPT) Connecting dimension threaded ends	ANSI/ASME B1.20.1
Dimensione (L) delle valvole Face-to-face and end-to-end dimensions of valves	ANSI/ASME B16 .10
Standard dei raccordi a saldare e filettati Standard of the to be welded and threaded fittings	ANSI/ASME B16 .11
Valvole flangiate, filettate e a saldare Flanged, threaded and to be welded valves	ANSI/ASME B16 .34

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	DIN2999	L (mm)	Ø D (mm)	Ø D3 (mm)	E (mm)	H (mm)	W (mm)	BOX	MASTER CARTON
00370001404	1/4"	55	10,5	14,2	9,5	50	95	2	100
00370003804	3/8"	55	12	17,6	9,5	50	95	2	100
00370001204	1/2"	62	15	21,8	9,5	60	95	2	100
00370003404	3/4"	72	20	21,8	12,5	64	115	2	60
00370010004	1"	84	25	27,2	12,5	71	135	2	60
00370011404	1 1/4"	97	32	33,9	12,5	78	150	2	20
00370011204	1 1/2"	104	38	42,7	12,5	86	160	2	16
00370020004	2"	120	49	48,8	16	95	180	2	16

Non solo Bulloneria e Accessori Nautici, Inox Mare mette a disposizione dei propri clienti i profili in alluminio per il settore fotovoltaico in formato 6/3 mt.

In addition to fasteners and marine hardware, Inox Mare offers to its customers the aluminum mounting rails (sizes 6/3 mt) for the photovoltaic sector.





**SISTEMI DI FISSAGGIO
PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

FIXING SYSTEMS FOR PHOTOVOLTAIC INSTALLATION

La Forza Portante.

The Supporting Force.





SOLAR

SOLAR

GANCI E SUPPORTI

HOOKS AND SUPPORTS

p. 174

MORSETTI

CLAMPS

p. 180

PROFILI E GIUNZIONI

MOUNTING RAILS AND CONNECTORS

p. 185



ART. 9211

Viti doppio filetto metrico-legno con chiave esagonale


AISI 304 / A2

DOWEL SCREWS WITH HEXAGON. METRIC AND WOOD THREAD

AISI 304 / A2

In caso di tetti con pannelli ondulati o in lamiere trapezoidali con sottostrutture in legno

For roofs with corrugated panels or trapezoidal metal sheets with wooden sub-constructions



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	D1 (mm)	S (mm)	BOX
92111018002	M10	180	100	60	10	7	50
92111020002	M10	200	110	70	10	7	50
92111025002	M10	250	130	80	10	7	50
92111030002	M10	300	140	100	10	7	50
92111225009	M12	250	130	100	12	9	50
92111230009	M12	300	140	100	12	9	50
92111235009	M12	350	180	180	12	9	50

ART. 9215


Viti doppio filetto metrico-legno assemblate

AISI 304 / A2

ART. 9211 +
3 DADI DIN 934 +
3 RONDELLE DIN 125 +
1 GUARNIZIONE EPDM (ART. 9218)

DOWEL SCREWS (ASSEMBLED)
AISI 304 / A2

ART. 9211 +
3 DIN 934 NUTS +
3 DIN 125 WASHERS +
1 EPDM GASKET (ART. 9218)



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX
92151018002	25
92151020002	25
92151225009	25
92151230009	25
92151235009	25
92151025002	25
92151030002	25

In caso di tetti con pannelli ondulati o in lamiere trapezoidali con sottostrutture in legno

For roofs with corrugated panels or trapezoidal metal sheets with wooden sub-constructions

ART. 9216

Viti doppio filetto metrico-legno assemblate


AISI 304 / A2

ART. 9211 +
3 DADI SIM. DIN 6923 +
1 GUARNIZIONE EPDM (ART. 9218)

DOWEL SCREWS (ASSEMBLED)

AISI 304 / A2

ART. 9211 +
3 SIM. DIN 6923 NUTS +
1 EPDM GASKET (ART. 9218)



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D	BOX
92161020002	M10	25
92161025002	M10	25
92161030002	M10	25
92161230009	M12	25
92161235009	M12	25
92161018002	M12	25
92161225009	M12	25

In caso di tetti con pannelli ondulati o in lamiere trapezoidali con sottostrutture in legno

For roofs with corrugated panels or trapezoidal metal sheets with wooden sub-constructi

ART. 9218

Guarnizione EPDM

EPDM GASKET



ART. 5588

Dado

NUT

DIN 934



ART. 6592

Rondella

WASHER

DIN 125



ART. 6923

Dado

NUT

SIM. DIN 6923



ART. 9521


Gancio solar per tetti con tegole

AISI 304 / A2

SOLAR ROOF HOOK


AISI 304 / A2

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX
95218018002	50



Stabilire la posizione del gancio in base ai relativi disegni di progetto. Nei punti di fissaggio del gancio, eliminare o semplicemente sollevare le tegole, posizionando il gancio senza fare pressione sulla tegola. Montare il gancio sul travetto inclinato con due viti per legno (ad es. la vite per legno DIN 571). Se necessario, dove è stato fissato il gancio incavare il travetto con una smerigliatrice da taglio, creando una maggiore apertura. Il gancio non deve spingere in alto la tegola soprastante. In caso di tegole marsigliesi, si consiglia di incavare anche la tegola sottostante.

Determine the position of the roof hooks according to the plan, which is provided in the project-related assembly draft drawings. Remove the roofing tiles at the respective positions or, if possible, push them upwards. Position the respective roof hooks; the hook must not push against the roofing tile. Mount each roof hook with two wood screws (for example, wooden screws DIN 571). If necessary, leave out the roofing tile above the roof hooks at the spot where the roof hooks are led through with hand-held cutters. The roof hooks should not push up the roofing tile located above it. In the case of mixed roofing tiles, we recommend that you also leave out the lower tile.



ART. 9525


Gancio solar regolabile per tetti con tegole

AISI 304 / A2

SOLAR ADJUSTABLE ROOF HOOK

AISI 304 / A2

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX
95251405605	20



ART. 5732

Vite

SCREW

DIN 603 (10X25)



ART. 6923

Dado

NUT

SIM. DIN 6923 (M 10)



ART. 9543

Piastra di supporto per viti doppio filetto art. 9215-16 M 10 con foro oblungo per viti M 10

AISI 304 / A2

ADAPTER PLATE


FOR DOWEL SCREWS ART. 9215-16 M 10
WITH M 10 SCREWS OBLONG HOLE

AISI 304 / A2

In caso di tetti con pannelli ondulati
o in lamiera trapezoidali con sottostrutture in legno

When covering with corrugated sheets
or trapezoidal metal sheets with wooden sub-constructions

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
95438230502	100	300



ART. 9544

Piastra di supporto per viti doppio filetto art. 9215-16 M 12 con foro oblungo per viti M 10

AISI 304 / A2

ADAPTER PLATE


FOR DOWEL SCREWS ART. 9215-16 M 12
WITH M 10 SCREWS OBLONG HOLE

AISI 304 / A2


In caso di tetti con pannelli ondulati
o in lamiera trapezoidali con sottostrutture in legno

For roofs with corrugated panels or trapezoidal metal sheets
with wooden sub-constructiions


CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
95448203002	100	300



**Morsetti terminali
per fissaggio moduli (pannelli)
con cornice, Alluminio**



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	H MODULO (mm) H MODULE	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	LUNGHEZZA MORSETTI (mm) END CLAMPS LENGTH	BOX	MASTER CARTON
97420403001	30	31	36	20,5	70	50	400
97420403401	34	32,99	38	22,49	70	50	400
97420403501	35	34	39	23,5	70	50	400
97420403801	38	37	42	26,5	70	50	400
97420404001	40	39	44	28,5	70	50	400
97420404201	42	41	46	30,5	70	50	400
97420404501	45	43,99	49	33,49	70	50	400
97420404601	46	45	50	34,5	70	50	400
97420405001	50	49	54	38,5	70	50	400





posizionare il tassello scorrevole nel profilato superiore e spingerlo fino allo scatto. Avvitare nel tassello scorrevole il morsetto terminale con la relativa vite (a seconda dell'altezza del pannello fotovoltaico).

Swivel the Slot nut into the upper rail and click it in. Twist the end clamp with the respective screw (depending on module height) into the Slot nut

ART. 9745-W13

Morsetto centrale per fissaggio moduli (pannelli) con cornice, Alluminio

MIDDLE CLAMP FOR FRAME MODULES, ALUMINUM



CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

LUNGHEZZA MORSETTI (mm)
MIDDLE CLAMPS LENGTH

BOX

97453607013

70

100



Esempio di fissaggio dei morsetti centrali:


posizionare il tassello scorrevole nel profilato superiore e spingerlo fino allo scatto. Avvitare nel tassello scorrevole il morsetto centrale con la relativa vite (a seconda dell'altezza del pannello fotovoltaico).

EXAMPLE OF HOW TO FIX MIDDLE CLAMPS:

Swivel the Slot nut into the upper rail and click it in. Twist the middle clamp with the respective screw (depending on module height) into the Slot nut


1) Soluzione con tassello scorrevole

SLOT NUT SOLUTION



2) Soluzione con dado quadro

SQUARE NUT SOLUTION



ART. 5931

Vite per morsetti

SCREW CLAMPS

M 8



ART. 5931

Vite per morsetti

SCREW CLAMPS

M 8



ART. 1738

Rondella di sicurezza

LOCKING WASHER



ART. 1738

Rondella di sicurezza

LOCKING WASHER

Non necessaria / Not necessary



ART. 9431

Tassello scorrevole

SLOT NUT



ART. 0557

Dado quadro

SQUARE NUT



ART. 5401

Sfere Inox per viti DIN 912 M 8: rendono le viti inviolabili

AISI 304 / A2

STAINLESS STEEL BALLS FOR DIN 912 M8 SCREWS: make them unbreakable

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	D (mm)	GRAMMI GR	BOX
54010602502	6,25	100	10000

ALTEZZA MODULO (mm) MODULE HEIGHT	CON TASSELLO SCORREVOLE WITH SLOT NUT		RONDELLA DI SICUREZZA LOCKING WASHER	CON DADO QUADRO WITH SQUARE NUT
30	VITI/ SCREW	8X35	X	VITI/ SCREW 8X35 OR 40
34	VITI/ SCREW	8X35	NOT NECESSARY	VITI/ SCREW 8X35 OR 40
35	VITI/ SCREW	8X40	X	VITI/ SCREW 8X40 OR 45
38	VITI/ SCREW	8X40	NOT NECESSARY	VITI/ SCREW 8X40 OR 45
40	VITI/ SCREW	8X45	X	VITI/ SCREW 8X45 OR 50
42	VITI/ SCREW	8X45	NOT NECESSARY	VITI/ SCREW 8X45 OR 50
45	VITI/ SCREW	8X50	X	VITI/ SCREW 8X50 OR 55
46	VITI/ SCREW	8X50	X	VITI/ SCREW 8X50 OR 55
50	VITI/ SCREW	8X55	X	VITI/ SCREW 8X55 OR 60

ART. 9742 LAMINAT

Morsetto terminale Alluminio-EPDM, per fissaggio moduli (pannelli) in vetro senza cornice (vite non inclusa)

ALUMINIUM-EPDM END CLAMP, FOR FIXING GLASS MODULES (PANELS) WITHOUT FRAME (SCREW NOT INCLUDED)

Pratico collegamento a clip, gomma EPDM resistente UV, regolabilità in altezza modulare, campo di serraggio da 6 a 9 mm, approvazione First Solar.

Practical clip connection, UV-resistant EPDM rubber, adjustable grid height, clamping range from 6 to 9 mm, first Solar approval.



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	DIMENSIONI (mm) DIMENSION	ALTEZZA (mm) HEIGHT	BOX
97421000001	30X100	MAX 29,5	50

ART. 5931

Vite per morsetti

CLAMPS SCREW

DIN 912 (M 8X35)



ART. 1738

Rondella di sicurezza

LOCKING WASHER



ART. 9431

Tassello scorrevole

SLOT NUT



ART. 5401


Sfere inox

Per viti DIN 912, rendono le viti inviolabili

STAINLESS STEEL BALLS

For DIN 912 screws, make them unbreakable

ASI 304 (6,25mm)



Esempio di fissaggio dei morsetti terminali:

posizionare il tassello scorrevole nel profilato superiore e spingerlo fino allo scatto. Avvitare e serrare nel tassello scorrevole il morsetto terminale con una vite DIN 912 A2/A4 M8*35 mm (coppia di serraggio massima: 15 Nm).

EXAMPLE OF HOW TO FIX END CLAMPS:

Swivel the Slot nut into the upper rail and click it in. Twist the end clamp with a DIN 912 A2/A4 M8*35 mm screw into the Slot nut and tighten it (tightening torque up to 15 Nm.)

ART. 9745 LAMINAT


Morsetto centrale Alluminio-EPDM, per fissaggio moduli (pannelli) in vetro senza cornice (vite non inclusa)

ALUMINIUM-EPDM MIDDLE CLAMP, FOR FIXING GLASS MODULES (PANELS)
WITHOUT FRAME (SCREW NOT INCLUDED)

Pratico collegamento a clip, gomma EPDM resistente UV, regolabilità in altezza modulare,
campo di serraggio da 6 a 9 mm, approvazione First Solar.

Practical clip connection, UV-resistant EPDM rubber, adjustable grid height, clamping range from 6
to 9 mm, first Solar approval.

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	DIMENSIONI (mm) DIMENSION	ALTEZZA (mm) HEIGHT	BOX
97451000001	45X100	MAX 29,5	50

**ART. 5931**

Vite per morsetti

SCREW CLAMPS

DIN 912 (M 8X35)

**ART. 1738**

Rondella di sicurezza

LOCKING WASHER

**ART. 9431**

Tassello scorrevole

SLOT NUT

**ART. 5401**


Sfere inox

Per viti DIN 912, rendono le viti invariabili

STAINLESS STEEL BALLS

For DIN 912 screws, make them unbreakable

ASI 304 (6,25mm)



Esempio di fissaggio dei morsetti centrali:

posizionare il tassello scorrevole nel profilato superiore e spingerlo fino allo scatto. Avvitare e serrare nel tassello scorrevole il morsetto centrale con una vite DIN 912 A2/A4 M8*35 mm (coppia di serraggio massima: 15 Nm).

EXAMPLE OF HOW TO FIX MIDDLE CLAMPS:

Swivel the Slot nut into the upper rail and click it in. Twist the middle clamp with a DIN 912 A2/A4 M8*35 mm screw into the Slot nut and tighten it (tightening torque up to 15 Nm.)

ART. 9664 W1

Profilo Solar per tassello scorrevole M 8 sezione mm. 40x40, Alluminio

SOLAR MOUNTING RAIL FOR SLOT NUT M 8, SECTION MM. 40X40,
ALUMINUM

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L PROFILO (mm) L MOUNTING RAIL	BOX
96640100002	6100	6
96640130502	3050	6



INTERASSE MAX: 1.6 M*

*Carichi ipotetici:

- Carico neve $s_k = 1.21 \text{ kN/m}^2$
- Carico modulo: 0.22 kN/m^2
- Carico vento:

V pressione dal basso = -0.80 kn/m2




V pressione dall'alto = 0.40 kn/m2

SPAN WIDTH: 1.6 M*

* Assumed loads:

- Snow load $s_k = 1.21 \text{ kN/m}^2$
- Module load: 0.22 kN/m^2
- Wind load:

$W_{\text{suction}} = -0.80 \text{ kn/m}^2$ $W_{\text{pressure}} = 0.40 \text{ kn/m}^2$



ART. 9664 W3

Profilo Solar per dadi quadri o esagonali M 8
sezione mm. 40x40, Alluminio

SOLAR MOUNTING RAIL FOR SQUARE OR EXAGONAL NUTS M 8
SECTION MM. 40X40, ALUMINUM



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L PROFILO (mm) L MOUNTING RAIL	BOX
96644004003	6100	6
96644030503	3050	6

INTERASSE MAX: 1.6 M*

*Carichi ipotetici:

- Carico neve sk = 1.21 kn/m2
- Carico modulo: 0.22 kn/m2
- Carico vento:



V pressione dal basso = -0.80 kn/m2
V pressione dall'alto = 0.40 kn/m2

SPAN WIDTH: 1.6 M*

* Assumed loads:

- Snow load sk = 1.21 kn/m2
- Module load: 0.22 kn/m2
- Wind load:

Wsuction = -0.80 kn/m2 Wpressure = 0.40 kn/m2



ART. 9664 W15

Profilo Solar per tassello scorrevole M 8, montaggio laterale, sezione mm. 40x40, Alluminio

SOLAR MOUNTING RAIL FOR SLOT NUT M 8, LATERAL MOUNTING, SECTION MM. 40X40, ALUMINUM



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L PROFILO (mm) L MOUNTING RAIL	BOX
96644004015	6100	6
96640030515	3050	6

INTERASSE MAX: 1.6 M*

*Carichi ipotetici:

- Carico neve $s_k = 1.21 \text{ kN/m}^2$
- Carico modulo: 0.22 kN/m^2
- Carico vento:

V pressione dal basso = -0.80 kn/m2




V pressione dall'alto = 0.40 kn/m2

SPAN WIDTH: 1.6 M*

* Assumed loads:

- Snow load $s_k = 1.21 \text{ kN/m}^2$
- Module load: 0.22 kN/m^2
- Wind load:

$W_{\text{suction}} = -0.80 \text{ kn/m}^2$ $W_{\text{pressure}} = 0.40 \text{ kn/m}^2$



ART. 9664 W31

Profilo Solar per tetti lamiera grecata e Tassello scorrevole M. 8, sezione mm. 40x40, Alluminio

ROOFS, AND M8 SLOT NUT, SECTION mm 40X40, ALUMINIUM

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	L PROFILO (mm) L MOUNTING RAIL	BOX
96640000031	6100	6
96640030531	3050	6



INTERASSE MAX: 1.6 M*

*Carichi ipotetici:

- Carico neve sk = 1.21 kN/m2
- Carico modulo: 0.22 kn/m2
- Carico vento:

V pressione dal basso = -0.80 kn/m2


V pressione dall'alto = 0.40 kn/m2

SPAN WIDTH: 1.6 M*

* Assumed loads:

- Snow load sk = 1.21 kN/m2
- Module load: 0.22 kn/m2
- Wind load:

Wsuction = -0.80 kn/m2 Wpressure = 0.40 kn/m2



ART. 9431

Tasselo scorrevole M 8

SLIDING BLOCK M 8, ALUMINUM

MATERIALE / MATERIAL:




TASSELO SCORREVOLE / SLOT NUT:
EN AW 6061 / AS 6061 O EQUIVALENTE / OR EQUAL

SFERA / BALL: 1.4301 / EN 100088-1
AISI 304 O EQUIVALENTE / OR EQUAL

MOLLA / SPRING: 1.4310 / EN 10088-1
AISI 301 O EQUIVALENTE / OR EQUAL



A-A
2:1



CODICE ARTICOLO
ITEM NUMBER

BOX

MASTER
CARTON

94311301002


100

2500

ART. 9701-W14**Piastrina angolare, Alluminio**

SOLAR L BRACKET, ALUMINUM

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
97011400002	100	400



**ART. 5931****3 Viti**

3 SCREWS

DIN 912 (M 8X16)

**ART. 9431****3 Tasselli scorrevoli**

3 SLOT NUTS



Per montare i pannelli senza cornice è necessario un sistema a guide incrociate. Il telaio così realizzato è particolarmente stabile. Si prega di osservare le istruzioni di montaggio del produttore dei pannelli fotovoltaici.

To assemble the non-framed panels, a cross rail system is necessary. This way the frame is particularly stable. Always follow the mounting instructions provided by the producer of the photovoltaic panels.

ART. 9557

Giunzione per profili Solar a 4 fori

AISI 304 / A2

SOLAR MOUNTING RAIL CONNECTOR WITH FOUR HOLE

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	DIMENSIONI (mm) DIMENSION	BOX
95572004002	200X40X5	25

Per guide di montaggio occorrono:

FOR MOUNTING RAILS

ART. 5739

4 Viti

4 SCREWS

DIN 933 (M 10x20)



ART. 6923

4 Dadi

4 NUTS

M 10



Prendere 4 viti a testa esagonale per la piastra di giunzione (a 4 fori) e infilare le prime due nella scanalatura inferiore del primo profilato. Successivamente infilare le ultime due viti nell'altro profilato. Per concludere l'operazione, fissare tutte le quattro viti con quattro dadi. (Coppia di serraggio: 10 - 12 Nm)

Make sure you have four hexagon bolts for the connectors (featuring 4 holes) and then push the first two screw heads into the lower channel of the first mounting rail. Then push the last two screws into the other rails. You then attach all four screws with (in each case) 4 bolts (tightening torque 10-12 Nm).

ART. 9751 W18

Giunzione per profili Solar ad innesto, Alluminio


SLIDE-IN SOLAR MOUNTING RAIL CONNECTOR , ALUMINUM

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	MASTER CARTON
97510000018	50	350



La piastra di giunzione (W 18) viene inserita nel profilato solo fino a metà. Successivamente spingere l'altro profilato sulla piastra e unire tra loro i due profilati, facendo pressione.

Afterwards, push the other mounting rail onto the connector and then join the mounting rails, making a bit of pressure.





**La nostra forza: studiare per ogni cliente
un esclusivo modello di business.**

*Our strength has always been the ability to create
a unique business model for each customer.*



INOXPOINT

MARCHIO LEADER DEI PRODOTTI IN ACCIAIO INOX


BRAND LEADER OF STAINLESS STEEL PRODUCTS.

Per chi cerca la qualità.

For who is in search of quality.

Tutti i nostri prodotti sono disponibili anche nella Linea Blister. Esteticamente belle ed eleganti, le confezioni blister sono realizzate proprio per un'esposizione al dettaglio perfetta. INOXPOINT: solo il meglio per i vostri clienti.

All our products are also available in Blisters. Fine and elegant, the Blister packages are made for a perfect retail display. INOXPOINT: only the best for your clients.





INOXPOINT

INOXPOINT

BULLONERIA

FASTENERS

p. 194

PITONERIA (GANCI, OCCHIOLI E RAMPINI)

SPECIAL SCREWS (HOOK SCREWS)

p. 204

ACCESSORI NAUTICI

MARINE HARDWARE

p. 205



DIN 933 sim. UNI 5739 EN ISO 4017

Viti a testa esagonale interamente filettate

HEXAGON SCREWS
FULLY THREADED

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA (mm) SIZE
00000015002	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4X10
00000024002	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4X16
00000015102	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4X20
00000024102	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X25
00000015202	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X30
00000024202	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4X40
00000015302	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	5X16
00000024302	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	5X20
00000015402	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	5X25
00000024402	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X30
00000015502	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5X40
00000024502	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	5X50
00000015602	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	6X16
00000015702	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	6X20
00000024602	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	6X25
00000015802	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	6X30
00000024702	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	6X35
00000015902	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	6X40
00000024802	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6X50
00000024902	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6X60
00000016002	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	8X20
00000025002	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	8X25
00000016102	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	8X30
00000025102	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	8X35
00000016202	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	8X40
00000016302	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	8X50
00000025202	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	8X60
00000016402	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	10X30
00000016502	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	10X40
00000016602	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	10X50
00000016702	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	10X60
00000025302	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	10X80

DIN 912 sim. UNI 5931 EN ISO 4762

Viti a testa cilindrica con cava esagonale

HEXAGON SOCKET HEAD CAP
SCREWS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000079202	15 Blister	(1 blister = 14 pz)	4X10
00000079302	15 Blister	(1 blister = 16 pz)	4X16
00000079402	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X20
00000079502	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	4X25
00000079602	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4X30
00000079702	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	4X40
00000079802	15 Blister	(1 blister = 14 pz)	5X12
00000079902	15 Blister	(1 blister = 14 pz)	5X16
00000080002	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X20
00000080102	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X25
00000080202	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5X30
00000080302	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5X40
00000080402	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	5X50
00000080502	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	6X16
00000080602	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	6X20
00000080702	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	6X25
00000080802	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X30
00000080902	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6X40
00000081002	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	6X50
00000081102	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6X60
00000081202	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	8X20
00000081302	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	8X25
00000081402	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	8X30
00000081502	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	8X40
00000081602	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	8X50
00000081702	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X60
00000081802	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X80
00000081902	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	10X25
00000082002	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	10X30
00000082102	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	10X40
00000082202	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	10X50
00000082302	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	10X60
00000082402	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	10X80

ISO 10642 SIM. EX UNI 5933 DIN 7991

Viti a testa svasata piana con cava esagonale

HEXAGON SOCKET
COUNTERSUNK
HEAD SCREWS

AISI 304 / A2



ART. 5732 SIM. DIN 603 EN ISO 8677

Viti a testa tonda larga con quadro sotto testa senza dado, interamente filettate

CUP HEAD SQUARE NECK
BOLTS, FULL THREADS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000082502	15 Blister	(1 blister = 14 pz)	3X10
00000082602	15 Blister	(1 blister = 16 pz)	3X16
00000082702	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	3X20
00000082802	15 Blister	(1 blister = 14 pz)	4X10
00000082902	15 Blister	(1 blister = 16 pz)	4X16
00000083002	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X20
00000083102	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	4X25
00000083202	15 Blister	(1 blister = 14 pz)	5X16
00000083302	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X20
00000083402	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X25
00000083502	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5X30
00000083602	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	6X20
00000083702	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	6X25
00000083802	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X30
00000083902	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6X35
00000084002	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6X40
00000084102	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	8X25
00000084202	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	8X30
00000084302	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	8X35
00000084402	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	8X40
00000084502	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	8X50

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000071502	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	5X20
00000071602	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	5X25
00000071702	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	5X30
00000071802	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	5X40
00000071902	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	5X50
00000072002	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6X25
00000072102	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6X30
00000072202	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	6X40
00000072302	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	6X50
00000072402	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	6X60
00000072502	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X30
00000072602	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X40
00000072702	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X50
00000072802	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X60
00000072902	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X70
00000073002	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X80

DIN 84 SIM. UNI 6107 EN ISO 1207

Viti a testa cilindrica
bassa con intaglio

SLOTTED CHEESE HEAD SCREWS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000025402	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X12
00000016802	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X16
00000025502	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X20
00000016902	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X25
00000025602	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X30
00000025702	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4X16
00000017002	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X20
00000025802	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X25
00000017102	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X30
00000025902	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4X40
00000017202	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5X16
00000026002	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5X20
00000017302	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5X25
00000026102	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5X30
00000017402	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5X40
00000026202	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	5X50
00000017502	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	5X60
00000017602	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X20
00000026302	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X25
00000017702	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X30
00000026402	15 Blister	(1 blister = 7 pz)	6X35
00000026502	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6X40
00000017802	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6X50
00000026602	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	6X60
00000017902	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	6X70

DIN 964 SIM. UNI 6110 ISO 2010

Viti a testa svasata
con calotta e intaglioOVAL SLOTTED SHALLOW RAISED
COUNTERSUNK HEAD SCREWS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000018002	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X16
00000026702	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X20
00000026802	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X25
00000018102	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X30
00000026902	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	3X40
00000018202	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X20
00000027002	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X25
00000027102	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	4X30
00000018302	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X40
00000027202	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	4X50
00000018402	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	5X16
00000027302	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X20
00000018502	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5X25
00000027402	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5X30
00000018602	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5X40
00000027502	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	5X50
00000018702	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	5X60
00000018802	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X25
00000027602	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X30
00000027702	15 Blister	(1 blister = 7 pz)	6X35
00000018902	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X40
00000027802	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6X50
00000019002	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	6X60
00000019102	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	6X80

DIN 7985 SIM. UNI 7687 ISO 7045

Viti a testa cilindrica bombata con impronta croce H (Phillips)

CROSS RECESSED H (Phillips)
PAN HEAD SCREWS

AISI 304 / A2



DIN 965 SIM. UNI 7688 EN ISO 7046

Viti a testa svasata piana con impronta a croce H (Phillips)

CROSS RECESSED H (Phillips)
COUNTERSUNK
HEAD SCREWS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000085702	15 Blister	(1 blister = 25 pz)	3X10
00000085802	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X16
00000085902	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X20
00000086002	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X25
00000086102	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4X12
00000086202	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4X16
00000086302	15 Blister	(1 blister = 16 pz)	4X20
00000086402	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X25
00000086502	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X30
00000086602	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4X40
00000086702	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X16
00000086802	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X20
00000086902	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5X25
00000087002	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5X30
00000087102	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	5X40
00000087202	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	5X50
00000087302	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X20
00000087402	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X25
00000087502	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X30
00000087602	15 Blister	(1 blister = 7 pz)	6X35
00000087702	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6X40
00000087802	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6X50
00000087902	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	6X60

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000088002	15 Blister	(1 blister = 25 pz)	3X12
00000088102	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X16
00000088202	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X20
00000088302	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X25
00000088402	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4X16
00000088502	15 Blister	(1 blister = 16 pz)	4X20
00000088602	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X25
00000088702	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X30
00000088802	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4X35
00000088902	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4X40
00000089002	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X20
00000089102	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5X25
00000089202	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5X30
00000089302	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	5X40
00000089402	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	5X50
00000089502	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	5X60
00000089602	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X25
00000089702	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X30
00000089802	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6X40
00000089902	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6X50
00000090002	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	6X60
00000090102	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	6X70

**DIN 7981 SIM. UNI 6954 EN ISO 7049****Viti autofilettanti a testa cilindrica bombata con impronta croce H (Phillips), tipo C (con punta conica)**

CROSS RECESSED H (Phillips) PAN HEAD TAPPING SCREWS, TYPE C (WITH CONE POINT)

AISI 304 / A2

CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000019202	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	2,9X9,5
00000019302	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	2,9X13
00000028402	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	2,9X16
00000019402	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	2,9X19
00000028502	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	2,9X25
00000019502	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,5X9,5
00000028602	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,5X13
00000019602	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,5X16
00000019702	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,5X22
00000028702	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,5X25
00000028802	15 Blister	(1 blister = 16 pz)	3,5X32
00000019802	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,9X16
00000028902	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,9X19
00000019902	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,9X22
00000029002	15 Blister	(1 blister = 14 pz)	3,9X25
00000020002	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	3,9X32
00000029102	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,9X38
00000020102	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4,2X13
00000029202	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4,2X16
00000029302	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4,2X19
00000020202	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4,2X25
00000029402	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4,2X32
00000020302	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4,2X38
00000020402	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	4,2X50
00000020502	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4,8X16
00000020602	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4,8X22
00000029502	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4,8X25
00000020702	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4,8X38
00000029602	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	4,8X45
00000029702	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	4,8X50
00000029802	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5,5X19
00000020802	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5,5X25
00000029902	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5,5X32
00000030002	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	5,5X38
00000020902	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	5,5X50
00000030102	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6,3X19
00000030202	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6,3X25
00000030302	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6,3X32
00000030402	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6,3X38
00000030502	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6,3X50

DIN 914 SIM. UNI 5927 EN ISO 4027**Grani con cava esagonale ed estremità con punta conica**

HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH TRUNCATED CONE POINT

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000090202	15 Blister	(1 blister = 18 pz)	3X4
00000090302	15 Blister	(1 blister = 18 pz)	3X6
00000090402	15 Blister	(1 blister = 18 pz)	4X6
00000090502	15 Blister	(1 blister = 16 pz)	4X8
00000090602	15 Blister	(1 blister = 14 pz)	5X6
00000090702	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X10
00000090802	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	6X8
00000090902	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	6X12
00000091002	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	8X10
00000091102	15 Blister	(1 blister = 7 pz)	8X16

DIN 7983 SIM. UNI 6956 EN ISO 7051

Viti autofilettanti a testa svasata con calotta e impronta croce H (Phillips), tipo C (con punta conica)

CROSS RECESSED H (PHILLIPS) RAISED COUNTERSUNK OVAL HEAD TAPPING SCREWS, TYPE C (WITH CONE POINT)

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000021002	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	2,9X13
00000030602	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	2,9X16
00000021102	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	2,9X19
00000030702	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	2,9X25
00000021202	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,5X13
00000021302	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,5X19
00000021402	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,5X25
00000030802	15 Blister	(1 blister = 16 pz)	3,5X32
00000021502	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,9X13
00000021602	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,9X19
00000021702	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,9X25
00000021802	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	3,9X32
00000030902	15 Blister	(1 blister = 14 pz)	3,9X38
00000021902	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4,2X16
00000031002	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4,2X19
00000022002	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4,2X25
00000031102	15 Blister	(1 blister = 14 pz)	4,2X32
00000022102	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4,2X38
00000022202	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	4,2X50
00000031202	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4,8X19
00000022302	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4,8X25
00000031302	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	4,8X32
00000022402	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4,8X38
00000022502	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	4,8X50
00000031402	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5,5X25
00000022602	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5,5X32
00000031502	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	5,5X38
00000031602	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	5,5X45
00000022702	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	5,5X50
00000031702	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6,3X22
00000031802	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6,3X32
00000031902	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6,3X38
00000032002	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6,3X50

DIN 7337 A sim. UNI 9200 A EN ISO 15983

Rivetti a strappo ad estremità aperta con mandrino a punto di rottura prestabilito e testa bombata

OPEN-END BLIND RIVETS WITH BREAK PULL MANDREL AND PROTRUDING HEAD

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000005902	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,2X6
00000006002	15 Blister	(1 blister = 18 pz)	3,2X10
00000006102	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	3,2X12
00000006202	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	4X10
00000006302	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4X12
00000006402	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	4X16
00000006502	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5X10
00000006602	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5X14
00000006702	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	5X20

DIN 571 SIM. UNI 704

Viti per legno a testa esagonale (tirafondi)

HEXAGON HEAD WOOD SCREWS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000070002	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	5X30
00000070102	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	5X40
00000070202	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	5X50
00000070302	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	5X60
00000070402	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6X30
00000070502	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	6X40
00000070602	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	6X50
00000070702	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	6X60
00000070802	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	6X70
00000070902	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	6X80
00000071002	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X40
00000071102	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X50
00000071202	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X60
00000071302	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X70
00000071402	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	8X80

ART. 6112

Viti per legno a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidriv), interamente filettate

CROSS RECESSED Z (Pozidriv) COUNTERSUNK HEAD WOOD SCREWS, FULL THREADS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000006802	15 Blister	(1 blister = 30 pz)	3X16
00000084602	15 Blister	(1 blister = 25 pz)	3X20
00000006902	15 Blister	(1 blister = 25 pz)	3X25
00000084702	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3X30
00000084802	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,5X16
00000007002	15 Blister	(1 blister = 25 pz)	3,5X20
00000084902	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,5X25
00000007102	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	3,5X30
00000007202	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	4X20
00000085002	15 Blister	(1 blister = 16 pz)	4X25
00000007302	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X30
00000085102	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X35
00000007402	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	4X40
00000007502	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	4X50
00000085202	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	4X60
00000007602	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	4,5X30
00000085302	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4,5X35
00000085402	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4,5X40
00000007702	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	4,5X50
00000007802	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X30
00000007902	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X40
00000008002	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	5X50
00000008102	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	5X60
00000085502	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5X70
00000085602	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	5X80
00000008202	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	6X40
00000008302	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6X50
00000008402	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	6X60
00000008502	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	6X70

ART. 5448 SIM. UNI 5448 DIN 315 AF

Dadi ad alette (galletto) tipo Americano

WING NUTS AMERICAN FORM

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000013112	15 Blister	(1 blister = 7 pz)	M 3
00000013212	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	M 4
00000013302	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	M 5
00000013402	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	M 6
00000013502	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	M 8
00000013602	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	M 10

DIN 934 SIM. UNI 5588 EN ISO 4032

Dadi esagonali

HEXAGON NUTS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000022802	15 Blister	(1 blister = 30 pz)	M 3
00000022902	15 Blister	(1 blister = 25 pz)	M 4
00000023002	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	M 5
00000023102	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	M 6
00000023202	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	M 8
00000023302	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	M 10

DIN 985 SIM. UNI 7474 EN ISO 10511

Dadi esagonali bassi autofrenanti con inserto non metallico

PREVAILING TORQUE
TYPE HEXAGON
THIN NUTS,
WITH NON-METALLIC INSERT

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000012502	15 Blister	(1 blister = 25 pz)	M 3
00000012602	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	M 4
00000012702	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	M 5
00000012802	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	M 6
00000012912	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	M 8
00000013012	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	M 10

DIN 1587 SIM. UNI 5721

Dadi esagonali ciechi con calotta sferica

ACORN NUTS (DOMED CUP NUTS)

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000013702	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	M 3
00000013802	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	M 4
00000013902	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	M 5
00000014012	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	M 6
00000014112	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	M 8
00000014202	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	M 10

DIN 125 A SIM. UNI 6592 EN ISO 7089

Rondelle piane tipo A senza smusso

PLAIN WASHERS TYPE A
WITHOUT CHAMFER

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000023402	15 Blister	(1 blister = 50 pz)	M 3
00000023502	15 Blister	(1 blister = 30 pz)	M 4
00000023602	15 Blister	(1 blister = 30 pz)	M 5
00000023702	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	M 6
00000023802	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	M 8
00000023902	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	M 10

DIN 6798 AZ SIM. UNI 8842 A

Rondelle a ventaglio esterno

SERRETED LOCK WASHERS
EXTERNAL TEETH

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000027902	15 Blister	(1 blister = 50 pz)	M 3
00000028002	15 Blister	(1 blister = 40 pz)	M 4
00000028102	15 Blister	(1 blister = 30 pz)	M 5
00000028202	15 Blister	(1 blister = 25 pz)	M 6
00000028302	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	M 8

DIN 127 B SIM. UNI 1751 B

Rondelle elastiche aperte (grower) tipo B

SPRING LOCK WASHERS
WITH SQUARE ENDS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000011902	15 Blister	(1 blister = 50 pz)	M 3
00000012002	15 Blister	(1 blister = 30 pz)	M 4
00000012102	15 Blister	(1 blister = 30 pz)	M 5
00000012202	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	M 6
00000012302	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	M 8
00000012402	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	M 10

DIN 9021 SIM. UNI 6593 EN ISO 7093

Rondelle piane con Ø est. 3 volte il foro centrale

PLAIN WASHERS WITH
OUTSIDE DIAMETER
3X NOMINAL THREAD
DIAMETER

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000011302	15 Blister	(1 blister = 35 pz)	3,2X9X0,8
00000011402	15 Blister	(1 blister = 30 pz)	4,3X12X1
00000011502	15 Blister	(1 blister = 25 pz)	5,3X15X1,2
00000011602	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	6,4X18X1,6
00000011702	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	8,4X24X2
00000011802	15 Blister	(1 blister = 10 pz)	10,5X30x2,5

ART. 9255

Orli sottovite ricavati dal pieno

FINISHING WASHERS SOLID METAL

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)	Ø AUTOFILETTANTI (mm) Ø TAPPING SCREWS	Ø TRUCIOLARI (mm) Ø WOOD SCREWS
00000014302	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	M 3	3,5	3-3,5
00000014402	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	M 4	3,9 - 4,2	4
00000014512	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	M 5	4,8	4,5-5
00000014602	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	M 6	6,3	6

UNI EN ISO 1234:2000 EX UNI 1336
- EX DIN 94

Copiglie

SPLIT PINS (COTTER PINS)

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000010102	15 Blister	(1 blister = 50 pz)	1,6X16
00000010202	15 Blister	(1 blister = 40 pz)	1,6X30
00000010302	15 Blister	(1 blister = 40 pz)	2X20
00000010402	15 Blister	(1 blister = 25 pz)	2X40
00000010502	15 Blister	(1 blister = 20 pz)	2,5X25
00000010602	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	2,5X50
00000010702	15 Blister	(1 blister = 15 pz)	3X25
00000010802	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	3X50
00000010902	15 Blister	(1 blister = 12 pz)	4X30
00000011002	15 Blister	(1 blister = 7 pz)	4X60
00000011102	15 Blister	(1 blister = 8 pz)	5X40
00000011202	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	5X60

Pitoneria (ganci, occhioli e rampini)

SPECIAL SCREWS (HOOK SCREWS)

ART. 706

Ganci a vite per legno

WOOD HOOK SCREWS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000009202	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	3,5X35
00000009302	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	4X40
00000009402	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	4,5X48
00000009502	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	5X56

ART. 705

Occhioli a vite per legno

WOOD EYE SCREWS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000008602	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	3X28
00000008702	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	3,5X32
00000008802	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	4X36
00000008902	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	4,5X44
00000009002	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	5X52
00000009102	15 Blister	(1 blister = 1 pz)	6X66

ART. 707

Rampini a vite per legno

WOOD EYE SCREWS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000009602	15 Blister	(1 blister = 6 pz)	3X30
00000009702	15 Blister	(1 blister = 5 pz)	3,5X40
00000009802	15 Blister	(1 blister = 4 pz)	4X45
00000009902	15 Blister	(1 blister = 3 pz)	4,5X50
00000010002	15 Blister	(1 blister = 2 pz)	5X60

ART. 0041

Fascette
stringitubo

HOSE CLAMPS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000060802	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	11-17
00000060902	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	13-20
00000061002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	15-24
00000061102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	19-28
00000061202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	22-32
00000061302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	26-38
00000061402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	32-44
00000061502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	38-50
00000061602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	44-56
00000061702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	50-65
00000061802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	58-75
00000061902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	68-85

ART. 8018

Cerniera a biscotto
per tavoli

OVAL FOLDING TABLE HINGE

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000051102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	30X80X2

ART. 8233

Cerniere a libro
sp. 4,5 mm,
microfusione,
lucideBUTT HINGES
THICKNESS 4,5 MM,
INVESTMENT CASTING,
POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000098002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	38X38X4,5
00000098102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	50X50X4,5

ART. 8234

Cerniere asimmetriche,
sp. 4,5 mm,
microfusione,
lucideSHORT SIDE DOOR HINGES
THK 4,5 MM, INVESTMENT
CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000098202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	38X57X4,5
00000098302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	38X76X4,5

ART. 8041**Cerniera mm. 55x40
sp. 1,5***HINGE mm 55X40 THK 1,5*

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000051202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	55X40X1,5

ART. 8046**Cerniera mm 75x20
sp. 1,5
con ali stondate***ROUNDED BUTT HINGE
mm 75x20 THK 1,5*

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000051502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	75X20X1,5

ART. 8044**Cerniera mm. 70x40
sp. 1,5***HINGE mm 70X40 THK 1,5*

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000051302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	70X40X1,5

ART. 8046**Cerniera mm 85x30
sp. 1,5
con ali stondate***ROUNDED BUTT HINGE
mm 85x30 THK 1,5*

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000051602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	85X30X1,5

ART. 8045**Cerniera mm. 75x40
sp. 1,5***HINGE mm 75X40 THK 1,5*

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000051402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	75X40X1,5

ART. 8046**Cerniera mm 100x40
sp. 1,5
con ali stondate***ROUNDED BUTT HINGE
mm 100x40 THK 1,5*

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000051702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	100X40X1,5

ART. 8047

Cerniera mm 80X20 sp.1,5 con ali squadrate

SQUARED BUTT HINGE
mm 80X20 THK. 1,5

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000051802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	80X20X1,5

ART. 8049

Cerniere a libro sp. 1,5 mm

BUTT HINGES THK 1,5 MM

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000052102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	30X40X1,5
00000052202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	40X40X1,5

ART. 8047

Cerniera mm 90X30 sp.1,5 con ali squadrate

SQUARED BUTT HINGE
mm 90X30 THK. 1,5

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000051902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	90X30X1,5

ART. 8049

Cerniere a libro sp. 1,5 mm

BUTT HINGES THK 1,5 MM

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000052302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	40X60X1,5
00000052402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	50X60X1,5
00000052502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	60X60X1,5

ART. 8047

Cerniera mm 100X40 sp.1,5 con ali squadrate

SQUARED BUTT HINGE
mm 100X40 THK. 1,5

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000052002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	100X40X1,5

ART. 8049

Cerniere a libro sp. 1,5 mm

BUTT HINGES THK 1,5 MM

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000052602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	50X80X1,5
00000052702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	60X80X1,5
00000052802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	70X80X1,5
00000052902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	80X80X1,5

ART. 8150

Cerniere a libro
sp. 0,8 mm

BUTT HINGES THK 0,8 MM

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000059502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	25X30X0,8
00000059602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	30X30X0,8
00000059702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	35X40X0,8
00000059802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	40X40X0,8

ART. 8150

Cerniere a libro
sp. 0,8 mm

BUTT HINGES THK 0,8 MM

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000059902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	40X50X0,8
00000060002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	50X50X0,8
00000060102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	50X60X0,8
00000060202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	55X70X0,8

ART. 8247

Redance

WIRE ROPE THIMBLES

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000053002	10 Blister	(1 blister = 10 pz)	3
00000053102	10 Blister	(1 blister = 10 pz)	4
00000053202	10 Blister	(1 blister = 6 pz)	5
00000053302	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	6
00000053402	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	8
00000053502	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	10

ART. 8248

Morsetti cavallotto
per cavo

WIRE ROPE CLIPS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000053602	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	2
00000053702	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	3
00000053802	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	4
00000053902	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	5
00000054002	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	6
00000054102	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	8
00000054202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	10

ART. 8026

Manicotti in rame
per impiombature

COPPER SLEEVES



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000054302	10 Blister	(1 blister = 12 pz)	2
00000054402	10 Blister	(1 blister = 10 pz)	2,5
00000054502	10 Blister	(1 blister = 6 pz)	3
00000054602	10 Blister	(1 blister = 6 pz)	4
00000054702	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	5
00000054802	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	6

ART. 8128

Cerniere a saldare

WELD-ON HINGES WITH 2 LEAVES

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000098702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	60
00000098802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	80

ART. 8053 P

Chiusura a leva per lucchetto, tipo P

HASP TOGGLE LATCH TYPE P

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000099002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	114X28 H.17

ART. 8052 A

Chiusura porta lucchetto tipo A

SWIVEL HASP TYPE A

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000098502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	125X40

ART. 8053 B

Chiusura a leva tipo B

TOGGLE LATCH TYPE B

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000098902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	23X40 H.12

ART. 8052

Chiusura porta lucchetto

SWIVEL HASP

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000098402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	100X28

ART. 8053 G

Chiusura a leva tipo G

TOGGLE LATCH TYPE G

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000059002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	114X28 H.17

ART. 8076

Piastrine ad angolo stampate

LIGHT DUTY ANGLE BRACKETS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000099702	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	31X31
00000099802	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	40X40
00000099902	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	50X50
00000100002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	60X60

ART. 8074

Angoli di rinforzo stampati

STAMPED REINFORCEMENT
CORNER BRACES

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000099102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	40X40
00000099202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	50X50
00000099302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	60X60
00000099402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	70X70

ART. 8075

Lastrine di rinforzo 4 fori dritte

FLAT 4-HOLE BRACKETS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000099502	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	61
00000099602	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	79

ART. 8241

Alzapaghiolo-anello in microfusione, lucido

FLUSH LIFT RING, INVESTMENT
CASTING, POLISHED

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000058802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	38X48X11,5

ART. 8118 A

Alzapaghiolo stampato 65 X 55 mm

FLUSH LIFT RINGS STAMPED
SHEET METAL 65X55 MM

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000097902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	65X55

ART. 8081+8082

Chiusura Tavellino per sportelli con chiave in Zama

CABINET SECURITY PANEL
LOCK WITH ZINC-ALLOY KEY

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000098602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	Base 50x18 Tav.38

ART. 8253

Anelli per catene
con apertura a vite

QUICK - LINKS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000055502	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	4
00000055602	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	5
00000055702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	6
00000055802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	8
00000055902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	10

ART. 8160

Ganci a "S"

"S" HOOKS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000060302	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	3
00000060402	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	4
00000060502	10 Blister	(1 blister = 3 pz)	5
00000060602	10 Blister	(1 blister = 3 pz)	6
00000060702	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	8

ART. 8127

Ponticelli stampati

STAMPED WIRE EYE STRAPS

AISI 304 / A2



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000050102	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	29X12
00000050202	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	35X16
00000050302	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	45X21

ART. 8229

Anelli saldati lucidi

WELDED AND POLISHED RINGS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000050502	10 Blister	(1 blister = 6 pz)	3X20
00000050602	10 Blister	(1 blister = 6 pz)	4X25
00000050702	10 Blister	(1 blister = 3 pz)	5X40
00000050802	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	6X45
00000050902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	8X50
00000051002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	10X50

ART. 8246-B

Tenditori tipo B
gancio/gancio

TYPE B TURNBUCKLES HOOK/HOOK

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00001200602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	M5
00001200702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	M6
00001200802	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	M8

ART. 8246-A

Tenditori tipo A
occhio/occhio

TYPE A TURNBUCKLES EYE/EYE

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00001200102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	M5
00001200202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	M6
00001200302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	M8

ART. 8001

Moschettoni (Connettori) leva dritta, produzione Italiana con chiusura senza impigli

SPRING HOOKS (CONNECTORS),
MADE IN ITALY WITH NO SNAGGING
CLOSURE

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000054902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	50
00000055002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	60
00000055102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	70
00000055202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	80

ART. 8249

Moschettoni (Connettori) leva dritta con forma simmetrica classica

SYMMETRIC SPRING HOOKS
(CONNECTORS) WITH SYMMETRIC
CLASSIC SHAPE

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000059102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	50
00000059202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	60
00000059302	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	70
00000059402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	80

ART. 8252

Moschettone girevoli per spinnaker o drizza, a sgancio rapido

EYE SWIVEL SNAP SHACKLE,
QUICK RELEASE

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000058902	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	70

ART. 8257

Moschettone con anello girevole

SWIVEL EYE SNAP HOOK

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000056202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	85

ART. 8251

Moschettoni apertura a molla

SPRING GATE SNAP HOOKS

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000056002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	50
00000056102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	70

ART. 8254

Girelle occhio/occhio

SWIVELS EYE / EYE

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000058502	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	5
00000058602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	6
00000058702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	8

ART. 8258

Grilli dritti

D-SHACKLES

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000056902	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	4
00000057002	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	5
00000057102	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	6
00000057202	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	7
00000057302	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	8
00000057402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	10

ART. 8259

Grilli dritti lunghi

LONG 'D' SHACKLES

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000057502	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	5
00000057602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	6
00000057702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	8

ART. 8260

Grilli a cetra

BOW SHACKLES

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000057802	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	4
00000057902	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	5
00000058002	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	6
00000058102	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	8
00000058202	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	10

ART. 8293

Grilli stampati

FLAT SHACKLES

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000056302	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	4
00000056402	10 Blister	(1 blister = 4 pz)	5
00000056502	10 Blister	(1 blister = 2 pz)	6

ART. 8267

Golfare con perno

LONG SHANK EYE BOLT

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000050402	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	6X60

ART. 8268

Dadi a Golfare simile DIN 582

LIFTING EYE NUTS
SIMILAR DIN 582

AISI 316 / A4



CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER	BOX	BLISTER Pz=Pcs	MISURA SIZE (mm)
00000097602	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	6
00000097702	10 Blister	(1 blister = 1 pz)	8



ART.9800

DECKING SCREWS VITI PER TERRAZZE

OTTIMA DURATA

Excellent duration.

MINIMA MANUTENZIONE

Low maintenance.

ESTETICA PERFETTA

Perfect aesthetics.

FACILE FISSAGGIO

Easy fixing.

RAPIDITÀ DI INSERIMENTO

Rapidity of insertion.

AUTO-FRENANTE

Self-locking.

INSTALLAZIONE PRECISA

Accurate installation.

NUOVI SECCHIELLI

NEW BUCKETS

400 pcs | 500 pcs | 1000 pcs

- ✓ **TONDI O QUADRATI**
Round or square.
- ✓ **VITI DISPONIBILI IN AISI 304 | 316 | 410**
Available in AISI 304 | 316 | 410.
- ✓ **ETICHETTE PERSONALIZZABILI**
Customizable labels.
- ✓ **RICONFEZIONAMENTO DI ALTRI PRODOTTI (SU RICHIESTA)**
Repackaging of other items (on request).
- ✓ **IDEALI PER LA CARPENTERIA, CANTIERI NAVALI E PUNTI VENDITA BRICO**
Perfect for carpentry, shipyards and brico stores.



IN OMAGGIO 1 BIT 6-LOBE

1 complimentary Bit 6-Lobe

**I BIT POSSONO ESSERE VENDUTI SEPARATAMENTE:
IN CONFEZIONI PERSONALIZZABILI, IN BOX
STANDARD DA 500 PZ E IN BLISTER.**

Bits can be sold separately in bulk packs,
standard box (500 pcs) and blisters.



Dati Tecnici

THE TECHNICAL DATA

Nel Catalogo sono presenti articoli che non hanno espliciti riferimenti a normative. (es. EN-ISO-DIN, ecc..)

I dati tecnici di questi articoli sono puramente indicativi.

Possono subire variazioni minime da lotto a lotto a seconda della produzione e sono aggiornati al momento della stampa del Catalogo.

In the catalogue there are items which don't have explicit normative references. (ex. EN-ISO, etc...)

The technical data of these items are merely indicative.

They can undergo minimal changes from batch to batch according to the production and they are updated when the Catalogue is printed.

Confezionamento

PACKAGING

Le quantità delle confezioni di tutti gli articoli presenti a catalogo possono subire variazioni a discrezione del fornitore. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.inoxmare.com

The box quantities of all product on our catalogue can vary at the supplier discretion. Any possible adjustments will be published on our web-site www.inoxmare.com

Copyright INOXMARE ®

Tutti i diritti sono riservati
All rights reserved

www.inoxmare.com

The Power of Excellence



WWW.INOXMARE.IT
WWW.INOXMARE.COM

INOXMARE®

Via Pomposa 51/I
47924 Rimini (RN)
Italia (Italy)
Tel. +39.0541.794444
info@inoxmare.it